



Puzzi 10/1

Le nettoyeur injecteur/extracteur Puzzi 10/1 convient pour le nettoyage professionnel des surfaces textiles moyennes. Sa turbine by-pass offre une grande puissance d'aspiration.

1 Convient à des utilisations quotidiennes.


- Ajustement de la poignée sans outils - Fixations accessoires / cordon d'alimentation - Changement rapide du suceur sol au suceur fauteuils

3 Polyvalent

- Large gamme d'accessoires pour des applications polyvalentes.

2 Compartiment pour rangement du détergent en tablettes

- Avec les compartiments de stockage intégrés, le détergent en tablettes est toujours à portée de main.



Puzzi 10/1

■ Réservoir d'eau sale amovible

Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.100-130.0	
Code EAN	4039784917088	
Rendement surfacique max.	m ² /h	20-25
Débit d'air	l/s	54
Dépression	mbar / kPa	220 / 22
Débit d'injection	l/min	1
Pression d'injection/pression dynamique	bar	1
Réservoir eau propre/sale	l	10 / 9
Puissance turbine	W	1250
Puissance pompe	W	40
Poids	kg	10,7
Dimensions (l x L x h)	mm	705 x 320 x 435
Voltage	V	220-240
Fréquence	Hz	50-60

Équipement

Flexible d'injection à alimentation en eau incorporée	m	2,5
Espace de rangement intégré pour le suceur fauteuils	■	
Suceur pour meubles	■	
Poignée supplémentaire	■	
Outil manuel	■	
Suceur sol étroit, avec raclette complète souple	■	
Crochet pour le rangement du câble	■	

■ Standard.

ACCESSOIRES POUR PUZZI 10/1

1.100-130.0

KÄRCHER



1-12

	N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Longueur	Prix	Descriptif	
Suceurs sol								
	1	4.130-007.0	1 pièce(s)	DN 32	240 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.130-008.0	1 pièce(s)	DN 32	240 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Suceurs main								
	3	4.130-001.0	1 pièce(s)	DN 32	110 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Flexibles d'injection-extraction								
	4	6.394-826.0	1 pièce(s)	DN 32		2,5 m		<input checked="" type="checkbox"/>
	5	6.394-375.0	1 pièce(s)	DN 32		4 m		<input type="checkbox"/>
Autres								
	6	4.025-004.0	1 pièce(s)	DN 32	780 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
	7	4.130-000.0	1 pièce(s)	DN 32				<input checked="" type="checkbox"/>
	8	4.321-001.0	1 pièce(s)					<input checked="" type="checkbox"/>
	9	4.130-010.0	1 pièce(s)	DN 32				<input type="checkbox"/>
	10	4.006-907.0	1 pièce(s)	DN 32				<input type="checkbox"/>
	11	5.070-010.0	1 pièce(s)					<input type="checkbox"/>
Adaptateur pour surface dure								
	12	4.762-014.0	1 pièce(s)		240 mm			<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.