


CB2

CB 2/25 Exclusive

KÄRCHER

Order number: 1.534-011.0



Données techniques

Hauteur de lavage (mm)	2500
hauteur de l'installation (mm)	3400
Raccordement en eau (volume) (l/min)	50
Raccordement en eau (pression) (bar)	4-6
Tension V	400
Fréquence Hz	50
Nombre de phases (Ph)	3

Équipement et utilisation

Matière des brosses

Disponible en polyéthylène, carlité ou combinaison des deux.

Une sécurité parfaite

Des détecteurs de proximité, des barrières photoélectriques et de nombreux dispositifs mécaniques garantissent la sécurité des personnes et des véhicules.

Accessoires optionnels

Bedienstelle

Télécommande "Comfort"

Selection du programme de lavage ; Démarrage direct de programmes par boutons (max. 8) ; max. 15 programmes ; programme start stop.

Order number 3.812-357.0



Télécommande "Basic"

Selection du programme de lavage ; fonctions manuelles ou automatiques démarrées via des raccourcis (2 par boutons) ; max. 7 programmes ; bouton de démarrage du lavage.

Order number 3.812-320.0



Brauchwasser

Connexions pour les opérations de recyclage de l'eau

Order number 2.640-964.0



Buersten

Kit additionnel CARLITE /PE 25

Order number 2.641-538.0



Brosses CARLITE, hauteur de lavage 2,50 m

Order number 2.640-835.0



Brosses PE, hauteur de lavage : 2.50 m

Order number 2.640-832.0



Câbles de commande

Câble de commande 3x1,5

Order number 6.641-059.0



Energieversorgung

Poteau en acier galvanisé à chaud, pour fixation au sol

Order number 2.850-711.0



Système tram-câble, pour fixation murale, pour max 10 m de rail

Order number 2.850-690.0



Poteau en acier galvanisé à chaud, pour fixation murale

Order number 2.640-980.0



Kit additionnel, 1 poteau / tram-câble

Order number 2.640-975.0



Chaîne d'énergie, pour fixation au sol sur poteaux

Order number 2.640-970.0



Chaîne d'énergie, pour fixation murale

Order number 2.640-965.0



Externe Reinigungsmitteldosierstation

Stockage de bidons de 10L de détergent

Order number 6.393-480.0



Système de dosage externe "Détergents déportés"

Système de dosage externe "Détergents déportés", pour 5 pompes de dosage max.

Order number 2.641-262.0



Contrôle de niveau bas pour bidons de détergent Kärcher de 10 l ou 25 l

Order number 2.641-221.0



Fahrschienenverlängerung

Extensions de rail - 2 x 1 m

Order number 2.640-460.0



Fernüberwachung

Surveillance à distance (Système RDS)

Order number 2.641-395.0



Kit additionnel RDS 1

Order number 2.641-363.0



Fronttüren

Portes avant incl. 3 voyants de positionnement à droite et gauche (en position de conduite)

Order number 2.641-009.0



Portes avant incl. 3 voyants de positionnement à droite et gauche (en position de conduite)

Order number 2.641-008.0



Portes avant incl. 3 voyants de positionnement à droite (en position de conduite)

Order number 2.641-007.0



Portes avant incl. 3 voyants de positionnement à gauche (en position de conduite)

Order number 2.641-004.0



Frostschutzeinrichtung

Plaque de montage pour système de mise hors gel

Order number 2.641-258.0



Frostschutzeinrichtung

Mise hors gel automatique HD 60/K2


Uniquement en combinaison avec module de pompes HD 60/K2 - Pour la HP et/ou le lavage châssis



Order number 2.641-095.0


Extension de mise hors gel automatique pour le pour la cire et la mousse chaude

Order number 2.850-733.0




Extension de mise hors gel manuelle pour la haute pression

Order number 2.850-727.0




Extension de mise hors gel automatique pour le recyclage de l'eau

Order number 2.850-726.0



Mise hors gel manuelle

Order number 2.850-722.0




Haute pression latérale - Sans module de pompes HD 60/K2

Order number 2.850-719.0



Mise hors gel automatique (contrôle par thermostat)

Order number 2.850-718.0



Extension de mise hors gel automatique pour le pré-lavage intensif des jantes

Order number 2.641-155.0



Extension de mise hors gel manuelle pour le pré-lavage intensif des jantes



Frostschutzeinrichtung

Order number 2.641-154.0

Installations de filtration à gravier

Câble de commande pompe fosse pour WRP

Order number 6.647-276.0



Tuyau spirale NW 12

Order number 6.390-892.0



Tuyau de la pompe submersible WRP 10000

Order number 6.390-163.0



Kit additionnel pompe de circulation

Order number 2.642-352.0



Kit de montage WRP 10000

Order number 2.642-223.0



Réservoir additif complet

Order number 2.642-117.0



Kit additionnel - montants du tableau électrique

Order number 2.642-116.0



Kit additionnel d'alimentation en eau douce

Order number 2.642-113.0



Kit additionnel MD - Pompe WRP 8000

Order number 2.642-039.0



Kit additionnel de pompe submersible WRP 8000

Order number 2.642-037.0



Kit additionnel conductivité

Order number 2.641-996.0



Kit additionnel fuite

Order number 2.641-995.0



Kit additionnel reservoir eau de recyclage

Order number 2.641-981.0



Kit additionnel aération DN12

Order number 2.641-510.0



Pumpen

Pompe basse pression, 16 bar, 5,5KW 100 l/min

Buses 16 bar incluses et raccord de tube en 2" (pompe d'alimentation externe au réservoir WRP)

Order number 2.641-147.0



Pompe HP, HD-E 60/6 K2 II, 60 bar, 100 l/min, 13,5 kW

Order number 2.641-126.0



Réservoir de 210 l

Réservoir de 210 l monté sur le haut du support du module de pompes HP (eau douce)

Order number 2.641-094.0



Kit de connexion pour raccordement d'un réservoir tampon externe

Order number 2.641-093.0



Radführungseinrichtung

Guide roues (aide au positionnement)

Order number 2.641-027.0



Schwenklamelle Dachrockner

Kit additionnel oscillateur d'hydrateur

Order number 2.642-538.7



Sicherheitseinrichtungen

Sécurités anti-collision pour véhicules "trop large" (à l'intérieur du portique)

Order number 2.641-162.0



Sicherheitseinrichtungen

Sicherheitsschalter

Order number 2.641-118.0



Sécurités anti-collision pour véhicules "trop large" (à l'intérieur du portique)

Order number 2.641-052.0



Sécurités anti-collision pour hall trop court/étroit avant/arrivée

Die Sicherheitsschalter werden benötigt, wenn die erforderlichen Sicherheitsabstände seitlich, vor oder hinter dem Waschportal nicht eingehalten werden. Die Sicherheitsschalter beugen der Quetschgefahr vor. Die Sicherheitsschalter werden über einen Montagerahmen seitlich am Waschportal befestigt. Bei Betätigung geht die Anlage in die NOT-AUS-Funktion. Nach Prüfung der Ursache muss durch autorisiertes Personal die Anlage wieder eingeschaltet werden.

Order number 2.640-950.0



Spritzschutz - Seite

ABS Spritzschutz SB CB/25

Order number 2.641-091.0



Torsteuerung

Câble pour thermostat

Order number 6.641-122.0



Kit additionnel antigel Extern

Order number 2.641-950.0



Kit additionnel barrage photoel. command

Order number 2.641-778.0



Kit additionnel barrage photoel. command

Order number 2.641-777.0



Kit additionnel commande de porte Basic

Order number 2.641-776.0



Gestion de l'ouverture de portes

Gestion de portes pour lavage été/hivers (pour 1 à 2 portes).

Order number 2.641-002.0



Trockenlaufschutz-Bürsten

Sécurité manque d'eau

Sécurité manque d'eau (contrôle de l'alimentation d'eau pendant les cycles de brossage)

Order number 2.850-729.0



Unterbodenwäsche

Conversion lavage (sous-sol)

Order number 2.642-454.0



Lavage châssis fixe, 16 bar, 100 L/min

Order number 2.642-399.0



Kit additionnel lavage (sous-sol) low co

Order number 2.642-400.0



Kit de connexion obligatoire avec pompe 16 bar

Order number 2.641-215.0



Lavage châssis avec segment de contrôle, 16 ou 60 bar, 100 L/min

Order number 2.641-087.0



Verkleidungselemente

Protection UV de l'habillage pour installation en extérieur

Order number 2.850-734.0



Panneau avant avec afficheur

Order number 2.641-274.0



Panneau arrière

Order number 2.640-892.0



Verkleidungselemente

Panneau avant

Order number 2.640-891.0



Waschkarten-/Codelesegerät

Interface pour dispositif de démarrage en libre-service, interrupteur à clé inclus

Order number 2.641-014.0



Wasserdruckerhöhung

Kit additionnel eau

Order number 2.641-649.0



Kit additionnel module de pompe CB CR 3

Order number 2.641-506.0



Pompe 50/3

Pompe 50/3, uniquement en combinaison avec un module HP (2.641-126.0).

Order number 4.540-103.0



Zusatzprogramme

Kärcher Polish+ (Cire polish)

Order number 2.641-174.0



Pré-lavage intensif "complet" (version scandinave)

Order number 2.641-157.0



Cire moussante

Order number 2.641-153.0



Pré-aspersion des jantes

Order number 2.641-142.0



Zusatzprogramme

Prélavage intensif "face avant"

Order number 2.641-122.0



Rinçage sans traces

Order number 2.641-059.0



Zusatzsteuerungen

Cable c◊ble patch 50m 90◊-180◊

Order number 6.649-619.0



Cable c◊ble patch 20m 90◊-180◊

Order number 6.649-618.0



Dispositif de communication

Dispositif de communication (contacts secs) pour équipements existants : lavage de châssis, surpresseur d'alimentation en eau, recyclage d'eau, pompe basse / haute pression

Order number 3.812-371.0

