

Autolaveuse autoportée fonctionnant sur batterie et utilisant la technique de la brosse-rouleau, pour le nettoyage en profondeur, l'entretien courant et le lustrage de surfaces jusqu'à 10 000 m².

Équipement:

- Brosse-disque
- Moteur de traction
- Batterie et chargeur intégrés
- Arrêt eau automatique
- Type de batterie maintenance réduite
- Frein à main
- Volant réglable
- Turbine Long-Life

Référence: **1.480-221.0**

**Caractéristiques techniques**

Largeur de travail brosses (mm)	1000
Largeur d'aspiration (mm)	1150
Capacité du réservoir d'eau propre (l)	250
Capacité du réservoir d'eau sale (l)	250
Rendement surfacique (m ² /h)	6000
Vitesse de rotation des brosses (U/min)	140
Pression des brosses (g/cm ²)	35
Tension de la batterie (V)	36
Capacité de la batterie (Ah)	630
Puissance absorbée (W)	Max. 4600
Cuve à déchets l	-
Poids (kg)	1250
Dimensions (L x l x H) (mm)	1900x1060x1550
Niveau sonore	-
Puissance surfacique (m ² /h)	6000

Détails

Description

La BD 100/250 R est équipée d'une combinaison de brosses-disques et de dispositif de balayage intégré. Ce nouvel appareil se caractérise par la simplicité et la convivialité de son utilisation. Toutes les fonctions brossage, lustrage et aspiration sont visibles d'un seul coup d'oeil et dotées de symboles clairs. La BD 100/250 R actionne automatiquement tous les modules nécessaires pour le programme sélectionné. Cela facilite la formation du personnel non qualifié qui doit l'utiliser. Il existe trois programmes de nettoyage. Pour les incrustations tenaces, on utilise Power clean. Pour les souillures normales Whisper clean avec un niveau sonore réduite et pour une élimination optimale des voiles gris, il y a Fine clean. Travail ergonomique et avantages pour la santé grâce à la colonne de direction réglable en fonction de la taille de l'utilisateur. En outre, la colonne de direction coudée permet d'avoir un volant incliné vers le conducteur avec une suspension simultanée de la roue depuis le haut sans rattrapage. Cela permet à la roue de reposer bien à plat. D'où amélioration de la traction dans les virages, réduction la sollicitation surfacique et augmentation de la durée de vie.

Application

Grâce à sa largeur de travail de 1 000 mm, la BR 100/250 R a un rendement surfacique pratique de 5 000 m²/h. Ses batteries largement dimensionnées lui confèrent une autonomie pouvant atteindre 5 heures, ce qui permet de l'utiliser également pour des surfaces étendues. Avec la BR 100/250 R vous pouvez également nettoyer des sols très structurés, comme les revêtements à picots ou les carrelages antidérapants. Elle convient aussi, en association avec le RM 749 (6.290-038) et les brosses Tinex, pour cristalliser le marbre et le terrazzo, La nouvelle tête de brossage permet d'aspirer directement la poussière produite lors de la cristallisation (en option). Cela est un avantage par exemple lorsqu'on effectue des travaux de cristallisation dans des locaux de vente, qui n'ont ainsi plus besoin d'être protégés à grands frais contre la poussière.

Accessoires optionnels

Accessoires

Flexible de remplissage

Facilite le remplissage du bac d'eau propre; 1,5 m

Référence 6.389-524.0



Raclette

Résistante à l'usure, très longue durée de vie

Référence 5.394-773.0



Balayeuses et autolaveuses - 36 V

Batterie

dans bac, avec système de remplissage central

Référence 6.654-136.0



Brosses Disques (BD)

Brosse-disque, dur, 500 mm

noir, 500 mm

Référence 6.370-972.0



Brosse-disque, moyen, 500 mm

rouge, 500 mm

Référence 6.370-970.0



Kit d'adaptation injection/aspiration

Kit injection/aspiration

Facilite le nettoyage des surfaces inaccessibles à l'appareil

Référence 2.640-938.0



Kit de recyclage

Kit de recyclage

Ne pas utiliser en association avec le kit dosage du détergent 2.641-011.0.

Référence 2.640-884.7



Kit recyclage

Ne pas utiliser en association avec le kit dosage du détergent 2.641-011

Référence 2.640-884.0



Kit recyclage

Ne pas utiliser en association avec le kit dosage du détergent 2.641-011

Référence 2.640-884.0



Pads

Polierpad

souple rouge, 480 mm

Référence 6.369-079.0



Pads

Polierpad

moyen vert, 480 mm

Référence 6.369-078.0



Polierpad

dur noir, 480 mm

Référence 6.369-077.0



Plateau entraîneur

Pad-Treibteller

500 mm

Référence 6.906-334.0



Suceur d'aspiration (complet)

Suceur d'aspiration, parabolique, 1060 mm

parabolique

Référence 4.777-314.0



Suceur d'aspiration, droit, 1150 mm

droit

Référence 4.777-304.0

