Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit



Aspirateur pour solides et liquides

GAS 35 L AFC

L'aspirateur pour eau et poussière avec système de nettoyage de filtre automatique

Les caractéristiques les plus importantes

| Puissance maximale (turbine) | 1.380 W |
|------------------------------|---------|
| Poids | 12,2 kg |
| Contenance nette de la cuve | 23 |



Référence: 0 601 9C3 2W0

Caractéristiques techniques

| Puissance maximale (turbine) | 1.380 W |
|---|-----------------------|
| Poids | 12,2 kg |
| Contenance brute de la cuve | 35 I |
| Contenance nette de la cuve | 23 |
| Volume net de la cuve à eau | 19,2 |
| Classe de filtration aspirateur pour solides / liquides | L |
| Classe de filtration filtre principal | M |
| Longueur | 515,0 mm |
| Largeur | 450,0 mm |
| Hauteur | 575,0 mm |
| Surface de filtration | 6.150 cm ² |
| Débit volumique maxi (turbine) | 74 l/sec |
| Dépression maxi. (turbine) | 254 mbar |
| | |



Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:

- Un coffret L-BOXX peut être enclipsé comme solution de transport et de rangement pratique lors d'un usage mobile
- Pouvoir aspirant constant grâce au système de nettoyage de filtre automatique (AFC)
- Excellent pouvoir aspirant grâce à une puissante turbine de 1 200 W induisant une dépression très élevée (jusqu'à 254 mbar)
- Aspirateur de sécurité certifié classe L selon norme européenne pour une bonne protection de l'utilisateur
- Prise pour le branchement d'outils électroportatifs avec marche/arrêt automatique et fonction d'arrêt différé pour un plus grand confort d'utilisation
- Supports intégrés pour fixer de nombreux accessoires, notamment le câble et le tuyau









Prix / Fourniture

| Référence | 0 601 9C3 2W0 |
|--|---------------|
| 3 tubes d'aspiration chromés de 0,35 m, diamètre 35 mm 2 608 000 575 | ✓ |
| Coude 2 608 000 573 | ✓ |
| Filtre à plis plat en cellulose 2 607 432 033 | ✓ |
| Sac jetable 2 607 432 043 | ✓ |
| Set de suceurs articulés à brosse 1 609 390 478 | ✓ |
| Suceur étroit 2 607 000 165 | ✓ |
| Tuyau 5 m, Ø 35 mm avec manchon 2 608 000 565 | ✓ |