Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Fiche de données produit



Aspirateur pour solides et liquides

GAS 35 L SFC+

L'aspirateur pour eau et poussière avec le système de nettoyage de filtre semiautomatique le plus confortable

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance maximale (turbine)	1.380 W
Poids	11,6 kg
Contenance nette de la cuve	23



Référence: 0 601 9C3 0W0

Caractéristiques techniques

Puissance maximale (turbine)	1.380 W
Poids	11,6 kg
Contenance brute de la cuve	35 I
Contenance nette de la cuve	23
Volume net de la cuve à eau	19,2 I
Classe de filtration aspirateur pour solides / liquides	L
Classe de filtration filtre principal	M
Longueur	515,0 mm
Largeur	450,0 mm
Hauteur	575,0 mm
Surface de filtration	6.150 cm ²
Débit volumique maxi (turbine)	74 l/sec
Dépression maxi. (turbine)	254 mbar



Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages:

- Un coffret L-BOXX peut être enclipsé comme solution de transport et de rangement pratique lors d'un usage mobile
- Système de nettoyage de filtre semi-automatique ultra confortable (SFC+) avec une seule poignée pour une progression de travail rapide
- Excellent pouvoir aspirant grâce à une puissante turbine de 1 200 W induisant une dépression très élevée (jusqu'à 254 mbar)
- Aspirateur de sécurité certifié classe L selon norme européenne pour une bonne protection de l'utilisateur
- Prise pour le branchement d'outils électroportatifs avec marche/arrêt automatique et fonction d'arrêt différé pour un plus grand confort d'utilisation
- Supports intégrés pour fixer de nombreux accessoires, notamment le câble et le tuyau









Prix / Fourniture

Référence	0 601 9C3 0W0
3 tubes d'aspiration chromés de 0,35 m, diamètre 35 mm 2 608 000 575	✓
Coude 2 608 000 573	✓
Filtre à plis plat en cellulose 2 607 432 033	✓
Module SFC+	✓
Sac jetable 2 607 432 043	✓
Set de suceurs articulés à brosse 1 609 390 478	✓
Suceur étroit 2 607 000 165	✓
Tuyau 3 m, Ø 35 mm avec manchon 2 608 000 569	✓