
motralec Pompe de surface Caprari NC GBFI 996327D 02 25
DEMANDE DE PRIX >
★★★★★ 4,8/5 sur +600 avis . Depuis 1976 . 3 agences : Herblay-sur-Seine (95), Sèvres (92), Étréchy (91) . www.motralec.com



Standardized Single-stage Pumps
Pompes Monocellulaires Normalisées
Pompe Monogiranti Normalizzate

caprari
pumping power



NC

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis
DEMANDE DE PRIX >
4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

NC

caprari
pumping power

Standardised single-stage pumps NC series are conform to EN733 (DIN24255). All pump sizes are equipped with mechanical seals so as to comply with the requirements of the industrial sector.

Pompes monocellulaires normalisée NC son conform à EN733 (DIN24255). Les produits sont équipées d'une garniture mécanique pour tous les modèles permettant de satisfaire pleinement les exigences du secteur industriel.

Le pompe monogiranti normalizzate serie NC sono conformi alla norma EN733 (DIN24255). I prodotti sono realizzati con tenuta meccanica per tutte le grandezze per rispondere al meglio alle esigenze del settore industriale.



APPLICATIONS
APPLICATIONS
APPLICAZIONI

- fire-fighting
- *anti-incendie*
- **antincendio**
- aqueducts
- *adduction d'eau*
- **acquedottistica**
- industrial applications
- *installations industrielles*
- **applicazioni industriali**
- anti-frost protection
- *antigel*
- **antibrina**
- irrigation
- *irrigation*
- **irrigazione**
- conditioning
- *conditionnement*
- **condizionamento**
- water supply for both civil
- *alimentation en eau potable*
- *à usage civil*
- **approvigionamento idrico civile e industriale**

CERTIFICATION FOR USE WITH DRINKING WATER: DM174, ACS
CERTIFICATION POUR L'EMPLOI EN EAU POTABLE: DM174, ACS
CERTIFICAZIONE PER L'IMPIEGO IN ACQUA POTABILE: DM174, ACS

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com





- Machines conform to 2009/125/EC Directive (EcoDesign - Erp)
  Machines conformes à la Directive 2009/125/CE (EcoDesign - Erp)
  Macchine conformi alla Direttiva 2009/125/CE (EcoDesign - Erp)

- The generously sized bearings feature permanent grease lubrication: reliability.
  Les roulements, amplement dimensionnés, sont lubrifiés à vie : fiabilité.
  I cuscinetti ampiamente dimensionati, sono lubrificati a grasso permanente: affidabilità.

- The centrifugal impeller allows the axial thrust to be balanced and is available in either cast iron or AISI 316 stainless steel: reliability.
  La roue centrifuge, disponible en fonte ou en acier inoxydable AISI 316, garantit l'équilibrage de la poussée axiale : fiabilité.
  La girante centrifuga è dotata di bilanciamento della spinta assiale: affidabilità.

- The stainless steel shaft is fully protected against contact with the pumped water: ensure long life.
  L'arbre en acier inoxydable est totalement protégé du contact avec l'eau pompée : garantit une longue vie.
  L'albero, in acciaio inossidabile, è totalmente protetto dal contatto con l'acqua pompata: durata della macchina.

- The pump is coupled with a standard IP55 electric pump with B3 construction and belongs to efficiency class IE2.
  La pompe est accouplée à un moteur électrique standard IP55, forme de construction B3, classe de rendement IE2.
  La pompa è accoppiata a motore elettrico standard IP55 in forma costruttiva B3, in classe di efficienza IE2.

- The BACK PULL OUT system and connection to the motor with a flexible coupling and spacer, available on request, allow the wet end to be disassembled from the rear side for inspection purposes and repairs without disconnecting the motor or the pump casing from the piping: simplify maintenance.
  Le système BACK PULL OUT ainsi que l'accouplement au moteur par joint élastique et entretoise d'espacement sur demande permettent de démonter la partie hydraulique par l'arrière pour les contrôles techniques ou la réparation, sans débrancher le moteur et le corps de la pompe des tuyauteries : simplifie la maintenance.
  Il sistema BACK PULL OUT e l'accoppiamento al motore con giunto elastico e distanziale spaziatore (su richiesta) consentono lo smontaggio posteriore della parte idraulica per l'ispezione o la riparazione, senza sconnettere il motore ed il corpo pompa dalle tubazioni: facilità di manutenzione.

- NC pumps are built so as to allow parts to be interchanged to the greatest possible extent. This means that only a few parts need to be kept in stock as spares even when there are several different pumps in the same system
  Les pompes NC sont construites en prévoyant l'interchangeabilité maximale des pièces, avec l'avantage d'un stock minimum de pièces de rechange, même lorsque l'installation est équipée de pompes différentes.
  Le pompe NC sono costruite prevedendo la massima intercambiabilità delle parti, con il vantaggio di dover tenere a scorta pochi pezzi di ricambio, anche quando si abbiano nel medesimo impianto pompe diverse.

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

Limits - *Limites d'emploi* - **Limiti di impiego**

Max. temperature *Température max.* **Temperatura max.**	**+90°C**
Min. temperature *Température min.* **Temperatura min.**	**- 10° C**
Pressure rating (with flanges in accordance with UNI 2223 PN16) *Pression nominale (avec bride normalisée UNI 2223 PN16)* **Pressione nominale (con flange secondo UNI 2223 PN16)**	**10 bar (16 bar)***
Max. rotation speed *Vitesse de rotation maxi.* **Velocità di rotazione max.**	rpm tr/mn **g/min** **2900**

The pumps can be used with many different chemically aggressive fluids or ones containing abrasives, so long as they are compatible with the materials used for the actual pumps themselves.


Possibilité de véhiculer de nombreux liquides chimiquement et mécaniquement agressifs, compatibles avec les matériaux constitutifs des pompes.

Possibilità di veicolare numerosi liquidi chimicamente e meccanicamente aggressivi, purché compatibili con i materiali costruttivi delle pompe.

* Parameters not covered by EN733 (DIN24255): see performance fields.

** Tailles non prévues en EN733 (DIN24255): voir plages de performance.*


*** Grandezze non previste in EN733 (DIN24255): vedi campi di prestazione.**




motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis


4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com


rpm
tr/mn
g/min:
1450






rpm
tr/mn
g/min:
2900





motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com



CAPRARI SPA Modena (Italy) • **CAPRARI FRANCE SARL** Maurepas - Paris (France) • **BOMBAS CAPRARI SA** Alcalà de Henares Madrid (Spain) • **CAPRARI PUMPS (U.K.) LTD** Peterborough (United Kingdom) • **CAPRARI PUMPEN GMBH** Fürth/Bayern (Germany) • **CAPRARI PORTUGAL LDA** Santarém (Portugal) • **CAPRARI PUMPS AUSTRALIA PTY LTD** Beverley SA (Australia) **CAPRARI HELLAS SA** Thessaloniki (Greece) • **CAPRARI TUNISIE SA** Ben Arous (Tunisia) • **CAPRARI PUMPS (SHANGHAI) CO LTD** Shanghai (People's Republic of China) • **CAPRARI PUMPS NEW ZEALAND** Christchurch (New Zealand)



Water Collection and Distribution



Boosting and Distribution of surface water



Wastewater Transport and Treatment



Pump Control Technology

caprari
pumping power

www.caprari.com

Cod. 996327B/ 01-25 - Copyright © 2014 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Pompe de surface Caprari NC GBFI 996327D 02 25

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la fiche technique sur notre site :

www.motralec.com/.../pompe-de-surface-caprari-nc

DEMANDE DE PRIX >