

E3D

COFFRETS DE CONTRÔLE ET PROTECTION ÉLECTROMÉCANIQUE



Photo d'exemple

Fourni sur la boîte en matière thermoplastique auto-extinguible et dans les modèles métalliques E3D22, 5TSD, équipé de supports pour montage mural. Le châssis est auto-protégé et protège la pompe contre les surcharges, les courts-circuits avec réarmement manuel. Les modèles E3D9M, E9D6MHS, de E3D12T à E3D90T SD peuvent gérer le signal de protection contre les surchauffes si la pompe en est équipée. Le modèle E3D9MHS est équipé d'un condensateur électrolytique supplémentaire pour un couple de démarrage élevé.

Muni de :

- Interrupteur de ligne électrique avec poignée de porte verrouillable (sauf en version monophasée)
- Transformateur auto-protégé pour l'alimentation des commandes externes
- Modèle d'échange pour l'alternance des pompes de démarrage
- Bornes de connexion de l'électropompe et des interrupteurs de flotteur / contrôle de pression
- Bornes sans potentiel pour contrôle d'alarme et installation à distance d'une alarme sonore / visuelle
- Bouton sur le panneau avant pour le fonctionnement manuel (versions monophasées)
- Interrupteur sur le panneau avant pour le fonctionnement manuel - 0 - Automatique
- Rapports de protection ampérométriques
- Indicateur de fonctionnement de la pompe
- Indicateur de tension
- Limites température ambiante d'utilisation : -10°C +40°C
- Degré de protection IP55

Tension nominale d'entrée

230V 1 ~ ± 10%.

400 V 3 ~ ± 10 %.

Fréquence 50-60 Hz.

Limites de fonctionnement température ambiante

de -10 °C à +40 °C.

Limites température ambiante de stockage

de -25 °C à +55 °C.

Humidité relative (sans condensation)

50 % à 40 °C MAX (90 % à 20 °C).


Classe de protection IP55.

Fabrication coffret de contrôle

selon EN 60204-1 et UNI EN 60439-1.


E3D MONOPHASÉ 1 x 220 - 240 V

MODÈLE	CODE	TENSION 50 HZ	DÉMARRAGE	PROTECTION THERMIQUE	COURANT MAX A	COMMENT CHOISIR
E3D0,9M	60170030	1X220 - 240 V~	DIRECT	1 - 1,6 A	1,6	Plaque signalétique du moteur - Tension : 1 x 220 - 240 V Courant nominal In : ..A $I_{max} = I_n \times 1,1$ La valeur I Max doit se situer dans la plage de protection thermique du moteur
E3D2,25M	60170032	1X220 - 240 V~	DIRECT	2,5 - 4 A	4	
E3D3M	60170033	1X220 - 240 V~	DIRECT	4 - 6,3 A	6,3	
E3D9M 40UF	60170035	1X220 - 240 V~	DIRECT	6,3 - 10 A	10	
E3D9M HS	60170037	1X220 - 240 V~	DIRECT	6,3 - 10 A	10	
E3D4,5M	60170039	1X220 - 240 V~	DIRECT	6,3 - 10 A	10	
E3D6M	60170041	1X220 - 240 V~	DIRECT	9 - 14 A	14	
E3D7,2M	60170042	1X220 - 240 V~	DIRECT	13 - 18 A	18	



E3D TRIPHASÉ 3 x 400 V

MODÈLE	CODE	TENSION 50 HZ	DÉMARRAGE	PROTECTION THERMIQUE	COURANT MAX A	COMMENT CHOISIR
E3D3T	108330440	3X400 V~	DIRECT	1,6 - 2,5 A	2,5	Plaque signalétique du moteur - Tension : 3 x 400 V Courant nominal In : ..A $I_{max} = I_n \times 1,1$ La valeur I Max doit se situer dans la plage de protection thermique du moteur
E3D4,5T	108330450	3X400 V~	DIRECT	2,5 - 4 A	4	
E3D7,5T	60115082	3X400 V~	DIRECT	4 - 6,3 A	6,3	
E3D12T	60170069	3X400 V~	DIRECT	6,3 - 10 A	10	
E3D22,5T	60170070	3X400 V~	DIRECT	9 - 14 A	14	
E3D33T	60170071	3X400 V~	DIRECT	13 - 18 A	18	
E3D42T	60170049	3X400 V~	DIRECT	17 - 23 A	23	
E3D45T	60170050	3X400 V~	DIRECT	25 - 32 A	32	
E3D22,5T SD	60170051	3X400 V~	Y/Δ	9 - 14 A	14	
E3D33T SD	60202687	3X400 V~	Y/Δ	13 - 18 A	18	
E3D45T SD	60170072	3X400 V~	Y/Δ	17 - 23 A	23	
E3D60T SD	60170073	3X400 V~	Y/Δ	23 - 32 A	32	
E3D75T SD	60170074	3X400 V~	Y/Δ	30 - 40 A	40	
E3D90T SD	60170052	3X400 V~	Y/Δ	37 - 50 A	50	



COFFRETS DE CONTRÔLE ET PROTECTION ÉLECTROMÉCANIQUE

TABLEAU DE SÉLECTION NOVA + COFFRETS

MODÈLE DE POMPE	CODE	TENSION	P1 MAX	kW	HP	In A	DÉMARRAGE	COFFRET POUR			MODÈLE	CODE
								1 POMPE	2 POMPES	3 POMPES		
NOVA 180 M NA 40TH	60195632	1X230 V~	0,19	0,2	0,27	0,9	DIRECT	•			ED0,1M	60169998
									•		E2D0,6M	60170017
										•	E3D0,9M	60170030
NOVA 200 M NA 40TH	60194402	1X230 V~	0,35	0,22	0,3	1,5	DIRECT	•			ED0,75M	60170003
									•		E2D0,6M	60170017
										•	E3D0,9M	60170030
NOVA 600 M NA 40TH	60195636	1X230 V~	0,66	0,5	0,67	3	DIRECT	•			ED0,75M	60170003
									•		E2D1,5M	60170019
										•	E3D2,25M	60170032
NOVA 600 T NA 40TH	60196306	3X400 V~	0,66	0,5	0,67	1,7	DIRECT	•			ED1T	108320330
									•		E2D2T	108320440
										•	E3D3T	108330440

TABLEAU DE SÉLECTION FEKA + COFFRETS

MODÈLE DE POMPE	CODE	TENSION	P1 MAX	kW	HP	In A	DÉMARRAGE	COFFRET POUR			MODÈLE	CODE
								1 POMPE	2 POMPES	3 POMPES		
FEKA 300 M NA 40TH	60195558	1X230 V~	0,35	0,22	0,3	1,9	DIRECT	•			ED0,75M	60170003
									•		E2D0,6M	60170017
										•	E3D0,9M	60170030
FEKA 600 M NA 40TH	60194419	1X230 V~	0,68	0,5	0,67	3,1	DIRECT	•			ED0,75M	60170003
									•		E2D1,5M	60170019
										•	E3D2,25M	60170032
FEKA 600 T NA 40TH	60196308	3X400 V~	0,68	0,5	0,67	1,8	DIRECT	•			ED1T	108320330
									•		E2D2T	108320440
										•	E3D3T	108330440
FEKA VS 550 M-NA	103040010	1X220 - 240 V~	0,92	0,55	0,75	4,2	DIRECT	•			ED1M	60170005
									•		E2D2M	60170021
										•	E3D3M	60170033
FEKA VS 550 T-NA	103040020	3X400 V~	0,90	0,55	0,75	1,64	DIRECT	•			ED1T	108320330
									•		E2D2T	108320440
										•	E3D3T	108330440
FEKA VS 750 M-NA	103040050	1X220 - 240 V~	1,11	0,75	1	5,13	DIRECT	•			ED1M	60170005
									•		E2D2M	60170021
										•	E3D3M	60170033
FEKA VS 750 T-NA	103040060	3X400 V~	1,03	0,75	1	1,94	DIRECT	•			ED1T	108320330
									•		E2D2T	108320440
										•	E3D3T	108330440
FEKA VS 1000 M-NA	103040090	1X220 - 240 V~	1,46	1	1,36	6,63	DIRECT	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
FEKA VS 1000 T-NA	103040100	3X400 V~	1,37	1	1,36	2,51	DIRECT	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
FEKA VS 1200 M-NA	103040130	1X220 - 240 V~	1,93	1,2	1,6	8,63	DIRECT	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
FEKA VS 1200 T-NA	103040140	3X400 V~	1,86	1,2	1,6	3,44	DIRECT	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450



DAB PUMPS se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

SERVICES DAB

ESYBOX LINE

UNITÉ DE COMMANDE

CIRCULATEURS ET POMPES
EN LIGNE

POMPES CENTRIFUGES
MULTICELLULAIRES ET
AUTO-AMORÇANTES

POMPES POUR PISCINES,
BASSINS ET EAU SALÉE

POMPES CENTRIFUGES

POMPES SUBMERSIBLES

POMPES SUBMERSIBLES ET
MOTEURS SUBMERSIBLES

UNITÉS DE PRESSION

COFFRETS DE CONTRÔLE ET PROTECTION ÉLECTROMÉCANIQUE

TABLEAU DE SÉLECTION DRENAG + COFFRETS

MODÈLE DE POMPE	CODE	TENSION	P1 MAX	kW	HP	In A	DÉMARRAGE	COFFRET POUR			MODÈLE	CODE
								1 POMPE	2 POMPES	3 POMPES		
DRENAG 1000 M-NA	103041010	1X230 V~	1,29	1	1,36	6	DIRECT	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
DRENAG 1000 T-NA	103041020	3X400 V~	1,18	1	1,36	2,43	DIRECT	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
DRENAG 1200 M-NA	103041050	1X230 V~	1,85	1,2	1,6	7,5	DIRECT	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
DRENAG 1200 T-NA	103041060	3X400 V~	1,65	1,2	1,6	3,24	DIRECT	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450

TABLEAU DE SÉLECTION DRENAG FX + COFFRETS

MODÈLE DE POMPE	CODE	TENSION	P1 MAX	kW	HP	In A	DÉMARRAGE	COFFRET POUR			MODÈLE	CODE
								1 POMPE	2 POMPES	3 POMPES		
DRENAG FX 15.07 MNA	60191217	1x230V	1,1	0,8	1,1	5,1	DIRECT	•			ED1M	60170005
									•		E2D2M	60170021
										•	E3D3M	60170033
DRENAG FX 15.07 TNA	60191218	3x400V	1	0,8	1,1	2,1	DIRECT	•			ED1T	108320330
									•		E2D2T	108320440
										•	E3D3T	108330440
DRENAG FX 15.11 MNA	60191237	1x230V	1,5	1,2	1,6	6,8	DIRECT	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
DRENAG FX 15.11 TNA	60191238	3x400V	1,5	1,2	1,6	2,8	DIRECT	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
DRENAG FX 15.15 MNA	60191255	1x230V	2,3	1,8	2,4	10,6	DIRECT	•			ED2M	60170007
									•		E2D4M	60170027
										•	E3D6M	60170041
DRENAG FX 15.15 TNA	60191256	3x400V	2,5	1,8	2,4	4,3	DIRECT	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
DRENAG FX 15.22 TNA	60191277	3x400V	3,1	2,3	3,1	5,2	DIRECT	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082

SERVICES DAB

ESYBOX LINE

UNITÉ DE COMMANDE

CIRCULATEURS ET POMPES
EN LIGNE

POMPES CENTRIFUGES
MULTICELLULAIRES ET
AUTO-AMORÇANTES

POMPES POUR PISCINES,
BASSINS ET EAU SALÉE

POMPES CENTRIFUGES

POMPES SUBMERSIBLES

POMPES SUBMERSIBLES ET
MOTEURS SUBMERSIBLES

UNITÉS DE PRESSION



DAB PUMPS se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

COFFRETS DE CONTRÔLE ET PROTECTION ÉLECTROMÉCANIQUE

TABLEAU DE SÉLECTION FEKA FX C + COFFRETS

MODÈLE DE POMPE	CODE	TENSION	P1 MAX	KW	HP	In A	DÉMARRAGE	COFFRET POUR			MODÈLE	CODE
								1 POMPE	2 POMPES	3 POMPES		
FEKA FXC 20.07 MNA	60191211	1x230V	0,9	0,7	0,9	4,1	DIRECT	•			ED1M	60170005
									•		E2D2M	60170021
										•	E3D3M	60170033
FEKA FXC 20.07 TNA	60191212	3x400V	0,9	0,7	0,9	1,8	DIRECT	•			ED0,75M	60170003
									•		E2D1,5M	60170019
										•	E3D2,25M	60170032
FEKA FXC 20.11 MNA	60191231	1x230V	1,4	1	1,3	6,3	DIRECT	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
FEKA FXC 20.11 TNA	60191232	3x400V	1,3	1	1,3	2,6	DIRECT	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
FEKA FXC 20.15 MNA	60191249	1x230V	2	1,5	2	9,1	DIRECT	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
FEKA FXC 20.15 TNA	60191250	3x400V	1,8	1,5	2	3,5	DIRECT	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
FEKA FXC 20.22 TNA	60191273	3x400V	2,8	2,2	2,9	4,9	DIRECT	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
FEKA FXC 25.07 MNA	60191214	1x230V	0,9	0,6	0,8	4,1	DIRECT	•			ED1M	60170005
									•		E2D2M	60170021
										•	E3D3M	60170033
FEKA FXC 25.07 TNA	60191215	3x400V	0,9	0,6	0,8	1,8	DIRECT	•			ED0,75M	60170003
									•		E2D1,5M	60170019
										•	E3D2,25M	60170032
FEKA FXC 25.11 MNA	60191234	1x230V	1,4	1,1	1,5	6,4	DIRECT	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
FEKA FXC 25.11 TNA	60191235	3x400V	1,4	1,1	1,5	2,6	DIRECT	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
FEKA FXC 25.15 MNA	60191252	1x230V	2	1,6	2,1	9,3	DIRECT	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
FEKA FXC 25.15 TNA	60191253	3x400V	1,9	1,6	2,1	3,6	DIRECT	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
FEKA FXC 25.22 TNA	60191275	3x400V	2,9	2,3	3,1	5	DIRECT	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082

SERVICES DAB

ESYBOX LINE

UNITÉ DE COMMANDE

CIRCULATEURS ET POMPES
EN LIGNE

POMPES CENTRIFUGES
MULTICELLULAIRES ET
AUTO-AMORÇANTES

POMPES POUR PISCINES,
BASSINS ET EAU SALÉE

POMPES CENTRIFUGES

POMPES SUBMERSIBLES

POMPES SUBMERSIBLES ET
MOTEURS SUBMERSIBLES

UNITÉS DE PRESSION



DAB PUMPS se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

COFFRETS DE CONTRÔLE ET PROTECTION ÉLECTROMÉCANIQUE

TABLEAU DE SÉLECTION GRINDER FX + COFFRETS

MODÈLE DE POMPE	CODE	TENSION	P1 MAX	kW	HP	In A	DÉMARRAGE	COFFRET POUR			MODÈLE	CODE
								1 POMPE	2 POMPES	3 POMPES		
GRINDER FX 15.07 MNA	60191220	1x230V	1,1	0,8	1,1	5,3	DIRECT	•			ED1M	60170005
									•		E2D2M	60170021
										•	E3D3M	60170033
GRINDER FX 15.07 TNA	60191221	3x400V	1	0,8	1,1	2	DIRECT	•			ED1T	108320330
									•		E2D2T	108320440
										•	E3D3T	108330440
GRINDER FX 15.11 MNA	60191240	1x230V	1,5	1,1	1,5	6,8	DIRECT	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
GRINDER FX 15.11 TNA	60191278	3x400V	1,5	1,1	1,5	2,8	DIRECT	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
GRINDER FX 15.15 MNA	60191258	1x230V	2,2	1,6	2,1	9,8	DIRECT	•			ED2M	60170007
									•		E2D4M	60170027
										•	E3D6M	60170041
GRINDER FX 15.15 TNA	60191259	3x400V	2,1	1,6	2,1	3,8	DIRECT	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
GRINDER FX 15.22 TNA	60191279	3x400V	2,6	2,1	2,8	4,7	DIRECT	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082

SERVICES DAB

ESYBOX LINE

UNITÉ DE COMMANDE

CIRCULATEURS ET POMPES
EN LIGNE

POMPES CENTRIFUGES
MULTICELLULAIRES ET
AUTO-AMORÇANTES

POMPES POUR PISCINES,
BASSINS ET EAU SALÉE

POMPES CENTRIFUGES

POMPES SUBMERSIBLES

POMPES SUBMERSIBLES ET
MOTEURS SUBMERSIBLES

UNITÉS DE PRESSION



DAB PUMPS se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

COFFRETS DE CONTRÔLE ET PROTECTION ÉLECTROMÉCANIQUE

TABLEAU DE SÉLECTION FEKA FX V + COFFRETS

MODÈLE DE POMPE	CODE	TENSION	P1 MAX	kW	HP	In A	DÉMAR- RAGE	COFFRET POUR			MODÈLE	CODE
								1 POMPE	2 POMPES	3 POMPES		
FEKA FXV 20.07 MNA	60191208	1x230V	1,4	0,9	1,2	6,4	DIRECT	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
FEKA FXV 20.07 TNA	60191209	3x400V	1,4	0,9	1,2	2,4	DIRECT	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
FEKA FXV 20.11 MNA	60191227	1x230V	1,7	1,2	1,6	8	DIRECT	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
FEKA FXV 20.11 TNA	60191228	3x400V	1,6	1,2	1,6	2,9	DIRECT	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
FEKA FXV 20.15 MNA	60194186	1x230V	2,3	1,7	2,3	10,5	DIRECT	•			ED2M	60170007
									•		E2D4M	60170027
										•	E3D6M	60170041
FEKA FXV 20.15 TNA	60191261	3x400V	2,2	1,7	2,3	4	DIRECT	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
FEKA FXV 20.22 TNA	60191265	3x400V	2,9	2,2	2,9	5	DIRECT	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
FEKA FXV 25.07.4 TNA	60191269	3x400V	1	0,7	0,9	2,2	DIRECT	•			ED1T	108320330
									•		E2D2T	108320440
										•	E3D3T	108330440
FEKA FXV 25.12.4 TNA	60191271	3x400V	1,7	1,2	1,6	3	DIRECT	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
FEKA FXV 25.07 MNA	60196349	1x230V	1,5	1	1,3	6,6	DIRECT	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
FEKA FXV 25.07 TNA	60196351	3x400V	1,3	1	1,3	2,3	DIRECT	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
FEKA FXV 25.11 MNA	60191230	1x230V	1,7	1,2	1,6	7,6	DIRECT	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
FEKA FXV 25.11 TNA	60191244	3x400V	1,7	1,2	1,6	3	DIRECT	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
FEKA FXV 25.15 MNA	60194201	1x230V	2,3	1,7	2,3	10,6	DIRECT	•			ED2M	60170007
									•		E2D4M	60170027
										•	E3D6M	60170041
FEKA FXV 25.15 TNA	60191263	3x400V	2,2	1,7	2,3	4	DIRECT	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
FEKA FXV 25.22 TNA	60191267	3x400V	2,8	2,2	2,9	4,9	DIRECT	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082

SERVICES DAB

ESYBOX LINE

UNITÉ DE COMMANDE

CIRCULATEURS ET POMPES
EN LIGNE

POMPES CENTRIFUGES
MULTICELLULAIRES ET
AUTO-AMORÇANTES

POMPES POUR PISCINES,
BASSINS ET EAU SALÉE

POMPES CENTRIFUGES

POMPES SUBMERSIBLES

POMPES SUBMERSIBLES ET
MOTEURS SUBMERSIBLES

UNITÉS DE PRESSION



DAB PUMPS se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

COFFRETS DE CONTRÔLE ET PROTECTION ÉLECTROMÉCANIQUE

TABLEAU DE SÉLECTION FK V + COFFRETS

MODÈLE DE POMPE	CODE	TENSION	P1 MAX	kW	HP	In A	DÉMARRAGE	COFFRET POUR			MODÈLE	CODE
								1 POMPE	2 POMPES	3 POMPES		
FKV 65.11.4 T5 400D	60172586	3 x 400 V~	1,3	1,1	1,5	3,3	DIRECT	•	•		ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
FKV 65 22.2 T5 400D	60171422	3 x 400 V~	2,5	2,2	3,0	4,8	DIRECT	•	•		ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
FKV 65 30.2 T5 400D	60170389	3 x 400 V~	3,3	3,0	4,0	5,7	DIRECT	•	•		ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
FKV 65 40.2 T5 400D	60171423	3 x 400 V~	4,6	4,0	5,5	7,5	DIRECT	•	•		ED4T	60170054
									•		E2D8T	60170062
										•	E3D12T	60170069
FKV 80 11.4 T5 400D	60171443	3 x 400 V~	1,3	1,1	1,5	3,5	DIRECT	•	•		ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
FKV 80 15.4 T5 400D	60171444	3 x 400 V~	1,8	1,5	2,0	3,8	DIRECT	•	•		ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
FKV 80 22.4 T5 400D	60170418	3 x 400 V~	2,5	2,2	3,0	4,7	DIRECT	•	•		ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
FKV 80 40.4 T5 400D	60171445	3 x 400 V~	4,5	4,0	5,5	8,6	DIRECT	•	•		ED4T	60170054
									•		E2D8T	60170062
										•	E3D12T	60170069
FKV 80 40.2 T5 400D	60171424	3 x 400 V~	4,6	4,0	5,5	7,7	DIRECT	•	•		ED4T	60170054
									•		E2D8T	60170062
										•	E3D12T	60170069
FKV 80 60.2 T5 400Y/D	60171425	3 x 400 V~	6,9	6,0	8,2	11,7	Y/Δ	•	•		ED7,5T SD	108320840
									•		E2D15T SD	60170047
										•	E3D22,5T SD	60170051
FKV 80 75.2 T5 400Y/D	60170434	3 x 400 V~	8,3	7,5	10,2	13,7	Y/Δ		•		E2D22T SD	60202365
										•	E3D33T SD	60202687
FKV 80 92.2 T5 400Y/D	60171426	3 x 400 V~	10,2	9,2	12,5	18,0	Y/Δ	•	•		ED15T SD	60170075
									•		E2D30T SD	60170065
										•	E3D45T SD	60170072
FKV 80 110.2 T5 400Y/D	60170429	3 x 400 V~	12,1	11,0	15,0	21,0	Y/Δ	•			ED15T SD	60170075
									•		E2D30T SD	60170065
										•	E3D45T SD	60170072
FKV 100 30.4 T5 400D	60171446	3 x 400 V~	3,5	3,0	4,0	8,0	DIRECT	•	•		ED4T	60170054
									•		E2D8T	60170062
										•	E3D12T	60170069
FKV 100 40.4 T5 400D	60171447	3 x 400 V~	4,5	4,0	5,5	8,9	DIRECT	•	•		ED4T	60170054
									•		E2D8T	60170062
										•	E3D12T	60170069
FKV 100 55.4 T5 400Y/D	60171448	3 x 400 V~	6,2	5,5	7,5	11,3	Y/Δ	•	•		ED7,5T SD	108320840
									•		E2D15T SD	60170047
										•	E3D22,5T SD	60170051
FKV 100 75.4 T5 400Y/D	60170428	3 x 400 V~	8,3	7,5	10,0	14,3	Y/Δ		•		E2D22T SD	60202365
										•	E3D33T SD	60202687

SERVICES DAB

ESYROX LINE

UNITÉ DE COMMANDE

CIRCULATEURS ET POMPES
EN LIGNE

POMPES CENTRIFUGES
MULTICELLULAIRES ET
AUTO-AMORÇANTES

POMPES POUR PISCINES,
BASSINS ET EAU SALÉE

POMPES CENTRIFUGES

POMPES SUBMERSIBLES

POMPES SUBMERSIBLES ET
MOTEURS SUBMERSIBLES

UNITÉS DE PRESSION



DAB PUMPS se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

COFFRETS DE CONTRÔLE ET PROTECTION ÉLECTROMÉCANIQUE

TABLEAU DE SÉLECTION FK C + COFFRETS

MODÈLE DE POMPE	CODE	TENSION	P1 MAX	kW	HP	In A	DÉMARRAGE	COFFRET POUR			MODÈLE	CODE
								1 POMPE	2 POMPES	3 POMPES		
FKC 65 22.2 T5	60176795	3 x 400 V~	2,6	2,2	3,0	4,8	DIRECT	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
FKC 65 30.2 T5	60176857	3 x 400 V~	3,4	3,0	4,1	5,8	DIRECT	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
FKC 80 15.4 T5	60176796	3 x 400 V~	1,8	1,5	2,1	3,5	DIRECT	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
FKC 80 22.4 T5	60176858	3 x 400 V~	2,6	2,2	3,0	4,7	DIRECT	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
FKC 80 30.4 T5	60176871	3 x 400 V~	3,6	3,0	4,1	7,6	DIRECT	•			ED4T	60170054
									•		E2D8T	60170062
										•	E3D12T	60170069
FKC 80 40.4 T5	60176872	3 x 400 V~	4,7	4,0	5,5	8,9	DIRECT	•			ED4T	60170054
									•		E2D8T	60170062
										•	E3D12T	60170069
FKC 80 55.4 T5	60176854	3 x 400 V~	6,3	5,5	7,5	12	Y/Δ	•			ED7,5T SD	108320840
									•		E2D15T SD	60170047
										•	E3D22,5T SD	60170051
FKC 80 75.4 T5	60176855	3 x 400 V~	8,5	7,5	10,3	14,1	Y/Δ		•		E2D22T SD	60202365
										•	E3D33T SD	60202687
FKC 100 15.4 T5	60176859	3 x 400 V~	1,8	1,5	2,1	3,9	DIRECT	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
FKC 100 22.4 T5	60176860	3 x 400 V~	2,6	2,2	3,0	4,7	DIRECT	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
FKC 100 30.4 T5	60176873	3 x 400 V~	3,3	3,0	4,1	7,7	DIRECT	•			ED4T	60170054
									•		E2D8T	60170062
										•	E3D12T	60170069
FKC 100 40.4 T5	60176874	3 x 400 V~	4,2	4,0	5,5	8,6	DIRECT	•			ED4T	60170054
									•		E2D8T	60170062
										•	E3D12T	60170069
FKC 100 55.4 T5	60176850	3 x 400 V~	5,7	5,5	7,5	11,4	Y/Δ	•			ED7,5T SD	108320840
									•		E2D15T SD	60170047
										•	E3D22,5T SD	60170051
FKC 100 75.4 T5	60176851	3 x 400 V~	8,1	7,5	10,3	14,6	Y/Δ		•		E2D22T SD	60202365
										•	E3D33T SD	60202687
FKC 150 30.4 T5	60177074	3 x 400 V~	3,7	3,0	4,1	7,8	DIRECT	•			ED4T	60170054
									•		E2D8T	60170062
										•	E3D12T	60170069
FKC 150 40.4 T5	60176875	3 x 400 V~	4,5	4,0	5,5	8,7	DIRECT	•			ED4T	60170054
									•		E2D8T	60170062
										•	E3D12T	60170069
FKC 150 55.4 T5	60176852	3 x 400 V~	6,0	5,5	7,5	11,3	Y/Δ	•			ED7,5T SD	108320840
									•		E2D15T SD	60170047
										•	E3D22,5T SD	60170051
FKC 150 75.4 T5	60176853	3 x 400 V~	8,4	7,5	10,3	14,7	Y/Δ		•		E2D22T SD	60202365
										•	E3D33T SD	60202687

SERVICES DAB

ESYBOX LINE

UNITÉ DE COMMANDE

CIRCULATEURS ET POMPES
EN LIGNE

POMPES CENTRIFUGES
MULTICELLULAIRES ET
AUTO-AMORÇANTES

POMPES POUR PISCINES,
BASSINS ET EAU SALÉE

POMPES CENTRIFUGES

POMPES SUBMERSIBLES

POMPES SUBMERSIBLES ET
MOTEURS SUBMERSIBLES

UNITÉS DE PRESSION



DAB PUMPS se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10