

09

Accessoires



Horizontal avec bride en acier inoxydable - PS 10 bar

Modèle	Référence	Prix € H.T.
Réservoir horizontal 50L - sortie G1"	Sur demande	-
Réservoir horizontal 60L - sortie G1"	Sur demande	-
Réservoir horizontal 80L - sortie G1"	Sur demande	-
Réservoir horizontal 100L - sortie G1"	Sur demande	-
Réservoir horizontal 200L - sortie M1"1/4 Gas	Sur demande	-
Réservoir horizontal 300L - sortie M1"1/4 Gas	Sur demande	-

Brides pour réservoir AS, AFE, AFESB

Bride en acier galvanisé - 10bar

Modèle	Référence	Prix € H.T.
Bride M1" pour réservoir 24L, 50L, 60L, 80L et 100L	5930670	26,11
Bride M 1"1/4 pour réservoir 200L	5930680	78,25
Bride M 1"1/4 pour réservoir 300L et 500L	5930690	202,18
Bride F2" pour réservoir 750L	5930700	364,21
Bride F2"1/2 pour réservoir 1000L	5930710	388,69

Bride en acier galvanisé - 16bar

Modèle	Référence	Prix € H.T.
Bride M1" pour réservoir 24L	5930720	58,03
Bride M 1" pour réservoir 100L	5930730	89,39
Bride M 1"1/4 pour réservoir 200L et 300L	5930740	209,63

Bride en acier inoxydable - 10bar

Modèle	Référence	Prix € H.T.
Bride M1" pour réservoir 24L, 50L, 60L, 80L et 100L	5930750	62,50
Bride M 1"1/4 pour réservoir 200L	5930760	276,17
Bride M 1"1/4 pour réservoir 300L et 500L	5930770	1064,19
Bride F2" pour réservoir 750L	5930780	1236,79
Bride F2"1/2 pour réservoir 1000L	5930790	1354,69

Réservoirs verticaux HYDROFORT

Modèle	Réservoir avec Vessie		Vessie seule (rechange)	
	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
Réservoir vertical Hydrofort 100 L - PS 10 bar - sortie 40/49F	5412522	3098,92	5900600	639,17
Réservoir vertical Hydrofort 200 L - PS 10 bar - sortie 40/49F	5412542	3992,82	5900610	1048,89
Réservoir vertical Hydrofort 300 L - PS 10 bar - sortie 40/49F	5412562	4493,40	5900620	1594,10
Réservoir vertical Hydrofort 500 L - PS 10 bar - sortie 40/49F	5412582	5619,16	5900630	3946,86
Réservoir vertical Hydrofort 750 L - PS 10 bar - sortie 40/49F	5412592	10080,67	5910600	4989,54
Réservoir vertical Hydrofort 1000 L - PS 10 bar - sortie 40/49F	5412600	13242,21	5900640	6797,10



Kit sphère pour surpresseur résidentiel

Modèle	Référence	Prix € H.T.	Poids [kg]
Kit sphère 24L - PS 5 bar - avec réservoir / raccord 5 voies / manomètre / presostat	106030065	229,98	6

Réservoirs composites verticaux WELLMATE

Modèle	Réservoir avec Vessie		Vessie seule (rechange)	
	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
Réservoir vertical WELLMATE 60L - PS 8,5 bar	5922800	697,72	5922980	316,01
Réservoir vertical WELLMATE 75L - PS 8,5 bar	5922810	752,48	5922990	355,14
Réservoir vertical WELLMATE 120L - PS 8,5 bar	5922820	1063,76	5923000	510,00
Réservoir vertical WELLMATE 150L - PS 8,5 bar	5922780	1217,08	5923010	586,66
Réservoir vertical WELLMATE 180L - PS 8,5 bar	5922830	1533,08	5923020	705,55
Réservoir vertical WELLMATE 235L - PS 8,5 bar	5922840	1813,08	5923030	840,07
Réservoir vertical WELLMATE 330L - PS 8,5 bar	5922850	2273,00	5923040	1057,51
Réservoir vertical WELLMATE 450L - PS 8,5 bar	5922860	3059,87	5923050	1503,36





Réservoirs verticaux Hydrotube

Vertical avec bride en acier galvanisé

Modèle	Référence	Prix € H.T.	Poids [kg]
Réservoir vertical Hydrotube 8 L - PS 8 bar - R 1"	106110550	85,45	2
Réservoir vertical Hydrotube 24 L - PS 8 bar - R 1"	106110560	106,29	6
Réservoir vertical Hydrotube 24 L - PS 10 bar - R 1"	106111180	128,65	5
Réservoir vertical Hydrotube 24 L - PS 16 bar - R 1"	106111190	293,26	8

Vertical avec bride en acier inoxydable

Modèle	Référence	Prix € H.T.	Poids [kg]
Réservoir vertical Hydrotube 18 L - PS 10 bar - R 1"	106227110	119,69	4
Réservoir vertical Hydrotube 24 L - PS 10 bar - R 1"	106110660	589,48	4
Réservoir vertical Hydrotube 24 L - PS 16 bar - R 1"	106110630	351,49	8

Kit complet réservoir Hydrotube

Kit complet réservoir Hydrotube

Incluant le réservoir, la vanne d'isolement R1", à monter directement sur le collecteur de refoulement.

Conformes à la norme européenne 97-23



Modèle	Référence	Prix € H.T.	Poids [kg]
Kit réservoir vertical Hydrotube 8 L - PS 8 bar - R 1"	109391580	150,36	3
Kit réservoir vertical Hydrotube 24 L - PS 8 bar - R 1"	109391550	219,14	6
Kit réservoir vertical Hydrotube 24 L - PS 10 bar - R 1"	109391560	159,59	4
Kit réservoir vertical Hydrotube 24 L - PS 16 bar - R 1"	109391570	472,46	9
Kit réservoir vertical Hydrotube 20 L - PS 25 bar - R 1"	109395050	813,48	14

Pressostats



Modèle	Référence	Prix € H.T.
Pressostat FSG-2 - 1,4-4,6 b - RP1/4" - acier zingué	002161101	48,99
Pressostat FYG 22 - 2,8-7 b - RP1/4" - Monophasé - Bipolaire - acier zingué	002161200	108,44
Pressostat FYG32 - 5,6-10,5 b - RP1/4" - acier zingué	002161201	95,44
Pressostat XMP-A12B2131C - 1,3-12 b - RP1/4" - Bipolaire - acier zingué	002160715	111,72
Pressostat PM/5 25A - 1-5-b - RP1/4" - Inox	002161346	85,65
Pressostat PM/5IT - 1-5-b - RP1/4" - Inox	002161392	46,18
Pressostat PM/12IT - 3-12 b - RP1/4" - Inox	002161393	161,48
Pressostat PM/12SIT - 1-8,5 b - RP1/4" - Inox	002161394	161,48
Pressostat CS - 12A - 2-6 b - G1/2" - triphasé et monophasé -220-415 volt, IP43, G1/2".	5841091	141,75
Pressostat CS - 12A - 2-12 b - G1/2" - triphasé et monophasé -220-415 volt, IP43, G1/2".	5841101	141,75
Pressostat inversé - 0,7-3 b - RP1/4" - Inox	002161325	136,27
Pressostat inversé type FF 4-2 DAH, G 3/8"F	5223721	303,50
Pressostat inversé type FF 4-8 DAH, G 3/8"F	5185702	319,16

Kits Pressostat et Manomètre

Modèle	Référence	Prix € H.T.
Kit pressostat (Pressostat XMP-A12, manomètre 0-10 b, raccord 5 voies 1" et rallonge 1/4")	5876081	228,42
Kit pressostat (Pressostat XMP-A12, manomètre 0-10 b, raccord 5 voies 1", rallonge 1/4" et flexible 1" L= 700 mm)	5876090	322,28
Kit de prise de pression 0-16 b (1 manomètre 0-16 b, 2 robinets 1/4T, 2 tubes 4/6 cintrés, ensemble de raccords)	5922750	244,90
Réduction 3/8" M - 1/4"F pour capteur MBS/PA140 - A316	772720339	57,12

Manomètre

Montage : Radial



Modèle	Référence	Prix € H.T.
Manomètre diamètre 50 mm - 0-6 bar - Corps ABS - Raccord 1/4" - En Laiton	002110201	20,68
Manomètre diamètre 63 mm - 0-10 bar - Corps ABS - Raccord 1/4" - En Laiton	002110242	23,17
Manomètre diamètre 63 mm - 0-16 bar - Corps ABS - Raccord 1/4" - En Laiton	002110243	23,17
Manomètre diamètre 63 mm - 0-25 bar - Corps ABS - Raccord 1/4" - En Laiton	002110244	23,17
Manomètre diamètre 63 mm - 0-40 bar - Corps ABS - Raccord 1/4" - En Laiton	002110245	23,17
Manomètre diamètre 63 mm - 0-10 bar - Corps Inox 304 - Raccord 1/4" Inox 316	002110251	347,31
Manomètre diamètre 63 mm - 0-16 bar - Corps Inox 304 - Raccord 1/4" Inox 316	002110252	348,87
Manomètre diamètre 63 mm - 0-25 bar - Corps Inox 304 - Raccord 1/4" Inox 316	002110253	348,87

Montage : Axial

Modèle	Référence	Prix € H.T.
Manomètre diamètre 53 mm - 0-6 bar	5847511	22,09
Manomètre diamètre 53 mm - 0-10 bar	5847501	22,09
Manomètre diamètre 63 mm - 0-10 bar - Inox	5847541	45,07
Manomètre diamètre 63 mm - 0-16 bar - Inox	5847531	45,07

Robinet porte manomètre

Modèle	Référence	Prix € H.T.
Robinet porte manomètre Ø 1/4" - M/F - Laiton poli	5840072	17,99

Régulateurs & Détecteurs de niveau

Régulateurs



Modèle	Référence	Prix € H.T.
NF5 - câble 5 m - PVC	8430640	90,82
NF5 - câble 10 m - PVC	8430650	129,02
NF5 - câble 5 m - Néoprène	8430497	114,74
NF5 - câble 10 m - Néoprène	8430740	190,39
NF5P - câble 5 m (PVC) + prise normalisée monophasée	5842640	106,67
NF5 ACS - câble 5 m - Ethylène Propylène	8503670	141,61
NF5 ACS - câble 10 m - Ethylène Propylène	8503680	228,18
NF5 ACS - câble 30 m - Ethylène Propylène	8503690	613,65
Contrepoids pour NF5	8309760	8,86
Régulateurs ENM10 rouges (lot de 8) - câble 13 m - PVC	5837092	2931,27
Régulateur de niveau - câble 5 m - PVC	159260220	106,89
Régulateur de niveau - câble 5 m - PVC - avec contrepoids	159260230	150,26
Régulateur de niveau - câble 10 m - PVC - avec contrepoids	159260310	176,78
Support de régulateur droit - Inox	65331010	84,34

Détecteurs



Modèle	Référence	Prix € H.T.
Détecteur de niveau - câble 5 m - HO7RN-F 3G1	159260190	80,28
Détecteur de niveau - câble 5 m - HO7RN-F 3G1 - avec contrepoids	159260200	85,57
Détecteur de niveau MAC3 - câble 10 m - HO7RN-F	159260440	172,10
Détecteur de niveau MAC3 - câble 10 m - HO7RN-F - avec contrepoids	159260450	172,10
Détecteur de niveau alarme - câble 10 m	5298520	107,81
Alarme visuelle et sonore de niveau haut QAL-DRM	108309500	689,92

Accessoires

Hydrauliques

Vannes

Vanne à sphère, Passage intégrale, poignée en acier, bille pleine F/F



Modèle	Référence	Prix € H.T.
Vanne à sphère - F/F 1" - passage intégrale 25 mm	5840701	25,33
Vanne à sphère - F/F 1"1/2 - passage intégrale 40 mm	5840722	81,22
Vanne à sphère - F/F 1"1/4 - passage intégrale 32 mm	5840711	42,79
Vanne à sphère - F/F 2" - passage intégrale 50 mm	5840731	190,87
Vanne à sphère - F/F 3" - passage intégrale 74 mm	5840751	300,38

Vanne à boisseau sphérique série ASTER
Certifié ACS pour eau potable



Modèle	Référence	Prix € H.T.
Vanne à boisseau sphérique - F/F 1/4" - PN40 - TYPE 824 - Manette papillon alu	002679344	18,75
Vanne à boisseau sphérique - F/F 1/2" - PN40 - TYPE 824 - Manette papillon alu	002679345	22,25
Vanne à boisseau sphérique - F/F 1" - PN40 - TYPE 824 - Manette papillon alu	002679347	45,50
Vanne à boisseau sphérique - F/F 1"1/2 - PN40 - TYPE 884 - Levier acier prolonge	002679360	160,23
Vanne à boisseau sphérique - F/F 1"1/2 - PN40 - TYPE 814 - Levier acier	002679325	118,36
Vanne à boisseau sphérique - F/F 2" - PN40 - TYPE 814 - Levier acier	002679327	158,72
Vanne à boisseau sphérique - F/F 2"1/2 - PN40 - TYPE 814 - Levier acier	002679328	411,13
Vanne à boisseau sphérique - M/F 1/4" - PN40 - TYPE 825 - Manette papillon alu	002679352	18,63
Vanne à boisseau sphérique - M/F 1/2" - PN40 - TYPE 825 - Manette papillon alu	002679353	21,04
Vanne à boisseau sphérique - M/F 1"1/4 - PN40 - TYPE 888 - Levier acier	002679333	88,31
Vanne à boisseau sphérique - M/F 3/4" - PN40 - TYPE 825 - Manette papillon alu	002679354	34,94
Vanne à boisseau sphérique - M/F 1" - PN40 - TYPE 825 - Manette papillon alu	002679355	53,38
Vanne à boisseau sphérique - M/F 1"1/4 - PN40 - TYPE 885 - Levier acier prolonge	002679364	99,94
Vanne à boisseau sphérique - M/F 1"1/2 - PN40 - TYPE 815 - Levier acier	002679338	110,52
Vanne à boisseau sphérique - M/F 1"1/2 - PN40 - TYPE 885 - Levier acier prolonge	002679365	166,28
Vanne à boisseau sphérique - M/F 2" - PN40 - TYPE 815 - Levier acier	002679340	169,30
Vanne à boisseau sphérique - M/F 1"1/4 - PN40 - TYPE 2045 - Manette papillon alu - Male par écrou tournant	002679369	98,56
Vanne à boisseau sphérique - M/F 1"1/2 - PN40 - TYPE 2044 - Manette papillon alu - Male par écrou tournant	002679373	284,17
Vanne à boisseau sphérique - M/F 1" - PN40 - TYPE 2048 - Manette papillon alu - Male par écrou tournant	002679379	64,26
Vanne à boisseau sphérique - F/F 1"1/4 - PN40 - TYPE 887	002679320	79,99

Clapet anti-retour

Clapet anti-retour F/F - Version Inox 304 - Joints FPM



Modèle	Référence	Prix € H.T.
Clapet anti-retour - F/F 3/4" - PN16	002675284	130,98
Clapet anti-retour - F/F 1" - PN16	002675285	146,14
Clapet anti-retour - F/F 1"1/4 - PN16	002675286	211,21
Clapet anti-retour - F/F 1"1/2 - PN16	002675287	226,87
Clapet anti-retour - F/F 2" - PN16	002675288	434,92
Clapet anti-retour - F/F 2"1/2 - PN16	002675289	779,05

Clapet anti-retour F/F - Version Inox 316 - Joints FPM

Modèle	Référence	Prix € H.T.
Clapet anti-retour - F/F 2"1/2 - PN16	002675299	959,29
Clapet anti-retour - F/F 3" - PN16	002675292	2052,25
Clapet anti-retour - F/F 4" - PN16	002675293	2158,37
Clapet anti-retour - F/F 1" - PN32	002675295	269,08
Clapet anti-retour - F/F 1"1/4 - PN28	002675296	302,30
Clapet anti-retour - F/F 1"1/2 - PN28	002675297	380,14
Clapet anti-retour - F/F 2" - PN23	002675298	653,91

Clapet anti-retour "YORK"

Toutes positions. T max. : 110°C - F/F - Version laiton/Nylon



Modèle	Référence	Prix € H.T.
Clapet anti-retour "YORK" - F/F 1/2"	5840511	12,14
Clapet anti-retour "YORK" - F/F 3/4"	5840521	15,04
Clapet anti-retour "YORK" - F/F 1"	5840531	18,48
Clapet anti-retour "YORK" - F/F 1"1/4	5840541	29,12
Clapet anti-retour "YORK" - F/F 1"1/2	5840551	40,39
Clapet anti-retour "YORK" - F/F 2"	5840561	57,27
Clapet anti-retour "YORK" - F/F 2"1/2	5840571	113,74

Version Nylon/Fibre de verre/Joint NBR



Modèle	Référence	Prix € H.T.
Clapet anti-retour F/F avec mamelon M/M 1"1/4	002675040	48,52
Clapet anti-retour en Inox 316 M/M 1" PN35	002675200	115,14

Clapets anti-retour M/F admission M, en acier inoxydable A304

Modèle	Référence	Prix € H.T.
Clapet anti-retour - M/F admission M - 1" - PN16	002675300	251,88
Clapet anti-retour - M/F admission M - 1" 1/4 - PN16	002675301	294,12
Clapet anti-retour - M/F admission M - 1" 1/2 - PN16	002675302	319,16
Clapet anti-retour - M/F admission M - 2" - PN16	002675303	436,48
Clapet anti-retour - M/F admission M - 1" 1/4 - PN25	002675036	115,14
Clapet anti-retour - M/F admission M - 1" 1/2 - PN25	002675043	139,73
Clapet anti-retour - M/F admission M - 2" - PN40	002675032	265,97

Clapets anti-retour M/F admission M, en laiton

Modèle	Référence	Prix € H.T.
Clapet anti-retour - M/F admission M - 1" - PN25	002675029	52,13
Clapet anti-retour - M/F admission M - 1" 1/4 - PN25	002675036	115,14
Clapet anti-retour - M/F admission M - 1" 1/2 - PN25	002675043	139,73

Clapets anti-retour à brides, en acier inoxydable A316

Modèle	Référence	Prix € H.T.
Clapet anti-retour - DN65 - PN16	002675279	2072,72
Clapet anti-retour - DN80 - PN16	002675280	2816,65
Clapet anti-retour - DN100 - PN16	002675281	4025,52

Clapets à membrane

Clapet à membrane type 207, taraudé



Modèle	Référence	Prix € H.T.
Clapet à membrane taraudé - G 1"	5860760	273,79
Clapet à membrane taraudé - G 1"1/4	5860770	325,41
Clapet à membrane taraudé - G 1"1/2	5860780	406,74
Clapet à membrane taraudé - G 2"	5860790	583,53

Clapet à battant

Clapet laiton horizontal Siège caoutchouc PN16



Modèle	Référence	Prix € H.T.
Clapet à battant en laiton horizontal Siège caoutchouc - 3/4" - PN16	5840631	25,84
Clapet à battant en laiton horizontal Siège caoutchouc - 1" - PN16	5840641	36,94
Clapet à battant en laiton horizontal Siège caoutchouc - 1"1/4 - PN16	5840651	51,33
Clapet à battant en laiton horizontal Siège caoutchouc - 1"1/2 - PN16	5840661	64,17
Clapet à battant en laiton horizontal Siège caoutchouc - 2" - PN16	5840671	92,63

Clapet à boule revêtu Epoxy

Clapet à boule revêtu epoxy taraudé



Modèle	Référence	Prix € H.T.
Clapet à boule revêtu epoxy taraudé - DN40	8320370	424,84
Clapet à boule revêtu epoxy taraudé - DN50	8320380	437,43

Clapet à boule revêtu epoxy à brides

Modèle	Référence	Prix € H.T.
Clapet à boule revêtu epoxy à brides - DN50	8320160	239,18
Clapet à boule revêtu epoxy à brides - DN65	8320170	321,01
Clapet à boule revêtu epoxy à brides - DN80	8320180	344,60
Clapet à boule revêtu epoxy à brides - DN100	8320190	459,44
Clapet à boule revêtu epoxy à brides - DN125	8320200	602,64
Clapet à boule revêtu epoxy à brides - DN150	8320210	767,85
Clapet à boule revêtu epoxy à brides - DN200	8320220	1412,93

Crépines

Crépines Inox + raccord mâle Nylon



Modèle	Référence	Prix € H.T.
Crépine raccord mâle Nylon - 3/4"	5840581	7,10
Crépine raccord mâle Nylon - 1"	5840591	8,13
Crépine raccord mâle Nylon - 1"1/4	5840601	10,11
Crépine raccord mâle Nylon - 1"1/2	5840611	10,11
Crépine raccord mâle Nylon - 2"	5840621	15,65

Crépines tout Inox 304



Modèle	Référence	Prix € H.T.
Crépine raccord mâle Inox 304 - 1/2"	002675252	28,81
Crépine raccord mâle Inox 304 - 3/4"	002675253	37,56
Crépine raccord mâle Inox 304 - 1"	002675254	43,02
Crépine raccord mâle Inox 304 - 1"1/4	002675255	48,67
Crépine raccord mâle Inox 304 - 1"1/2	002675256	56,80
Crépine raccord mâle Inox 304 - 2"	002675257	71,04
Crépine raccord mâle Inox 304 - 2"1/2	002675258	194,01
Crépine raccord mâle Inox 304 - 3"	002675259	211,21
Crépine raccord mâle Inox 304 - 4"	002675261	229,98

Clapet de pied crépine

Clapet de pied crépine montage vertical et corps laiton, crépine en maille en inox 304, axe polymère (ABS), manchon polymère (ABS), joint plat NBR, ressort inox 304, température : 0°C à 70°C, pression d'ouverture (Δp) : 30 mbar, Certification ACS pour eau potable



Modèle	Référence	Prix € H.T.
Clapet de pied crépine ACS - F 1"	5840391	21,92
Clapet de pied crépine ACS - F 1"1/4	5840401	29,12
Clapet de pied crépine ACS - F 1"1/2	5840411	39,29
Clapet de pied crépine ACS - F 2"	5840421	58,84
Clapet de pied crépine ACS - F 2"1/2	5840431	112,20

Clapet de pied crépine montage vertical, corps en laiton, axe obturateur laiton, crépine en laiton, joint plat NBR, joint crépine fibre vulcanisée, minimum et maximum température d'utilisation : eau : -10°C à 90°C



Modèle	Référence	Prix € H.T.
Clapet de pied crépine - F 1"	5840441	21,92
Clapet de pied crépine - F 1"1/4	5840451	31,63
Clapet de pied crépine - F 1"1/2	5840461	41,17
Clapet de pied crépine - F 2"	5840471	56,18
Clapet de pied crépine - F 2"1/2	5840481	99,68
Clapet de pied crépine - F 3"	5840491	132,67

Manchons anti-vibratiles

Manchon anti-vibratile à simple onde, en acier galvanisé, raccordement à brides PN16
Température maximum : 80°C



Modèle	Référence	Prix € H.T.
Manchon anti-vibratile - DN50 - PN16	5222720	172,10
Manchon anti-vibratile - DN65 - PN16	5222730	211,21
Manchon anti-vibratile - DN80 - PN16	5222741	261,28
Manchon anti-vibratile - DN100 - PN16	5222750	311,31
Manchon anti-vibratile - DN125 - PN16	5222760	419,27
Manchon anti-vibratile - DN150 - PN16	5222770	574,14
Manchon anti-vibratile - DN200 - PN16	5222790	782,20

Manchon anti-vibratile à simple onde, en acier galvanisé, raccordement à brides PN10
Température maximum : 90°C

Modèle	Référence	Prix € H.T.
Manchon anti-vibratile - DN50 - PN10	5847651	149,87
Manchon anti-vibratile - DN65 - PN10	5847661	189,30
Manchon anti-vibratile - DN80 - PN10	5847671	222,16
Manchon anti-vibratile - DN100 - PN10	5847681	276,90
Manchon anti-vibratile - DN125 - PN10	5847691	372,34
Manchon anti-vibratile - DN150 - PN10	5847701	513,12
Manchon anti-vibratile - DN200 - PN10	5847711	647,65
Manchon anti-vibratile - DN250 - PN10	5847721	1021,54
Manchon anti-vibratile - DN300 - PN10	5847731	1364,15

Manchon anti-vibratile à simple onde, en acier électrozingué, raccordement à brides
Température maximum : 100°C
Certifié ACS pour eau potable

Modèle	Référence	Prix € H.T.
Manchon anti-vibratile ACS - DN50 - PN16	5292560	785,34
Manchon anti-vibratile ACS - DN65 - PN16	5292570	866,67
Manchon anti-vibratile ACS - DN80 - PN16	5292580	1015,29
Manchon anti-vibratile ACS - DN100 - PN16	5292590	1129,47
Manchon anti-vibratile ACS - DN125 - PN16	5292600	1328,15
Manchon anti-vibratile ACS - DN150 - PN16	5292610	1547,16
Manchon anti-vibratile ACS - DN200 - PN10	5292620	2399,72
Manchon anti-vibratile ACS - DN200 - PN16	5292630	2776,73

Manchon anti-vibratile à double onde, raccord union F/F en acier galvanisé
Pression de service : 10b max
Température maximum : 90 °C



Modèle	Référence	Prix € H.T.
Manchon anti-vibratile - Raccord union F/F 1" - PN10	5847611	85,90
Manchon anti-vibratile - Raccord union F/F 1"1/4 - PN10	5847621	118,60
Manchon anti-vibratile - Raccord union F/F 1"1/2 - PN10	5847631	130,03
Manchon anti-vibratile - Raccord union F/F 2" - PN10	5847641	158,02



Raccords

Raccord en acier galvanisé, mamelon égal M/M

Modèle	Référence	Prix € H.T.
Raccord mamelon - M/M 1"	002671855	9,70
Raccord mamelon - M/M 1"1/4	002671856	15,83
Raccord mamelon - M/M 1"1/2	002671857	18,48
Raccord mamelon - M/M 2"	002671858	33,19

Raccord union, en acier galvanisé, raccordement F/F
Température maximum : 90°C

Modèle	Référence	Prix € H.T.
Raccord union - M/F 1"	R02671048	36,94
Raccord union - M/F 1"1/4	R02671050	58,38
Raccord union - M/F 1"1/2	R02671052	75,12
Raccord union - M/F 2"	R02671054	119,69
Raccord union - G 1"½ - Rp 1"	105890200	18,48
Raccord union - G 2" - Rp 1"1/4	105890220	23,97

Raccord union, en acier inoxydable A316

Modèle	Référence	Prix € H.T.
Raccord union - M/F 3/4"	002672654	69,02
Raccord union - M/F 1/2"	002672653	55,87
Raccord union - M/F 1"	002672655	122,52
Raccord union - M/F 1"1/4	002672656	192,44
Raccord union - M/F 1"1/2	002672657	251,88
Raccord union - M/F 2"	002672658	344,18
Raccord union - M/M 1"	002671820	28,35
Raccord union - M/M 1"1/4	002671821	48,67
Raccord union - M/M 1"1/2	002671822	64,77
Raccord union - M/M 2"	002671823	78,70



Raccord union, en laiton

Modèle	Référence	Prix € H.T.
Raccord union - G 1"½ - Rp 1"	105890201	33,35
Raccord union - G 2" - Rp 1"1/4	105890221	26,15



Raccord en T en acier inoxydable A316

Modèle	Référence	Prix € H.T.
Raccord en T - F/F/F 1/4"	002670777	20,36
Raccord en T - F/F/F 1/2"	002670779	25,04
Raccord en T - F/F/F 1"	002670781	48,67

Raccord en T en laiton nickelé

Modèle	Référence	Prix € H.T.
Raccord en T - F/F/F 1/4"	R02672030	14,01
Raccord en T - F/F/M 1/4"	002679234	NC
Raccord en T - F/M/F 1/4"	002679233	16,35
Raccord en T - M/F/M 1/4"	002679224	10,69
Raccord en T - M/M/M 1/4"	002679232	16,35
Raccord en T - F/F/F 1/2"	R02672034	31,78
Raccord en T - M/M/F 1/2"	002679222	33,35
Raccord en T - M/M/M 1/2"	002679223	33,19
Raccord en T - M/F/M 1/2"	002679226	33,35
Raccord en T - F/F/M 1/2"	002679230	35,37



Raccord en croix en laiton nickelé

Modèle	Référence	Prix € H.T.
Raccord en croix 1/4" - 3F1M	R02671244	36,94
Raccord en croix 1/2" - 4F	002679264	61,03

Raccord en croix en acier inoxydable A316

Modèle	Référence	Prix € H.T.
Raccord en croix 1/4" - 4F	002670881	36,94
Raccord en croix 1/2" - 4F	002670883	40,08

Raccord 5 voies



Modèle	Référence	Prix € H.T.
Raccord 5 voies R1"	167320240	23,17
Raccord 5 voies R1" L91	167320241	23,17
Tube rallonge M/F R1/4" L44	167320220	8,54

Coude 90°

En acier galvanisé



Modèle	Référence	Prix € H.T.
Coude 90° - M/F 1"	002670655	15,05
Coude 90° - M/F 1"1/4	002670656	25,84
Coude 90° - M/F 2"	002670658	49,46
Coude 90° - F/F 1"	002670505	16,46
Coude 90° - F/F 1"1/4	R02671434	22,09
Coude 90° - F/F 1"1/2	002670557	33,65
Coude 90° - F/F 2"	002670558	38,99
Coude 90° - F/F 1/2"	R02671420	5,04

En Inox 316

Modèle	Référence	Prix € H.T.
Coude 90° - M/F 1/4"	002670629	20,36
Coude 90° - M/F 1"	002670633	50,70
Coude 90° - M/F 1"1/4	002670634	70,41
Coude 90° - M/F 1"1/2	002670635	109,69
Coude 90° - M/F 1/2"	002670631	25,04
Coude 90° - M/F 2"	002670636	155,20
Coude 90° - F/F 1/4"	002670590	15,11
Coude 90° - F/F 1/2"	002670592	14,97
Coude 90° - F/F 1"	002670594	32,87
Coude 90° - F/F 1"1/4	002670595	51,33
Coude 90° - F/F 1"1/2	002670596	74,81
Coude 90° - F/F 2"	002670597	109,98

En laiton nickelé

Modèle	Référence	Prix € H.T.
Coude 90° - F/F 1/4"	R02671020	10,94
Coude 90° - M/F 1/4"	R02671018	11,15

Kits et accessoires

d'installation



Contre-bridés ronds taraudés en acier zingué

Kits contre-bridés en acier zingué suivant ISO1092-1, comprenant 2 contre-bridés, joints et visserie - PN6

Modèle	Référence	Prix € H.T.	Poids [kg]
Jeu de 2 contre-bridés taraudés - 2x DN32 / Rp1"1/4 - PN6	109395700	66,04	-
Jeu de 2 contre-bridés taraudés - 2x DN40 / Rp1"1/2 - PN6	109395710	69,14	-
Jeu de 2 contre-bridés taraudés - 2x DN50 / Rp2" - PN6	109395720	72,14	-
Jeu de 2 contre-bridés taraudés - 2x DN65 / Rp2"1/4 - PN6	109395730	80,59	-
Jeu de 2 contre-bridés taraudés - 2x DN80 / Rp3" - PN6	109395740	91,69	-
Jeu de 2 contre-bridés taraudés - 2x DN100 / Rp 4" - PN6	109395750	109,23	-

Kits contre-bridés en acier zingué suivant ISO1092-1, comprenant 2 contre-bridés, joints et visserie - PN16

Modèle	Référence	Prix € H.T.	Poids [kg]
Jeu de 2 contre-bridés taraudés - 1x DN25 / Rp1" & 1x DN50 / Rp2" - PN16	109390451	151,00	3
Jeu de 2 contre-bridés taraudés - 1x DN32 / Rp1"1/4 & 1x DN50 - Rp2" - PN16	109390461	151,00	4
Jeu de 2 contre-bridés taraudés - 1x DN40 / Rp1"1/2 & 1x DN65 / Rp2"1/2 - PN16	109390471	168,97	4
Jeu de 2 contre-bridés taraudés - 1x DN50 / Rp2" & 1x DN65 / Rp2"1/2 - PN16	109390481	178,35	4
Jeu de 2 contre-bridés taraudés - 1x DN65 / Rp2"1/2 & 1x DN80 / Rp3" - PN16	109390491	195,57	4
Jeu de 2 contre-bridés taraudés - 1x DN80 / Rp3" & 1x DN100 / Rp 4" - PN16	109390501	359,81	6
Jeu de 2 contre-bridés taraudés - 2x DN65 / Rp2"1/2 - PN16	109392710	237,10	4
Jeu de 2 contre-bridés taraudés - 2x DN80 / Rp3" - PN16	109392720	320,41	6
Jeu de 2 contre-bridés taraudés - 2x DN100 / Rp4" - PN16	109392730	362,02	6

Kits contre-bridés en acier zingué suivant ISO1092-1, comprenant 2 contre-bridés, joints et visserie - PN25

Modèle	Référence	Prix € H.T.	Poids [kg]
Jeu de 2 contre-bridés taraudés - 2x DN25 / Rp1" - PN25	109398000	121,43	2
Jeu de 2 contre-bridés taraudés - 2x DN32 - Rp1"1/4 - PN25	109398010	149,71	2
Jeu de 2 contre-bridés taraudés - 2x DN40 / Rp1"1/2 - PN25	109398020	163,40	3
Jeu de 2 contre-bridés taraudés - 2x DN50 / Rp2" - PN25	109398030	182,66	3



Contre-bridés ronds taraudés en Inox A316

Kits contre-bridés en Inox 316 suivant ISO1092-1, comprenant 2 contre-bridés, joints et visserie acier zingué - PN16

Modèle	Référence	Prix € H.T.	Poids [kg]
Jeu de 2 contre-bridés taraudés - 1x DN25 / Rp1" & 1x DN50 / Rp2" - PN16	109390511	350,43	2
Jeu de 2 contre-bridés taraudés - 1x DN32 / Rp1"1/4 & 1x DN50 - Rp2" - PN16	109390521	350,43	2
Jeu de 2 contre-bridés taraudés - 1x DN40 / Rp1"1/2 & 1x DN65 / Rp2"1/2 - PN16	109390531	411,44	3
Jeu de 2 contre-bridés taraudés - 1x DN50 / Rp2" & 1x DN65 / Rp2"1/2 - PN16	109390541	474,03	4
Jeu de 2 contre-bridés taraudés - 1x DN65 / Rp2"1/2 & 1x DN80 / Rp3" - PN16	109390551	508,42	5
Jeu de 2 contre-bridés taraudés - 1x DN80 / Rp3" & 1x DN100 / Rp 4" - PN16	109390561	605,42	7
Jeu de 2 contre-bridés taraudés - 2x DN65 / Rp2"1/2 - PN16	109392750	813,48	5
Jeu de 2 contre-bridés taraudés - 2x DN80 / Rp3" - PN16	109392760	1121,66	5
Jeu de 2 contre-bridés taraudés - 2x DN100 / Rp4" - PN16	109392770	1356,31	6

Kits contre-bridés en Inox 316 suivant ISO1092-1, comprenant 2 contre-bridés, joints et visserie A4 - PN16

Modèle	Référence	Prix € H.T.	Poids [kg]
Jeu de 2 contre-bridés taraudés - 1x DN25 / Rp1" & 1x DN50 / Rp2" - PN16	109390514	438,05	3
Jeu de 2 contre-bridés taraudés - 1x DN32 / Rp1"1/4 & 1x DN50 - Rp2" - PN16	109390524	491,90	3
Jeu de 2 contre-bridés taraudés - 1x DN40 / Rp1"1/2 & 1x DN65 / Rp2"1/2 - PN16	109390534	560,39	4
Jeu de 2 contre-bridés taraudés - 1x DN50 / Rp2" & 1x DN65 / Rp2"1/2 - PN16	109390544	663,18	4
Jeu de 2 contre-bridés taraudés - 1x DN65 / Rp2"1/2 & 1x DN80 / Rp3" - PN16	109390554	1013,13	5
Jeu de 2 contre-bridés taraudés - 1x DN80 / Rp3" & 1x DN100 / Rp4" - PN16	109390564	1365,50	6

Kits contre-bridés en Inox 316 suivant ISO1092-1, comprenant 2 contre-bridés, joints et visserie acier zingué - PN25

Modèle	Référence	Prix € H.T.	Poids [kg]
Jeu de 2 contre-bridés taraudés - 2x DN25 / Rp1" - PN25	109398002	361,39	2
Jeu de 2 contre-bridés taraudés - 2x DN32 - Rp1"1/4 - PN25	109398012	506,88	2
Jeu de 2 contre-bridés taraudés - 2x DN40 / Rp1"1/2 - PN25	109398022	561,62	3
Jeu de 2 contre-bridés taraudés - 2x DN50 / Rp2" - PN25	109398032	650,79	3

Contre-bridés ronds à souder en acier zingué

Kits contre-bridés en acier zingué suivant ISO1092-1, comprenant 2 contre-bridés, joints et visserie - PN6



Modèle	Référence	Prix € H.T.	Poids [kg]
Jeu de 2 contre-bridés à souder - 2x DN32 - PN6	109395772	54,78	-
Jeu de 2 contre-bridés à souder - 2x DN40 - PN6	109395782	56,89	-
Jeu de 2 contre-bridés à souder - 2x DN50 - PN6	109395792	62,03	-
Jeu de 2 contre-bridés à souder - 2x DN65 - PN6	109395802	67,45	-
Jeu de 2 contre-bridés à souder - 2x DN80 - PN6	109395812	86,85	-
Jeu de 2 contre-bridés à souder - 2x DN100 - PN6	109395822	102,56	-

Kits contre-bridés en acier zingué suivant ISO1092-1, comprenant 1 contre-bride, joints et visserie - PN10 ou PN16

Modèle	Référence	Prix € H.T.	Poids [kg]
Jeu de 1 contre-bride à souder - 1x DN125 - PN16	707941320	627,95	8
Jeu de 1 contre-bride à souder - 1x DN150 - PN16	707941330	889,08	12
Jeu de 1 contre-bride à souder - 1x DN200 - PN10	707941340	1513,69	14
Jeu de 1 contre-bride à souder - 1x DN250 - PN10	707941350	986,19	17

Kits contre-bridés en acier zingué suivant ISO1092-1, comprenant 2 contre-bridés, joints et visserie - PN16

Modèle	Référence	Prix € H.T.	Poids [kg]
Jeu de 2 contre-bridés à souder - 2x DN32 - PN16	109395832	96,61	
Jeu de 2 contre-bridés à souder - 2x DN40 - PN16	109390662	163,40	3
Jeu de 2 contre-bridés à souder - 2x DN50 - PN16	109390692	182,66	4
Jeu de 2 contre-bridés à souder - 2x DN65 - PN16	109390732	216,28	4
Jeu de 2 contre-bridés à souder - 2x DN80 - PN16	109390762	320,41	6
Jeu de 2 contre-bridés à souder - 2x DN100 - PN16	109390772	362,02	6

Kits contre-bridés en acier zingué suivant ISO1092-1, comprenant 2 contre-bridés, joints et visserie - PN16

Modèle	Référence	Prix € H.T.	Poids [kg]
Jeu de 2 contre-bridés à souder - 1x DN40 1x DN65 - PN16	109390472	159,59	3
Jeu de 2 contre-bridés à souder - 1x DN50 1x DN65 - PN16	109390482	168,97	4
Jeu de 2 contre-bridés à souder - 1x DN65 1x DN80 - PN16	109390492	189,30	4
Jeu de 2 contre-bridés à souder - 1x DN80 & 1x DN100 - PN16	109390502	344,18	6
Jeu de 2 contre-bridés à souder - 1x DN100 & 1x DN125 - PN16	109391740	480,26	7
Jeu de 2 contre-bridés à souder - 1x DN125 & 1x DN150 - PN16	109391750	688,32	13
Jeu de 2 contre-bridés à souder - 2x DN65 - PN16	109392800	226,87	7
Jeu de 2 contre-bridés à souder - 2x DN80 - PN16	109392810	298,83	10
Jeu de 2 contre-bridés à souder - 2x DN100 - PN16	109392820	344,18	12
Jeu de 2 contre-bridés à souder - 2x DN125 - PN16	109398080	463,08	15

Kits contre-bridés en acier zingué suivant ISO1092-1, comprenant 2 contre-bridés, joints et visserie - PN40

Modèle	Référence	Prix € H.T.	Poids [kg]
Jeu de 2 contre-bridés à souder - 2x DN65 - PN40	109392840	331,67	10
Jeu de 2 contre-bridés à souder - 2x DN80 - PN40	109392850	387,98	13
Jeu de 2 contre-bridés à souder - 2x DN100 - PN40	109392860	528,78	17
Jeu de 2 contre-bridés à souder - 2x DN125 - PN40	109398090	816,61	25

Contre-bridés ronds à souder en inox A316

Kits contre-bridés en inox AISI 316 suivant ISO1092-1, comprenant 2 contre-bridés, joints et visserie - PN16



Modèle	Référence	Prix € H.T.	Poids [kg]
Jeu de 2 contre-bridés à souder - 2x DN32 - PN16	109395835	681,01	
Jeu de 2 contre-bridés à souder - 2x DN40 - PN16	109390665	NC	
Jeu de 2 contre-bridés à souder - 2x DN50 - PN16	109390695	NC	
Jeu de 2 contre-bridés à souder - 2x DN65 - PN16	109392880	954,27	8
Jeu de 2 contre-bridés à souder - 2x DN80 - PN16	109392890	1048,12	11
Jeu de 2 contre-bridés à souder - 2x DN100 - PN16	109392900	1129,47	6
Jeu de 2 contre-bridés à souder - 2x DN125 - PN16	109398082	1581,55	16

NC : nous consulter

Kits contre-bridés en inox AISI 316 suivant ISO1092-1, comprenant 2 contre-bridés, joints et visserie - PN40

Modèle	Référence	Prix € H.T.	Poids [kg]
Jeu de 2 contre-bridés à souder - 2x DN65 - PN40	109392920	1661,34	10
Jeu de 2 contre-bridés à souder - 2x DN80 - PN40	109392930	1784,94	12
Jeu de 2 contre-bridés à souder - 2x DN100 - PN40	109392940	2018,04	18
Jeu de 2 contre-bridés à souder - 2x DN125 - PN40	109398092	2574,93	-

Divers Tuyaux & Kit aspiration

Tuyau 5 couches, intérieur lisse en PVC, anti-torsion et anti-UV

Unité de vente : m



Modèle	Référence	Prix € H.T.
Tuyau en PVC jaune - 1"	5807881	18,18
Tuyau en PVC jaune - 1"1/4	5807891	32,72
Tuyau en PVC jaune - 1"1/2	5807901	53,37
Tuyau en PVC jaune - 2"	5814961	65,72

Tuyau en PVC avec spirale en PVC rigide, pour aspiration et refoulement de liquides

Unité de vente : m



Modèle	Référence	Prix € H.T.
Tuyau annelé en PVC rigide - 1"	5865011	23,66
Tuyau annelé en PVC rigide - 1"1/4	5865021	29,43
Tuyau annelé en PVC rigide - 2"	5865031	53,37

Kit d'aspiration (7 m de tuyau, raccord, clapet de pied, crépine et colliers)



Modèle	Référence	Prix € H.T.
Kit d'aspiration L=7 m, avec raccord, clapet de pied, crépine et colliers 1"	5406741	228,42
Kit d'aspiration L=7 m, avec raccord, clapet de pied, crépine et colliers 1"1/4	5839930	249,91

Kit comprenant un raccord nylon fileté / cannelé et un collier



Modèle	Référence	Prix € H.T.
Kit comprenant un raccord nylon fileté / cannelé et un collier pour tuyau 1"	5409820	17,22
Kit comprenant un raccord nylon fileté / cannelé et un collier pour tuyau 1"1/4	5409831	20,52
Kit comprenant un raccord nylon fileté / cannelé et un collier pour tuyau 1"1/2	5804861	31,63

Tuyau flexible

Flexible droit, tresse en acier galvanisé, pression de service max 16 bar, raccordement M/F



Modèle	Référence	Prix € H.T.
Flexible droit M/F 1" - Longueur 180 mm	002542001	43,02
Flexible droit M/F 1" - Longueur 360 mm	002542018	58,38
Flexible droit M/F 1" - Longueur 430 mm	002542007	51,33
Flexible droit M/F 1" - Longueur 600 mm	002542014	64,64
Flexible droit M/F 1" - Longueur 800 mm	002542019	72,30
Flexible droit M/F 1" - Longueur 1000 mm	002542022	72,30
Flexible droit M/F 1"1/2 - Longueur 500 mm	002542050	152,87
Flexible droit M/F 1"1/2 - Longueur 800 mm	002542054	181,49

Flexible coudé, tresse en acier galvanisé, pression de service max 16 bar, raccordement M/F

Modèle	Référence	Prix € H.T.
Flexible coudé M/F 1" - Longueur 440 mm	002542006	65,10
Flexible coudé M/F 1" - Longueur 480 mm	002542008	68,39
Flexible coudé M/F 1" - Longueur 550 mm	002542011	70,89
Flexible coudé M/F 1" - Longueur 800 mm	002542043	100,44