

TARIFICATION

en Euros

 $2014.01.C_{\rm E}$

En vigueur au: 01.01.2014

POMPES 3000 C - D - H - N







www.motralec.com





Electro-pompes submersibles

(Voir conditions générales de vente)

Prix hors taxes en vigueur au : 01.01.2014

SOMMAIRE

Accessoires communs	. P.	1 à 3
Installations	P.	4
Pompes C/D 3068.180 (standard)	. P.	5
Pompes C/D/N 3085.183/160 (standard)	. P.	6 et 7
Pompes C/D/N 3102.181/160 (standard)	. P.	8 et 9
Pompes C/D/H/N 3127.181/160 (standard)	. P.	10 à 12
Pompes N 3153.181 (standard)	.P.	13 à 14

Très important :

- La longueur des câbles indiquée dans notre tarif est mesurée à partir de la plaque à bornes.
- La longueur "standard" des câbles électriques livrée avec les pompes est de 10 mètres.



Conditions générales de vente

<u>CHAMP D'APPLICATION</u> - Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes conclues par Xylem Water Solutions France SAS auprès de l'ensemble de ses acheteurs et concernent la totalité de ses produits et de ses prestations.

A défaut d'autre écrit entre les parties, les présentes régissent les rapports contractuels entre Xylem Water Solutions France SAS et ses acheteurs.

<u>COMMANDES et DEVIS</u> - Les commandes qui nous sont remises ou prises par nos représentants, ne deviennent définitives que lorsqu'elles ont reçu notre confirmation écrite

ecrite.

Nous nous réservons le droit de demander toutes garanties et de suspendre jusqu'à satisfaction sur ce point. l'exécution des commandes de nos clients.

Toute commande implique l'adhésion complète et sans réserve aux présentes conditions générales de vente.

En cas d'annulation de commande par l'acheteur, nous nous réservons le droit de réclamer une indemnité égale au préjudice subi.

Xylem Water Solutions France SAS est engagée par ses devis écrits à la condition qu'ils soient expressément acceptés par ses clients dans les délais requis.

<u>PRIX</u> - Les prix sont fixés au moment de l'acceptation de la commande. Sauf stipulations contraires, ils s'entendent hors taxes, pour matériel non emballé départ de nos entrepôts.

Pour toute facture, une participation aux frais de gestion pourra être appliquée. Xylem Water Solutions France SAS se réserve le droit de modifier, sans préavis, ses prix

Xylem Water Solutions France SAS pourra accorder à l'acheteur des conditions de vente différenciées au regard de sa spécificité.

Pour toute expédition, il lui sera facturé une participation forfaitaire aux frais d'expédition comme suit :

- 4 % du prix du matériel si le prix de ce matériel est inférieur à 7.500 Euros
- au coût réel selon justificatif si le prix de ce matériel est supérieur ou égal à 7.500 Euros et/ou pour les expéditions en express.

Dans la mesure où le client nous demande un report de livraison, les matériels seront stockés et assurés aux frais de l'acheteur.

<u>DELAI DE LIVRAISON</u> - Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Le retard de livraison n'ouvre aucun droit à annulation de commande, à pénalités et/ou à indemnités au profit de l'acheteur, quel que soit le motif invoqué.

TRANSFERT DES RISQUES - Toutes nos machandises voyagent toujours aux risques et périls des destinataires.

En cas d'avarie, manquant, etc., lié au transport, il appartient aux destinataires d'exercer directement leur recours contre le dernier transporteur (conformément à la loi), auquel ils ne devront donner décharge qu'après s'être assurés que l'envoi est complet et en parfait état.

Nonobstant le report du transfert de propriété, tous les risques de dommages et de pertes, même par cas fortuit ou force majeure, sont à la charge de l'acheteur, celui-ci, tant en son nom qu'au nom de ses assureurs, renonçant à tous recours envers Xylem Water Solutions France SAS, en cas de sinistre.

L'acheteur s'engage à assurer les risques ci-dessus auprès d'une compagnie notoirement solvable et à en justifier auprès de Xylem Water Solutions France SAS à première demande.

TRANSFERT DE PROPRIETE - La propriété des produits vendus ne sera transférée à l'acheteur qu'après le paiement de l'intégralité du prix. Ne constitue pas paiement au sens de la présente clause la remise d'un titre créant

Ne constitue pas paiement au sens de la presente clause la remise d'un titre crean une obligation de payer (traite ou autre), mais l'encaissement effectif des fonds. En cas de paiement échelonné, le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des biens. Nonobstant la réserve de propriété, l'acheteur est autorisé, dans le cadre de

Nonobstant la réserve de propriété, l'acheteur est autorisé, dans le cadre de l'exploitation normale de son activité à revendre les marchandises livrées. Mais il ne peut ni les donner en gage, ni en transférer la propriété à titre de garantie. En cas de revente, l'acheteur s'engage à régler immédiatement à Xylem Water Solutions France SAS la partie du prix restant dû.

PAIEMENT - Le contrat détermine les termes de paiement et de facturation. A défaut, les paiements s'effectuent au comptant, net sans escompte, à réception de facture. Le retard de paiement à l'échéance entraînera l'application d'une pénalité de retard de 2 % par mois de retard.

Le non paiement par l'acheteur d'une somme exigible entraînera de plein droit et sans mise en demeure, s'il plait à Xylem Water Solutions France SAS, la résolution aux torts de l'acheteur de la vente de tout matériel livré en exécution de tout contrat, et non encore payé, ainsi que l'annulation de tous les ordres en cours, sans préjudice de tout autre recours.

En outre, à titre de clause pénale, il sera dû une indemnité forfaitaire égale à 15 % du montant des créances demeurées impayées.

La facture est adressée au client lors de la mise à disposition des matériels ou prestations.

Le fait qu'une facturation intervienne après le 25 du mois, n'autorise aucun report des termes de paiement.

GARANTIE - Pour invoquer le bénéfice de la garantie, le client doit informer Xylem Water Solutions France SAS immédiatement et par écrit de l'existence et de la nature exacte des défauts qu'il impute au matériel.

Le matériel neuf est couvert par une garantie contractuelle de douze mois à compter du jour de la mise à disposition des produits par Xylem Water Solutions France SAS.

Le remplacement d'une ou plusieurs pièces, quel qu'en soit le motif, ne prolonge pas la durée de la garantie.

Cette garantie contractuelle porte sur la remise en état gratuite (pièces et main-d'œuvre) en nos ateliers, du matériel reconnu par nous comme étant défectueux par suite de vice de construction, de fabrication ou de défaut de matière.

L'application de la garantie sur la partie électrique des électropompes ne jouera que si celles-ci sont retournées en nos ateliers munies de leur appareillage de protection et de commande, ainsi que du câble d'alimentation.

La réparation effectuée par nos soins est couverte par une garantie de six mois et de neuf mois pour les échanges réparations. En raison de la technicité de nos produits et des conditions de sécurité s'y

En raison de la technicité de nos produits et des conditions de sécurité s'y attachant, sont exclus de la garantie :

- la détérioration ou l'avarie résultant soit d'une mauvaise utilisation (notamment par insuffisance d'entretien, branchement ou installation défectueux) soit d'une usure normale.
- le matériel modifié, réparé ou démonté, même partiellement, en dehors de nos ateliers ou de la présence d'un de nos techniciens agréés.

Le non paiement à l'échéance convenue entraînera la suspension de la garantie contractuelle jusqu'à parfait règlement. En tout état de cause, les conditions de notre garantie contractuelle ne sauraient en

En tout état de cause, les conditions de notre garantie contractuelle ne sauraient en aucun cas réduire ou exclure le bénéfice de la garantie légale prévue par les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil.

MAINTENANCE - Pour ses prestations de maintenance sur site ou en atelier, Xylem Water Solutions France SAS se réfère aux conditions générales de l'Association Française des Industries des Pompes et de la Robinetterie, déposées au Bureau des Expertises et des Usages Professionnels du Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS le 22 mai 2000 sous le n° 2000041644 (édition juin 2000).

Un exemplaire des dites conditions sera remis sur simple demande.

PROPRIETE INDUSTRIELLE - Xylem Water Solutions France SAS est propriétaire exclusif des études, plans, modèles et de tous documents quels que soient leurs supports, dont l'acheteur a pu prendre connaissance dans le cadre du contrat ou d'une offre.

Ils ne peuvent être utilisés que par l'acheteur et uniquement pour les besoins de l'exécution du contrat.

Ils sont confidentiels et ne peuvent être communiqués à des tiers, de quelque manière, sans accord préalable et écrit de Xylem Water Solutions France SAS, et doivent lui être restitués si le contrat n'est pas conclu, ou sur toute demande de sa part.

Tout manquement à ces règles pourra faire l'objet de poursuites.

RESPONSABILITE - Xylem Water Solutions France SAS est exonérée de toute responsabilité en cas de dommages indirects et/ou immatériels tels que pertes de production, manques à gagner,..., causés à l'acheteur ou aux tiers. Dans le cas d'un recours intenté par un tiers, l'acheteur fera son affaire de cette

paris le cas d'un recours intente par un tiers, rachéteur lera son allaire de cette réclamation.

<u>CONTESTATIONS</u> - Tous les litiges découlant des opérations d'achat, de vente ou de prestations de services visées par les présentes conditions générales de vente ou de fourniture de prestations de services, seront soumis à la loi française et à la connaissance du Tribunal de Commerce de NANTERRE, ce qui est expressément accepté par l'acheteur.

ACCEPTATION DE L'ACHETEUR - Les présentes conditions générales de vente ou de fourniture de prestations de services sont expressément agrées et acceptées par l'acheteur qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance et renonce de ce fait à se prévaloir de tout document contradictoire et notamment ses propres conditions



Accessoires communs

(Voir conditions générales de vente)

	Dégrillage		Référence	Prix
Panier	Panier de dégrillage inox mailles 40 (fond fixe) guidage par 1 barre Panier de dégrillage inox mailles 40 (fond fixe) guidage par 2 barres		52 78 711 52 78 721	802,60 € 805,14 €
Accessoires	Barre de guidage inox 316 L Ø 2" Barre de guidage inox 316 L Ø 2" Barre de guidage inox 304 Ø 2" Barre de guidage inox 304 Ø 2" Patte supérieure de barre en acier inoxydable 316L Patte inférieure de barre en acier inoxydable 316L Prolongateur de barre en acier inoxydable 316L Prolongateur de barre en acier inoxydable 304 Chaîne de levage en acier inoxydable 316 L, longueur 3 m Chaîne de levage en acier inoxydable 316 L, longueur 7 m Chaîne de levage en acier inoxydable 316 L, longueur 10 m Manille en acier inoxydable 316 L pour chaîne de levage Crochet en acier inoxydable 304	Longueur 6 m Longueur 3 m Longueur 6 m Longueur 3 m	84 37 580 84 37 570 84 37 670 83 74 070 52 98 660 52 98 670 670 35 050 670 35 040 83 94 511 83 94 521 83 94 530 82 38 800 51 86 431	353,85 € 160,61 € 229,82 € 130,56 € 207,55 € 217,40 € 286,75 € 234,74 € 147,08 € 343,12 € 489,60 € 19,01 € 20,50 €

	Potence de relevage			
3068 à 3102	Potence de relevage galvanisée sans supports à sceller - 190 kg	52 79 680	534,57 €	
	Support à sceller en acier galvanisé - pour potence 190 Kg	52 78 731	115,35 €	
3127	Potence de relevage galvanisée sans supports à sceller - 340 kg	52 79 690	982,95 €	
3153 sauf LT	Support à sceller en acier galvanisé - pour potence 340 kg	52 78 741	141,54 €	
	Palan 500 kg avec chaîne galvanisée, levée de 7 mètres	84 63 622	453,54 €	
	Chaine de reprise pour palan en acier galvanisé	82 94 461	30,11 €	
	Chaine de reprise pour palan en acier inoxydable 316 L	82 94 451	74,58 €	

Chaussette RILSAN et INOX (AISI 304/316L)	Référence	Prix
Chaussette en RILSAN pour câble électrique 4x1,5 + 2x1,5 ou 4x2,5 + 2x1,5 mm²	51 95 140	171,15 €
Chaussette en RILSAN pour câble électrique 7x2,5 + 2x1,5 ou 7x4 + 2x1,5 mm²	51 95 150	204,00 €
Chaussette en INOX pour câble électrique 4x1,5 + 2x1,5 ou 4x2,5 + 2x1,5 mm²	83 57 231	68,22 €
Chaussette en INOX pour câble électrique 7x2,5 + 2x1,5 mm²	83 57 241	73,44 €
Chaussette en INOX pour câble électrique 7x4 + 2x1,5 mm²	83 57 251	80,58 €

Régulateur	Référence	Prix
ENM10 (0,95/1,10) câble 6 m	582 88 020	203,97 €
ENM10 (0,95/1,10) câble 13 m	582 88 030	228,85 €
ENM10 (0,95/1,10) câble 20 m	582 88 040	250,74 €
Support de régulateurs droit en acier inoxydable 304 (4 régulateurs)	653 31 010	48,10 €

Vanne de brassage (Pour pompes CP/DP/NP 3085 à 3153)	Référence	Prix
Vanne de brassage 4901 "Standard"	556 51 010	3 075,58 €
Vanne de brassage 4901 "Basse pression"	556 51 020	2 186,70 €

Flygt lift	Référence	Prix
Chaîne en acier trempé + 10 m de câble nylon - (1,2 tonnes maxi)	442 18 000	133,70 €
Anneau forgé pour chaîne (1,2 tonnes maxi)	620 09 000	161,30 €



Accessoires communs

(Voir conditions générales de vente)

Kit de montage pour bride	Acier ga	Acier galvanisé Acier inoxydable 3		
Kit de montage pour bride		Prix	Référence	Prix
Pour bride DN 80 - PN 10/16	84 93 060	26,53 €	84 93 120	117,27 €
Pour bride DN 100 - PN 10/16	84 93 070	28,89 €		117,68 €
Pour bride DN 125 - PN 10/16	84 93 080	31,17 €		119,88 €
Pour bride DN 150 - PN 10/16	84 93 090	52,09 €		208,28 €
Pour bride DN 200 - PN 10	84 93 100	59,12 €		221,32 €

	Chaine et manille de relevage		alvanisé	Acier inoxy	dable 316 L
Chame et manille de relevage		Référence	Prix	Référence	Prix
3068 à 3102	Chaîne de levage, longueur 3 m - 200 kg Chaîne de levage, longueur 7 m - 200 kg Chaîne de levage, longueur 10 m - 200 kg	83 09 261 83 09 271 83 09 281	32,74 € 59,81 € 76,37 €	83 09 301	80,89 € 188,75 € 269,64 €
3127 à 3153	Chaîne de levage, longueur 3 m - 500 kg Chaîne de levage, longueur 7 m - 500 kg Chaîne de levage, longueur 10 m - 500 kg	82 94 373 82 94 381 82 94 391	41,25 € 76,32 € 98,29 €	83 94 521	147,08 € 343,12 € 489,60 €
3068 à 3085 3102 à 3153	Manille pour chaîne de levage Manille pour chaîne de levage	82 38 850 82 38 811	0,75 € 2,56 €		4,24 € 19,01 €

Guidage par barre Diamètre 3/4"		Acier ga	Ivanisé	Acier inoxydable 304			dable 316L
		Référence	Prix	Référence	Prix	Référence	Prix
C 3068	Barre de guidage 3/4 " Longueur 6 m Longueur 3 m Patte supérieure de barre 3/4 " Support intermédiaire de prolongateur de barre 3/4" (Pour barre inox uniquement)	84 37 611 83 74 261 - -	56,30 € 44,41 € - -		124,62 € 69,31 € - -		187,01 € 140,58 € 22,75 € 331,93 €

Gu	Guidage par barre Diamètre 2"		Ilvanisé	Acier inox	Acier inoxydable 304		
			Prix	Référence	Prix	Référence	Prix
D 3068 à N 3153	Barre de guidage 2" Longueur 6 m Longueur 3 m Patte supérieure de barre 2" avec manchons en caoutchouc Support intermédiaire de barre avec cônes en inox Prolongateur de barre 2"	84 37 641 83 74 301 613 68 000 764 10 000 670 35 000	152,24 € 93,35 € 62,05 € 255,00 € 46,35 €	83 74 070 - -	229,82 € 130,56 € - - 234,74 €	84 37 570 613 68 040 764 10 010	353,85 € 160,61 € 126,95 € 275,40 € 286,75 €
	Kit chevilles chimiques pour	r fixation de la pa	atte supérieure e	et du support int	ermédiaire	84 14 870	39,60 €



Accessoires communs


(Voir conditions générales de vente)

Clapets				Référence	Prix
	DN 50	(2")	PN 10/PN 16	83 20 160	135,00 €
	DN 65	(2"1/2)	PN 10/PN 16	83 20 170	182,00 €
	DN 80	(3")	PN 10/PN 16	83 20 180	195,00 €
CLAPET A BOULE	DN 100	(4")	PN 10/PN 16	83 20 190	262,00 €
Fonte - A brides	DN 125	(5")	PN 10/PN 16	83 20 200	343,00 €
Ероху	DN 150	(6")	PN 10/PN 16	83 20 210	437,00 €
	DN 200	(8")	PN 10	83 20 220	806,00 €
	DN 250	(10")	PN 10	83 20 230	1 595,61 €
	DN 300	(12")	PN 10	83 20 240	3 777,01 €
	DN 350	(14")	PN 10	83 20 250	5 389,38 €
	DN 400	(16")	PN 10	83 20 260	7 398,99 €
	DN 50	(2")	PN 10/PN 16	83 94 700	149,59 €
	DN 65	(2"1/2)	PN 10/PN 16	83 94 710	192,24 €
	DN 80	(3")	PN 10/PN 16	83 94 720	233,34 €
CLAPET A BATTANT	DN 100	(4")	PN 10/PN 16	83 94 730	312,67 €
Fonte - A brides	DN 125	(5")	PN 10/PN 16	83 94 740	439,33 €
	DN 150	(6")	PN 10/PN 16	83 94 750	651,61 €
	DN 200	(8")	PN 10	83 94 760	998,23 €
	DN 250	(10")	PN 10	83 94 770	1 483,92 €
	DN 300	(12")	PN 10	83 94 780	2 288,83 €

Vannes				Référence	Prix
	DN 50	(2")	PN 10/PN 16	83 92 271	147,51 €
	DN 65	(2"1/2)	PN 10/PN 16	83 92 291	216,49 €
	DN 80	(3")	PN 10/PN 16	83 92 301	263,37 €
VANNE A PASSAGE DIRECT	DN 100	(4")	PN 10/PN 16	83 92 311	290,76 €
Fonte - A brides	DN 150	(6")	PN 10/PN 16	83 92 331	510,44 €
	DN 200	(8")	PN 10	83 92 341	776,45 €
	DN 250	(10")	PN 10	83 92 351	949,27 €
	DN 300	(12")	PN 10	83 92 361	1 468,65 €
	DN 50	(2")	PN 10/PN 16	83 95 310	166,98 €
	DN 65	(2"1/2)	PN 10/PN 16	83 95 320	181,74 €
	DN 80	(3")	PN 10/PN 16	83 95 330	244,44 €
VANNE A OPERCULE CAOUTCHOUC	DN 100	(4")	PN 10/PN 16	83 95 340	303,43 €
Fonte - A brides	DN 125	(5")	PN 10/PN 16	83 95 350	408,79 €
Epoxy 80 microns	DN 150	(6")	PN 10/PN 16	83 95 360	553,11 €
	DN 200	(8")	PN 10	83 95 430	872,88 €
	DN 250	(10")	PN 10	83 95 440	1 109,41 €
	DN 300	(12")	PN 10	83 95 450	1 740,48 €




Installations




P

Installation fixe, immergée. Guidage par deux barres et connexion automatique sur un pied d'assise.



S

Installation mobile, immergée avec coude de refoulement cannelé pour raccordement sur tuyau souple, et avec socle support.



Т

Installation fixe verticale, hors d'eau avec raccordement à bride au refoulement et à l'aspiration, et avec bati support.



C-D 3068.180 (Standard)

(Voir conditions générales de vente)

Prix hors taxes en vigueur au : 01.01.2014

C 3068.180	N° de	Installation	Sortie	M	oteur	C	P	CS	(1)
0 0000.100	roue	type	de volute	kW	tr/min	Référence	Prix	Référence	Prix
	251					30681800495	3 345,48 €	30681801673	3 155,61 €
	253	CP-CS		2,4		30681800796	3 345,48 €	30681802696	3 155,61 €
HT	255		50		2815	30681802662	3 345,48 €	30681803216	3 155,61 €
	253	CP-CS		1,7		30681800755	2 950,62 €	30681801672	2 802,76 €
	255	UF-U3		1,7		30681800442	2 950,62 €	-	2 802,76 €

D 3068.180	N° de	Installation	Sortie	M	oteur	Passage	DP	(3)	DS	(2)
D 3000.100	roue	type	de volute	kW	tr/min	libre	Référence	Prix	Référence	Prix
	470						30681801563	2 872,38 €	30681801959	3 257,42 €
	471		80			80	30681801733	2 872,38 €	30681801996	3 257,42 €
	472		00			00	30681801743	2 872,38€	30681801792	3 257,42 €
	473	DP-DS		2			30681801695	2 872,38 €	30681802840	3 257,42 €
	470	סר-טס		2			30681802710	2 434,30 €	30681801786	2 931,52 €
	471		65			65	30681801729	2 434,30 €	30681802259	2 931,52 €
	472		00			05	30681801742	2 434,30 €	30681802261	2 931,52 €
MT	473				1355		30681801731	2 434,30 €	30681802262	2 931,52 €
	471						30681801564	2 501,02 €	30681801565	2 886,02 €
	472		80			80	30681801566	2 501,02 €	30681801837	2 886,02 €
	473						30681801579	2 501,02 €	30681801740	2 886,02 €
	471	DP-DS		1,5			30681802073	2 017,49 €	30681802000	2 514,63€
	472		65			65	30681802707	2 017,49 €	30681801722	2 514,63€
	473		05			03	30681802708	2 017,49 €	30681802257	2 514,63€
	474						30681802736	2 017,49 €	30681801854	2 514,63€
	214					65	30681802893	2 434,30 €	30681803078	2 931,52 €
	220			2,4		03	30681802699	2 434,30 €	30681802841	2 931,52 €
HT	210	DP-DS	65	2,4	2840	55	30681802241	2 434,30 €	30681801964	2 931,52 €
	214					33	30681803028	2 434,30 €	30681803685	2 931,52 €
	220			1,7		65	30681801826	2 017,49€	30681802081	2 514,63€
Tri 400 V / 50) Hz - Démar	rage direct				(1) Avec 6	embout de refo	ulement cannel	é 50 mm, en po	olyamide

Prix avec 10 m de câble moteur 4x1,5 + 2x1,5 mm²

- (2) Avec coude cannelé
- (3) Etrier séparé

Prix en gras : Pompe tenue en stock.

	Accessoire	S	Référence	Prix	Accessoires	Référence	Prix
	Pour	pompe typ	e DP		Pour pompe type	CP	
Pied d'assise	Ø 65/65	Volute 65	493 17 060	495,00 €	Pied d'assise taraudé G 2"	486 55 000	231,93 €
coudé à 90°	Ø 80/80	Volute 80	444 68 070	•	Pied d'assise taraudé G 3" Raccord fileté 3" Bride taraudée DN 80	555 48 000 83 05 600 83 15 350	445,79 € 106,78 € 84,52 €
Chevilles che d'assise DN	nimiques pour l 65 et 80.	fixation pied	84 14 880	121,66 €	Kit chevilles chimiques pour fixation pied d'assise avec barre 3/4 " (2 kits/pompe)	84 14 870	39,60 €

Autres accessoires pages 1 à 3



C-D-N 3085.183/160 (Standard)

(Voir conditions générales de vente)

			(<i>Bamn</i>	ne Re	oue N A	Adaptiv	/e ®			
N 3085.160	N° de	Installation	Sortie	Mot	eur	N	IP	NS	(1)	NT	(2)
Adaptive	roue	type	de volute	kW	tr/min	Référence	Prix	Référence	Prix	Référence	Prix
	460					30851600007	4 941,91 €	30851600008	5 216,07 €		
	461	NP-NS		2		30851600036	4 941,91 €	30851600082	5 216,07€		
	462	INP-INS		2		30851600009	4 941,91 €	30851600010	5 216,07€		
	463					30851600035	4 941,91 €	30851600083	5 216,07€		
MT	462	NP-NS	80	1,3	1450	30851600032	4 081,92 €	30851600081	4 356,09 €		
	463	INF-INO		1,0		30851600033	4 081,92 €	30851600062	4 356,09€		
	462	NT		1,4						30851600076	6 035,23 €
	463	INI		1,4						30851600077	6 035,23 €
	463	NT		1						30851600065	5 175,21 €
	253	ND NC				30851600394	5 101,36 €	30851600541	5 666,85 €	30851600734	6 195,42 €
	254	NP-NS	80	2,4	2900	30851600395	5 101,36 €	30851600568	5 666,85 €	30851600783	6 195,42 €
SH	255	NT (3)	da la	۷,4	2300	30851600396	5 101,36 €	30851600517	5 666,85 €	30851600784	6 195,42 €
	256	(0)				30851600378	5 101,36 €	30851600569	5 666,85 €	30851600772	6 195,42 €
		marrage direct le moteur 4x1,		n ²		(2) Avec bât (3) En NT/S	ide de refoulen i et coude d'as H : fonctionner : Pompe tenue	piration ment S3 non c	continu		

C 3085.183	N° de	Installation	Sortie	Mote	eur	C	P	CS	(1)	СТ	(2)
0 3003.103	roue	type	de volute	kW	tr/min	Référence	Prix	Référence	Prix	Référence	Prix
	432					30851839479	5 040,11 €	30851839497	5 321,32 €		
	434					30851839734	5 040,11 €	30851839812	5 321,32 €		
	436	CP-CS		2		30851839738	5 040,11 €	30851830794	5 321,32€		
	438					30851839715	5 040,11 €	30851830358	5 321,32€		
	440					30851839770	5 040,11 €	30851831457	5 321,32€		
	434					30851832080	4 168,04 €	30851839481	4 449,27 €		
	436	CP-CS		1,3		30851839499	4 168,04 €	30851839821	4 449,27€		
MT	438	- OF-03	80	1,0	1450	30851839500	4 168,04 €	30851839927	4 449,27€		
	440					30851839809	4 168,04€	30851839846	4 449,27€		
	434									30851839651	6 157,81 €
	436	СТ		1,4						30851839975	6 157,81 €
	438	O1		1,4						30851839773	6 157,81 €
	440									30851839775	6 157,81 €
	438	СТ		1						30851839893	5 285,75€
	440	O1		-						30851839847	5 285,75€
		marrage direct e moteur 4x1,		m²		(2) Avec bât	ude de refouler i et coude d'as : Pompe tenue	piration			



C-D-N 3085.183/160 (Standard)

(Voir conditions générales de vente)

D 3085.183	N° de	Installation	Sortie	Mote	eur	D	P	DS	(1)
D 3003.103	roue	type	de volute	kW	tr/min	Référence	Prix	Référence	Prix
	470					30851839506	4 313,04 €	30851839511	4 608,39 €
MT	472	DP-DS	80	2	1450	30851839498	4 313,04 €	30851839810	4 608,39€
	474					30851839603	4 313,04 €	30851839758	4 608,39€
НТ	276	DP-DS	80	2,4	2900	30851839503	4 027,47 €	30851839991	4 134,57€
ПІ	278	סט-וט	00	2,4	2300	30851839548	4 027,47 €	30851830982	4 134,57€
		narrage direct e moteur 4x1,		m²		` '	ide de refoulen i et coude d'as		
						Prix en gras	: Pompe tenue	e en stock.	

Acces	soires NP/	CP/DP	Référence	Prix
Pied d'assise	Ø 80/80	MT-HT-SH	444 68 070	673,00 €
coudé à 90°	Ø 100/100	MT	540 13 010	814,00 €
	chimiques p		84 14 880	121,66 €

Accessoires NT/CT	Référence	Prix
Adaptateur rotatif Pour réglage angle asp/ref	768 34 000	818,89 €
Pièce intermédiaire Pour alignement axe asp/ref	761 24 000	126,13 €
Chevilles chimiques pour fixation Bati T	84 14 880	121,66 €



C-D-N 3102.181/160 (Standard)

(Voir conditions générales de vente)

N 3102.160	N° de	Installation	Sortie	Mot	eur	N	IP	NS	(1)	NT	(2)
Adaptive	roue	type	de volute	kW	tr/min	Référence	Prix	Référence	Prix	Référence	Prix
	460					31021600021	5 979,94 €	31021600079	6 467,34 €		
	461					31021600022	5 979,94 €	31021600066	6 467,34 €		
	462	NP - NS		3,1		31021600023	5 979,94 €	31021600073	6 467,34 €		
МТ	463		100		1450	31021600071	5 979,94€	31021600080	6 467,34 €		
IVII	464		100		1450	31021600078	5 979,94€	31021600081	6 467,34 €		
	462									31021600082	6 964,03
	463	NT		2,4						31021600064	6 964,03
	464									31021600083	6 964,03
	420					31021600297	6 474,60 €	31021600438	7 120,28€		
	421	NP - NS		3,1		31021600298	6 474,60 €	31021600438	7 120,28€		
	423		100		1450	31021600299	6 474,60 €	31021600439	7 120,28€		
	421	NT		2,4						31021600441	7 846,48
LT	423	INI		۷,4						31021600442	7 846,48
L1	420					31021600449	6 474,60€	31021600451	7 120,28€		
	421	NP - NS		3,1		31021600254	6 474,60€	31021600200	7 120,28€		
	423		150		1450	31021600450	6 474,60€	31021600452	7 120,28€		
	421	- NT		2,4						31021600453	7 846,48
	423	INI		2,4						31021600454	7 846,48
SH	255	NP - NS	80	4,2	2900	31021600127	7 100,92 €	31021600429	7 481,16€	31021600271	8 086,56
SH -	256	NT (3)	00	4,2	2900	31021600201	7 100,92 €	31021600430	7 481,16 €	31021600431	8 086,56
	m de câble	moteur 4x2,5 + 2	•	sion I.T.& SI	- 1)	(2) Avec bât (3) En NT/S	ude de refoulen i et coude d'as H : fonctionner : Pompe tenue	piration nent S3 non c	ontinu		

C 3102.181	N° de	Installation	Sortie	Mot	eur	C	P	CS	(1)	СТ	(2)
C 3102.101	roue	type	de volute	kW	tr/min	Référence	Prix	Référence	Prix	Référence	Prix
	430					31021810753	6 219,34 €	31021810014	6 737,63 €		
	432					31021811182	6 219,34 €	31021810553	6 737,63€		
	433	CP-CS	100	3,1		31021811542	6 219,34 €	31021810778	6 737,63€		
	434		100			31021812899	6 219,34€	31021810699	6 737,63€		
MT	435				1450	31021811656	6 219,34 €	31021810705	6 737,63€		
	432									31021813078	7 265,73 €
	433	СТ		2,4						31021810199	7 265,73 €
	434	C1		2,4						31021810824	7 265,73 €
	435									31021810356	7 265,73 €
	m de câble i	nrage direct moteur 4x2,5 + moteur 7x2,5 +	,	rsion LT & SI	H)	(2) Avec bât	ude de refoulen i et coude d'as : Pompe tenue	piration			



C-D-N 3102.181/160 (Standard)

(Voir conditions générales de vente)

D 3102.181	N° de	Installation	Sortie	Mot	eur	1	P
D 3102.101	roue	type	de volute	kW	tr/min	Référence	Prix
	470					31021819994	4 931,89 €
MT	471	DP	100	3,1	1450	31021810023	4 931,89 €
	472					31021810267	4 931,89 €
НТ	276	- DP	80	4,2	2900	31021811124	5 717,85 €
	278	DF	00	4,2	2900	31021812666	5 717,85€
Tri 400 V / 50 Prix avec 10		arrage direct moteur 4x2,5 + 2	2x1,5 mm²			(2) Avec bât	ude de refouler i et coude d'as : Pompe tenue

Acce	ssoires NP/	Référence	Prix	
Pied d'assise coudé 90°	Ø 80/80 Ø 100/100 Ø 150/150	SH MT-LT LT	444 68 070 540 13 010 444 70 060	673,00 € 814,00 € 1 281,58 €
Chevilles	s chimiques po Pied d'assise	84 14 880	121,66 €	

Accessoires NT/CT	Référence	Prix	
Adaptateur rotatif Pour réglage angle asp/ref	768 34 000	818,89 €	
Chevilles chimiques pour fixation Bati T	84 14 880	121,66 €	



C-D-H-N 3127.181/160 (Standard)

(Voir conditions générales de vente)

N 3127.160	N° de	Installation	Sortie	Mot	teur	1	IP .	N:	S (1)	NT (2)	
Adaptive	roue	type	de volute	kW	tr/min	Référence	Prix	Référence	Prix	Référence	Prix
	424			<u></u>		31271600495	9 092,35 €	31271600500	9 897,00€		
	425	NP-NS		5,9		31271600496	9 092,35€	31271600501	9 897,00 €		
	426	_				31271600497	9 092,35€	31271600502	9 897,00 €	_	
LT	425	ND NC	150	4.7	1450	31271600498	8 215,76 €	31271600503	9 126,60€		
LI	426	- NP-NS	150	4,7	1450	31271600499	8 215,76 €	31271600504	9 126,60 €		
	425	NT		17						31271600505	11 092,31 €
	426	INI		4,7						31271600506	11 092,31 €
	426	NT		4						31271600507	10 321,91 €
	437					31271600005	8 594,30 €	31271600063	9 086,11 €		
	438	NP-NS		5,9		31271600060	8 594,30 €	31271600064	9 086,11 €		
	439					31271600061	8 594,30 €	31271600065	9 086,11 €		
	438	- NP-NS	100	4,7	1450	31271600006	7 746,10 €	31271600066	8 237,91 €		
	439	INF-INO	100	4,1	1430	31271600062	7 746,10 €	31271600067	8 237,91 €		
	438	- NT		4,7						31271600068	10 298,57€
	439	INI		4,1						31271600069	10 298,57€
MT	439	NT		4						31271600115	9 450,33 €
IVII	437		150			31271600003	8 594,30 €	31271600081	9 265,12 €		
	438	NP-NS		5,9		31271600078	8 594,30 €	31271600082	9 265,12 €		
	439					31271600079	8 594,30 €	31271600083	9 265,12 €		
	438	NP-NS		17	1450	31271600004	7 746,10 €	31271600084	8 416,88€		
	439	INP-INS		4,7	1430	31271600080	7 746,10 €	31271600085	8 416,88€		
	438	NT		4.7						31271600086	10 298,57€
	439	- INI		4,7						31271600087	10 298,57€
	439	NT		4						31271600117	9 450,33 €
	486					31271600243	8 762,66 €	31271600479	9 276,61 €		
	487	NP-NS		5,9		31271600261	8 762,66 €	31271600480	9 276,61 €		
	488	INP-INS		5,9		31271600477	8 762,66 €	31271600481	9 276,61 €		
	489					31271600478	8 762,66 €	31271600482	9 276,61 €		
HT	488	NP-NS	100	4,7	1450	31271600273	7 976,20 €	31271600483	8 483,58€		
	489	INL-INO		4,1		31271600274	7 976,20 €	31271600484	8 483,58€		
	488	NT NT		4,7						31271600223	9 779,35€
	489	IVI		7,1						31271600485	9 779,34€
	489	NT		4						31271600486	8 986,32 €
	245					31271600211	9 303,52 €	31271600464	9 785,31 €	31271600890	10 486,34 €
Ī	246	NP-NS				31271600191	9 303,52 €	31271600465	9 785,31 €	31271600891	10 486,34€
SH	247		80	7,4	2900	31271600212	9 303,52 €	31271600466	9 785,31 €	31271600892	10 486,34€
	248	NT (3)	light.			31271600213	9 303,52 €	31271600467	9 785,31 €	31271600893	10 486,34€
	249	line				31271600214	9 303,52 €	31271600468	9 785,31 €	31271600894	10 486,34 €
Tri 400 V / 50		rrage direct moteur 7x2,5 + 2	2x1,5 mm²			(2) Avec bât	ude de refoulem i et coude d'as H : fonctionnen	piration nent S3 non co	ontinu		



C-D-H-N 3127.181/160 (Standard)

(Voir conditions générales de vente)

Prix hors taxes en vigueur au : 01.01.2014

0.0407.404	N° de	Installation	Sortie	Moteur		(P	C	S (1)	C	(2)
C 3127.181	roue	type	de volute	kW	tr/min	Référence	Prix	Référence	Prix	Référence	Prix
	441			5,9		31271813619	9 368,43 €	31271814057	10 216,35€		
	442	CP-CS		5,9		31271814036	9 368,43 €	31271814058	10 216,35€		
LT	442		150	4,7	1450	31271810672	8 564,76 €	31271814060	9 412,68€		
	442	- CT								31271811241	11 475,96 €
	442			4		24274042540	0.040.50.6	04074040455	0.004.00.6	31271814063	10 672,31 €
	430 431	-				31271812519 31271814022	8 843,58 € 8 843,58 €	31271812455 31271814064	9 361,86 €		
	431	CP-CS		5,9		31271814022	8 843,58 €	31271814065	9 361,86 €		
	433	01-00		3,9		31271814039	8 843,58 €	31271814066	9 361,86 €		
	434	-				31271814040	8 843,58 €	31271814067	9 361,86 €		
	431					31271813044	7 982,48 €	31271814071	8 500,77€		
	432	00.00		4.7		31271813824	7 982,48 €	31271814072	8 500,77€		
мт	433	CP-CS	100	4,7	1450	31271813909	7 982,48 €	31271814073	8 500,77€		
MT	434		100		1450	31271814043	7 982,48 €	31271814074	8 500,77€		
	431									31271813090	10 639,51 €
	432		4,7						31271814076	10 639,51 €	
	433			7,1						31271814077	10 639,51 €
	434									31271814078	10 639,51 €
	432									31271814080	9 778,46 €
	433 CT		4						31271814081	9 778,46 €	
	434								31271814082	9 778,46 €	
	430	-				31271813618	8 843,58 €	31271810362	9 550,46 €		
	431	CD CC		5,9		31271814045	8 843,58 €	31271814084	9 550,46 €		
	432 433	CP-CS		5,5		31271814046	8 843,58 €	31271814085	9 550,46 €		
	433	-				31271814047 31271814048	8 843,58 € 8 843,58 €	31271814086 31271814087	9 550,46 €		
	431				-	31271814029	7 982,48 €	31271814090	8 689,41 €		
	432	_		4,7		31271814051	7 982,48 €	31271814091	8 689,41 €		
	433	- CP-CS			4.450	31271814052	7 982,48 €	31271814092	8 689,41 €		
MT	434	-	150		1450	31271814053	7 982,48 €	31271814093	8 689,41 €		
	431		-			01211011000	7 002,10 0	01211011000	0 000, 0	31271812537	10 639,51 €
	432	-								31271811677	10 639,51 €
	433	- CT		4,7						31271813330	10 639,51 €
	434									31271814097	10 639,51 €
	432									31271812486	9 778,46 €
	433	CT		4						31271814099	9 778,46 €
	434									31271814100	9 778,46 €
	480					31271811214	9 229,02 €	31271814105	9 747,30 €		
	481					31271813622	9 229,02 €	31271810979	9 747,30 €		
	483	CP-CS		5,9		31271814009	9 229,02 €	31271814106	9 747,30 €		
	484	_				31271814102	9 229,02 €	31271814107	9 747,30 €		
-	485		-			31271814103	9 229,02 €	31271814108	9 747,30 €		
	483 484	CP-CS	100	17	1450	31271813620	8 400,72 €		8 919,04€		
HT	484 485	UF-US	100	4,7	1450	31271813621 31271814104	8 400,72 € 8 400,72 €	31271814110 31271814111	8 919,04 € 8 919,04 €		
	483					51211014104	J 700,72 €	J1211014111	0 9 19,04 C	31271812274	10 286,87€
	484	СТ		4,7						31271812274	10 286,87 €
	485	1								31271814113	10 286,87€
	484		-							31271814114	9 458,61 €
	485	- CT		4						-	9 458,61 €
	250	CP-CS	80	7,4	2900	31271813623	8 228,51 €	31271811195	8 746,79 €		,
Tri 400 V / 50 Hz - Démarrage direct Prix avec 10 m de câble moteur 7x2,5 + 2x1,5 mm²					(2) Avec bât	ude de refoulen i et coude d'as s : Pompe ten	piration				

Autres accessoires pages 1 à 3



C-D-H-N 3127.181/160 (Standard)

(Voir conditions générales de vente)

D 3127.181	N° de	Installation	Sortie de volute	Mot	Moteur		DP	
D 3127.101	roue typ	type		kW	tr/min	Référence	Prix	
	470					31271812465	7 032,83 €	
	471	DP		5,9		31271810902	7 032,83 €	
MT	472		100			31271814157	7 032,83 €	
	471	DP		4,7		31271812247	6 358,01 €	
	472	DF		4,1		31271813646	6 358,01 €	
	275					31271812462	7 093,62 €	
HT	276	DP	80	7,4	2900	31271814302	7 093,62 €	
	277					31271811087	7 093,62 €	

H 3127.181	N° de	Installation	Sortie	Мо	teur	HS (1)	
П 3127.101	roue type	type	de volute	kW	tr/min	Référence	Prix
	466			5,9		31271811426	8 695,40€
HT	468	HS	80	5,9	1450	31271814158	8 695,40 €
	468			4,7	1	31271814159	7 909,33 €
Tri 400 V / 50 Prix avec 10		arrage direct moteur 7x2,5 + 1	2x1,5 mm²			1 ' '	ide de refoulen : Pompe tenue

Acce	ssoires NP/	Référence	Prix	
Pied d'assise coudé à 90°	Ø 80/80 Ø 100/100 Ø 150/150 Ø 150/150 Ø 150/200	HT-SH MT-HT MT LT LT	444 68 070 540 13 010 444 70 060 604 56 060 444 71 060	673,00 € 814,00 € 1 281,58 € 920,18 € 2 636,51 €
Chevilles	chimiques po Pied d'assise	84 14 880	121,66 €	

Accessoires NT/CT	Référence	Prix
Adaptateur rotatif Pour réglage angle asp/ref	768 34 000	818,89 €
Chevilles chimiques pour fixation Bati T	84 14 880	121,66 €



N 3153.181 (Standard)

(Voir conditions générales de vente)

Prix hors taxes en vigueur au : 01.01.2014

3153.181	N° de	Installation	Sortie	Mot	eur	NF	P (1)	NS	6 (2)		NT (3)
3133.101	roue	type	de volute	kW	tr/min	Référence	Prix	Référence	Prix	Référence	Prix
	620					31531813389	15 014,64 €	31531810872	17 187,33€	31531818047	15 461,47€
	621			0	055	31531811431	15 014,64€	31531810873	17 187,33€	31531818528	15 461,47€
	622	NP-NS-NT	250			31531811084	15 014,64€	31531810874	17 187,33€	31531818529	15 461,47€
	623	INP-INS-INT		9	955	31531811190	15 014,64€	31531810875	17 187,33€	31531818530	15 461,47€
	624					31531811397	15 014,64€	31531810876	17 187,33€	31531818531	15 461,47€
	625					31531812057	15 014,64 €	31531810877	17 187,33€	31531818527	15 461,47€
	410					31531813961	14 746,11 €	31531811107	16 918,77€	31531818048	15 202,32 €
	411					31531810061	14 746,11 €	31531810865	16 918,77€	31531818522	15 202,32 €
	412	NP-NS-NT	P-NS-NT	13,5		31531811256	14 746,11 €	31531812767	16 918,77€	31531818523	15 202,32 €
LT	413			10,0		31531813689	14 746,11 €	31531813692	16 918,77€	31531818524	15 202,32 €
	414					31531813690	14 746,11 €	31531813693	16 918,77€	31531818525	15 202,32 €
	415					31531813691	14 746,11 €	31531813694	16 918,77€	31531818526	15 202,32 €
	412		200		1450	31531813959	13 964,92 €	31531810864	16 137,61 €	31531818204	14 413,04€
	413	NP-NS-NT		9		31531810541	13 964,92 €	31531813700	16 137,61 €	31531818520	14 413,04€
	414			·		31531811641	13 964,92 €	31531813701	16 137,61 €	31531818275	14 413,04€
	415					31531813699	13 964,92 €	31531813702	16 137,61 €	31531818521	14 413,04€
	413				-	31531813958	12 988,43 €	31531810638	15 161,12 €	31531818203	13 447,06 €
	414	NP-NS-NT		7,5		31531810787	12 988,43 €	31531810862	15 161,12 €	31531818519	13 447,06€
	415					31531812322	12 988,43 €	31531810863	15 161,12 €	31531818518	13 447,06€
	430				- 1450	31531813964	11 963,13 €	31531813712	13 781,84€	31531818202	12 416,30€
	431			13,5		31531811037	11 963,13 €	31531811015	13 781,84 €	31531818156	12 416,30 €
	432					31531813387	11 963,13 €	31531810694	13 781,84€	31531818065	12 416,30€
	433	NP-NS-NT				31531810885	11 963,13€	31531813713	13 781,84€	31531818514	12 416,30 €
	434					31531812666	11 963,13€	31531813227	13 781,84 €	31531818515	12 416,30 €
	435					31531813707	11 963,13€	31531813714	13 781,84 €	31531818516	12 416,30€
МТ	436		150			31531813708	11 963,13€	31531813715	13 781,84 €	31531818517	12 416,30 €
	433	- NP-NS-NT		9		31531813391	11 194,15 €	31531810693	13 012,86 €	31531818201	11 650,60 €
	434					31531810782	11 194,15€	31531810822	13 012,86 €	31531818511	11 650,60 €
	435					31531811660	11 194,15€	31531813720	13 012,86 €	31531818512	11 650,60 €
	436					31531812732	11 194,15€	31531813721	13 012,86 €	-	11 650,60 €
	434					31531811237	10 211,57 €	31531810859	12 030,24€	31531818200	10 666,93€
	435	NP-NS-NT		7,5		31531810507	10 211,57€	31531810860	12 030,24 €	31531817985	10 666,93€
	436					31531811432	10 211,57€	31531810861	12 030,24€	31531818220	10 666,93€
	450					31531813388	11 798,36 €	31531810659	13 381,49 €	31531818094	12 257,26 €
	451	-				31531812428	11 798,36 €	31531810857	13 381,49 €	31531818042	12 257,26 €
	453	NP-NS-NT		13,5		31531810418	11 798,36 €	31531810858	13 381,49 €	31531818541	12 257,26 €
	454	_				31531811714	11 798,36 €	31531813725	13 381,49 €	31531818266	12 257,26 €
	455	-				31531810724	11 798,36 €	31531813726	13 381,49 €	31531818543	12 257,26 €
	456			ten	1	31531813724	11 798,36 €	31531813727	13 381,49 €	31531818544	12 257,26 €
	450					31531813823	11 023,24 € 11 023,24 €	- 31531813730	12 606,37€	21521919100	11 479,77 €
НТ	451 453		100		1450	31531810784 31531813390	11 023,24 € 11 023,24 €	31531813730 31531812582	12 606,37 € 12 606,37 €	31531818199 31531818542	11 479,77 € 11 479,77 €
'''	454	NP-NS-NT	100	9	1430	31531811753	11 023,24 € 11 023,24 €	31531812582	12 606,37 €	31531818542	11 479,77€
	454	_				31531811753	11 023,24 € 11 023,24 €	31531810856	12 606,37 €	31531817897	11 479,77€
	456					31531813601	11 023,24€	31531813732	12 606,37 € 12 606,37 €	31531818545	11 479,77 €
	450	_				31531811940	10 040,67€	31531813734	12 606,37 €		10 496,13€
	451					31531811129	10 040,67 €	31531813734	11 623,79€	31531818197 31531818539	10 496,13 €
	453	NIP_NIQ NIT		7.5		31531810517	10 040,67 €	31531811864	11 623,79€	31531818538	10 496,13 €
	454	NP-NS-NT		7,5		31531811145	10 040,67 € 10 040,67 €	31531810854	11 623,79 €	31531818534	10 496,13 €
	456					31531811145	10 040,67 €	31531810855	11 623,79 €	31531818124	10 496,13 €
Tri 400 V / 5							elonne de refroid		, , ozo, , e	31331313124	10 430,13 €

Tri 400 V / 50 Hz - Démarrage direct ou démarrage Etoile/Triangle

Prix avec 10 m de câble moteur et sans coffret MiniCAS :

7x2,5 + 2x1,5 mm² (pour moteurs de 7,5 kW à 13,5 kW)

7x4 + 2x1,5 mm² (pour moteur 15 kW) Sonde de détection d'eau FLS incluse

- (1) Sans enveloppe de refroidissement
- (2) Avec enveloppe de refroidissement et coude de refoulement cannelé (Ø150 ou Ø200 pour MT)
- (3) Avec enveloppe de refroidissement acier Sans coude d'aspiration ni bati

Prix en gras : Pompe tenue en stock.



N 3153.181 (Standard)

(Voir conditions générales de vente)

Sonde de détection d'eau FLS incluse

Prix hors taxes en vigueur au : 01.01.2014

3153.181	N° de	Installation	Sortie	Mot	eur	NF	P (1)	N:	6 (2)		NT (3)
3133.101	roue	type	de volute	kW	tr/min	Référence	Prix	Référence	Prix	Référence	Prix
	270					31531811496	13 014,07€	31531811505	14 597,20€	31531818205	13 474,18€
	272					31531811498	13 014,07€	31531811506	14 597,20 €	31531818289	13 474,18€
	273	NP-NS-NT	80	15		31531811500	13 014,07€	31531811507	14 597,20 €	31531818548	13 474,18€
	274	INP-INO-INI		15		31531811501	13 014,07€	31531811508	14 597,20 €	31531818551	13 474,18€
SH	275				2900	31531811414	13 014,07€	31531811509	14 597,20 €	31531818549	13 474,18€
ЭП	276					31531811503	13 014,07€	31531811510	14 597,20 €	31531818550	13 474,18€
	273			11		31531814745	10 431,25€	31531817060	12 014,38€	31531818206	10 884,87€
	274	- NP-NS-NT				31531814493	10 431,25€	31531817061	12 014,38€	31531818423	10 884,87€
	275	- 110-110				31531814075	10 431,25€	31531817062	12 014,38€	31531818132	10 884,87€
	276					31531814672	10 431,25€	31531817063	12 014,38€	31531818547	10 884,87€
Prix avec 10 7x2,5 + 2x1,	Tri 400 V / 50 Hz - Démarrage direct ou démarrage Etoile/Triangle Prix avec 10 m de câble moteur et sans coffret MiniCAS: 7x2,5 + 2x1,5 mm² (pour moteurs de 7,5 kW à 13,5 kW) 7x4 + 2x1,5 mm² (pour moteur 15 kW)				(1) Sans enveloppe de refroidissement (2) Avec enveloppe de refroidissement et coude de refoulement cannelé (Ø150 ou Ø200 pour MT) (3) Avec enveloppe de refroidissement acier - Sans coude d'aspiration ni bati					ti	

Prix en gras : Pompe tenue en stock.

Access	soires Instal	Référence	Prix	
Pied d'assise coudé à 90°	Ø 80/80 Ø 100/100 Ø 140/150 Ø 200/200 Ø 250/250	SH HT MT LT - 4p LT - 6p	444 68 070 540 13 010 602 33 060 374 76 060 604 59 010	673,00 € 814,00 € 910,82 € 2 636,51 € 3 889,17 €
Chevilles c	himiques pour d'assise.	84 14 880	121,66 €	

Pour toutes les pompes	Référence	Prix
MiniCAS (Installation OBLIGATOIRE)	83 58 572	368,22 €
Socle pour MiniCAS	84 55 670	54,46 €

Accessoires Installation T		Référence	Prix
Kit Installation T	SH	768 24 020	883,36
	HT	768 24 010	900,66
	MT	768 24 000	927,14
	LT - 4p	768 24 030	958,88
	LT - 6p	768 24 040	1 454,44
Coude d'aspiration			
	SH	295 60 260	826,92
	HT	295 60 260	826,92
	MT	272 82 260	1 182,73
	LT - 4p	381 77 310	1 599,06
	LT - 6p	384 74 010	2 315,99
Chevilles chimiques pour fixation pied d'assise.		84 14 880	121,66

Schéma et spécifications pour support béton référence 768 50 00



4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com

Autres accessoires pages 1 à 3