

Ventilation

INTERRUPTEUR - SECTIONNEUR



FTE 106 169 D
Mars 2025

www.france-air.com

France Air
Les Architectes de l'Air

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10



Accéder
aux tarifs
p. 733



INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR MARCHE / ARRÊT - 1 V et 2 V

Cadenassable

VERSION

Cadenassable

Espace Pro

Commandez en ligne sur
www.espacepro.france-air.com



GAMME

Interrupteur - sectionneur triphasé - 1 vitesse (compatible monophasé)		Interrupteur - sectionneur triphasé - 2 vitesses	
INTER/T/1V	7,5 kW	INTER/T/2V	5,5 kW
-	-	INTER/T/2V	15 kW
INTER/T/1V	15 kW	INTER/T/2V	22 kW
INTER/T/1V	30 kW	INTER/T/2V	30 kW
INTER/T/1V	55 kW	INTER/T/2V	55 kW

APPLICATION / UTILISATION


- Interrupteur-sectionneur (marche - arrêt) cadenassable sous boîtier étanche IP65 (IP20 pour modèle 55 kW).
- Il assure également la fonction arrêt d'urgence équipé de contacts auxiliaires de position.
- Catégorie d'emploi AC 23 A.
- Conforme au Code du Travail : décret du 14/11/88, article 9 relatif à la sécurité des personnes.
- Conforme à la norme NF EN 60204 - 1 relative à la sécurité des machines.
- Conforme à la norme NFC 15 - 100 § 46.3 relatif à la sécurité des personnes intervenant sur des machines électriques.

INTERRUPTEUR -
SECTIONNEUR


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES

• Schéma de câblage

- Interrupteur sectionneur cadenassable triphasé 1 vitesse 75 kW




- Interrupteur sectionneur cadenassable triphasé 1 vitesse 45 kW




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES

- Schéma de câblage

- Interrupteur sectionneur cadenassable triphasé 1 vitesse 30 kW




- Interrupteur sectionneur cadenassable triphasé 1 vitesse 15 kW




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES

• Schéma de câblage

- Interrupteur sectionneur cadenassable triphasé 1 vitesse 13 kW




- Interrupteur sectionneur cadenassable triphasé 1 vitesse 6,5 kW




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES

• Schéma de câblage

- Interrupteur sectionneur cadenassable triphasé 2 vitesse 6,5 kW




- Interrupteur sectionneur cadenassable triphasé 2 vitesse 12 kW




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES

• Schéma de câblage

- Interrupteur sectionneur cadenassable triphasé 2 vitesse 22 kW



- Interrupteur sectionneur cadenassable triphasé 2 vitesse 30 kW



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES

• Schéma de câblage

- Interrupteur sectionneur cadenassable triphasé 2 vitesse 75 kW

