# HEBEFIX PRO

## Station de relevage pour fluides agressifs

Préserver L'Eau Valoriser Gérer

La station de relevage automatique **HEBEFIX PRO** est un appareil «tout-en-un» conçu pour **évacuer les eaux usées ménagères** (hors W.C) **ainsi que les eaux agressives** telles que les **eaux salées, les eaux de condensats ou encore les eaux de chauffages à granulés de bois.** Il est livré avec une **alarme sonore de niveau** extérieure à raccorder sur une prise murale**.** Grâce à son design compact, il est idéal pour les travaux de rénovation, les agrandissements d'habitation, là où le raccordement gravitaire des appareils sanitaires n'est pas possible.



- Tout-en-un
- Prêt à brancher
- Conforme à la norme NF EN 12050-1


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Plage d'utilisation** : de 1 à 6 m3/h avec une hauteur manométriques jusqu'à 6,5 mCE
- Protection thermique
- Chambre à l'huile
- Filtre à charbon actif
- Colliers et matériel de fixation
- 5 raccords d'entrée
- Réservoir facile à nettoyer
- **Refoulement :** 1" ¼ avec clapet intégré
- **Câble** : 1,5 mètres
- **Raccord de refoulement** : DN32
- **Indice de protection** : IP 68
- **Classe d'isolation :** F
- **Diamètre de passage** : 10mm
- **Capacité du réservoir** : 19L - Cuve en ABS
- **Poids** : 7kg

**Conçu pour eaux usées agressives (pH ⩾ 3,5) et solution aqueuses contenant jusqu'à 15% de sel.**

**Livré avec alarme sonore de niveau**






## PERFORMANCES HYDRAULIQUES

| Modèle | Code | Caract. électrique | | | Caractéristiques hydrauliques | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Alim. 50Hz | Puiss. kW | Amp. (A) | Q. ($m^3/h$) | 2,4 | 4 | 5 | 5,7 | 6 | 6,5 |
| HEBEFIX PRO | 131182 | 230V | 0.22 | 1.4 | H (mCE) | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

## MATÉRIAUX

- **Corps de pompe** : PVC.
- **Corps du moteur** : Acier inoxydable.
- **Arbre** : Acier inoxydable.
- **Roue** : à effet vortex, en composite.
- **Joint étanchéité** : garniture mécanique, étanchéité en SIC

**Jetly SAS**
28 rue de Provence - CS 60490 - Z.A.C. de Chesnes la Noirée
38297 SAINT-QUENTIN FALLAVIER




motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis
DEMANDE DE PRIX >
4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

# HEBEFIX PRO

## Station de relevage pour fluides agressifs

Préserver L'Eau Valoriser Gérer


## COMPOSITION





| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuve avec couvercle | 7 | Arrivée Ø 50 mm manchon de liaison |
| 2 | Aération | 8 | Raccordement tube d'amenée Ø 50 mm |
| 3 | Commutateur d'inondation | 9 | Clapet antiretour R32 |
| 4 | Arrivée Ø 50 mm manchon de liaison | 10 | Graisseur en PVC coude de sortie Ø 32 mm |
| 5 | Raccordement tube d'amenée Ø 50 mm | 11 | Raccordement tube d'amenée Ø 40 mm |
| 6 | Tubulure de drainage d'urgence | | |

## EXEMPLES D'INSTALLATION

**Fixation murale**




**Avec adoucisseur**




**Jetly SAS**
28 rue de Provence - CS 60490 - Z.A.C. de Chesnes la Noirée
38297 SAINT-QUENTIN FALLAVIER



motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

# Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Station Jetly HEBEFIX PRO

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la fiche technique sur notre site :

**www.motralec.com/.../station-de-relevage-pour-fluides-agressifs-jetly-hebefix-extra**

DEMANDE DE PRIX >