RÉSERVOIRS PRESSION WAREM





Tous nos réservoirs MINIRED, MAXIRED et INOX sont à vessie interchangeable de qualité alimentaire et bénéficient de l'ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) délivrée par un laboratoire français agrée par le Ministère de la Santé. Leur marquage (

garantit également leur conformité à la Directive Européenne 97-23.

"MINIRED" - PÉCERVOIRS DE 5 À 40 LITRES





MINIKED	INIKED" - RESERVOIRS DE 5 A 40 LITRES						
TYPE litres	Prix € H.T.	Code	Pression maxi de service	Ø orifices raccords (M)	Hauteur mm	G mm	Ø réservoir mm
* 5 L 8 L 19 L * Art. 3§3 : non sou	39 41 52 umis au marc	301005 302008 301019 quage (€.	10 10 10	1" 1" 1"	320 335 410	- - -	160 200 270
24 L	52	301024	10	1"	340	-	350
20 L/10 bars	59	301020	10	1"	495	-	250
20 H	59	303020	10	1"	longueur 500	137	250
* 40 H	125	303040	10	1"	longueur 560	170	345

Vessie agrafée, non interchangeable.

"MAXIRED PLUS" - RÉSERVOIRS HAUTE PRESSION





						Et Hill		
TYPE litres	Prix € H.T.	0040	Pression maxi de service	Ø orifices raccords (M)		Hauteur mm	G mm	Ø réservoir mm
20 L/16 bars	230	308020	16	1"		485	-	250
				а	b			
100 V / 16 bars	530	309103	16	1/2"	1"	915	175	464
200 V / 16 bars	760	309203	16	1/2"	1"1/2	1220	200	556
300 V / 14 bars	900	309303	14	1/2"	1"1/2	1370	195	626
495 V / 12 bars	1 400	309503	12	1/2"	1"1/2	1461	175	777

RÉSERVOIRS INOX







Acier inox AISI 304, pour utilisation en ambiance agressive.

TYPE litres	Prix € H.T.	Code	Pression maxi.	Ø orifices raccords (M)	Hauteur mm	G mm	Ø réservoir mm
20 L INOX	175	301420	8	1"	465 Iongueur	-	260
20 H INOX	190	303420	8	1"	460	145	260
100 V INOX	930	302499	8	1"	875	135	475