



B 80 W version rouleaux

L'autolaveuse B 80 W version rouleaux permet un nettoyage efficace des grandes surfaces. Dotée du système Kärcher Intelligent Key, cette autolaveuse évite les erreurs d'utilisation.

1 4 types de batterie au choix

- Types de batterie: 170 Ah sans entretien avec la technologie polaire (C5), 180 Ah sans entretien (C5), 180 Ah avec peu d'entretien (C5) ou 240 Ah sans entretien (C5)
- Chargeur intégré parfaitement adapté aux différents types de batteries.

2 Auto fill-in

- Gain de temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre.
- Le remplissage s'arrête automatiquement lorsque le réservoir est plein.

3 Abaissement automatique de la tête de brossage et du suceur d'aspiration

- La tête de brossage et le suceur d'aspiration sont abaissés automatiquement en fonction du programme de nettoyage sélectionné.
- Pratique: la raclette se relève automatiquement en marche arrière

4 Tête de brossage avec roulettes.

- Largeur de travail de 65 ou 75 cm
- Avec cuve récupérant les déchets balayés. Pour éviter les blocages sur la raclette.



B 80 W version rouleaux

Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.259-010.2	
Code EAN	4039784590106	
Largeur de travail en aspiration	mm	940
Réservoir eau propre/sale	l	80 / 80
Rendement surfacique max.	m ² /h	3000
Vitesse de rotation des brosses	U/min	600-1400
Pression d'applique des brosses	g/cm ²	-375
Fréquence	Hz	50-60
Voltage	V	100-240
Puissance absorbée	W	max. 2200
Poids	kg	129
Dimensions (l x L x h)	mm	1550 × 809 × 1154
Tension de la batterie	V	24
Capacité de la batterie	Ah	240

Équipement

Brosse-rouleau	■	
Système FACT	-	
Dose	-	
Fonction de balayage	■	
Moteur de traction	■	
Type de batterie		Sans entretien
Moteur de traction	W	575

■ Standard.

ACCESSOIRES POUR B 80 W VERSION ROULEAUX 1.259-010.2

KÄRCHER



		N° d'art.	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
		1	5.035-344.0	jaune	1 pièce(s)		Clé pour l'utilisateur. Aucune possibilité de réglage.	■
		2	5.035-348.0	gris	1 pièce(s)		Clé pour le chef d'équipe. Autorisations, aussi pour la clé d'utilisateur	■
		3	4.035-369.0		1 pièce(s)		Couvercle avec système automatique de rinçage du réservoir	■
		4	6.680-124.0	1,5 m	1 pièce(s)		Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	□
		5	4.035-076.0	blanc	1 pièce(s)			□
		6	4.035-408.0	jaune	5 pièce(s)			□
		7	4.035-064.0	blanc	5 pièce(s)			□
		8	2.643-347.0		1 pièce(s)		KAERCHER Fleet Services B40-120W CAN	□
		9	5.035-337.0	rouge	1 pièce(s)			□
		10	5.388-133.0		1 pièce(s)		Kit additionnel eco!zero	□
Accessoires Home Base								
		11	4.035-406.0		1 pièce(s)		Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	□
		12	5.035-488.0		1 pièce(s)		Servant à la fixation des rails Home Base.	□
		13	6.980-077.0		1 pièce(s)		Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
		14	6.980-078.0		1 pièce(s)		Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
		15	6.980-080.0		1 pièce(s)		Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
		16	4.070-075.0		1 pièce(s)		Kit	□
RM Dosierstation								
		17	2.641-811.0		1 pièce(s)		Grâce à un raccordement direct au robinet d'eau, l'eau et le détergent sont versés, conformément au mélange prévu, dans le réservoir d'eau propre.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 80 W VERSION ROULEAUX 1.259-010.2

KÄRCHER



		N° d'art.	Longueur	Diamètre	Quantité	Prix	Descriptif	
Kit additionnel								
Auto-Fill	1	4.035-345.0			1 pièce(s)		Système de remplissage automatique. L'admission en eau s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein. Avec protection contre le trop-plein.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	2	4.444-015.0	3,25 m		1 pièce(s)		Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>
Kit d'adaptation injection/aspiration								
Kit d'adaptation d'injection et d'aspiration	3	2.642-740.0			1 pièce(s)		Convient au B 80 W.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 80 W VERSION ROULEAUX

KÄRCHER

1.259-010.2




		N° d'art.	Dureté/Type de brosse	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Brosses-rouleaux (BR)									
Brosse-rouleau	1	6.906-981.0	souple	638 mm	blanc	1 pièce(s)		Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage. Convient à la tête de brossage R 65.	<input type="checkbox"/>
	2	6.906-935.0	moyen	638 mm	rouge	1 pièce(s)		Brosse-rouleau, moyenne, rouge L=638 mm. Entraînement en étoile résistant à l'usure. Pour toutes tâches de nettoyage. Fibres: Polypropylène, épaisseur = 0,5 mm, L=20 mm.	<input type="checkbox"/>
	3	6.907-414.0	moyen	638 mm	rouge	1 pièce(s)		Convient à la tête de brossage R 65.	<input type="checkbox"/>
Balai rotatif rouge pour remplacement BR	4	4.035-187.0	moyen	638 mm	rouge	1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Brosse-rouleau	5	6.906-982.0	relief	638 mm	orange	1 pièce(s)		Pour le nettoyage des sols fortement structurés et des fentes profondes. Convient à la tête de brossage R 65.	<input type="checkbox"/>
	6	6.906-983.0	dur	638 mm	vert	1 pièce(s)		Brosse-rouleau, dure, verte. L=638 mm. Douille d'entraînement en étoile. Sols fortement encrassés et nettoyage intensif. Fibres : Polyamide avec carbure de silicium, épaisseur=0,6 mm, L=20 mm.	<input type="checkbox"/>
	7	6.906-984.0	très dur	638 mm	noir	1 pièce(s)		Pour les encrassements extrêmes et le nettoyage en profondeur ; uniquement pour les revêtements résistants. Convient à la tête de brossage R 65.	<input type="checkbox"/>
	8	6.906-985.0	souple	700 mm	blanc	1 pièce(s)		Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage. Convient à la tête de brossage R 75.	<input type="checkbox"/>
Balai rotatif rouge pour remplacement BR	9	4.035-190.0	moyen	700 mm	rouge	1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Brosse-rouleau	10	6.906-986.0	relief	700 mm	orange	1 pièce(s)		Pour le nettoyage des sols fortement structurés et des fentes profondes. Convient à la tête de brossage R 75.	<input type="checkbox"/>
	11	6.906-987.0	dur	700 mm	vert	1 pièce(s)		Pour les forts encrassements et le nettoyage en profondeur ; uniquement pour les revêtements résistants. Convient à la tête de brossage R 75.	<input type="checkbox"/>
	12	6.906-988.0	très dur	700 mm	noir	1 pièce(s)		Pour les encrassements extrêmes et le nettoyage en profondeur ; uniquement pour les revêtements résistants. Convient à la tête de brossage R 75.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 80 W VERSION ROULEAUX 1.259-010.2

K'ARCHER




		N° d'art.	Dureté/Type de brosse	Longueur	Dia-mètre	Couleur	Prix	Descriptif	
Axe pour pads rouleaux									
Axe pour pads rouleaux	1	4.762-433.0		638 mm				Axe pour pads rouleaux en aluminium. Assure la préhension des pads rouleaux ou rouleaux en microfibre. L = 638 mm. Convient à la tête de brosse R 56.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-434.0		700 mm				Convient à la tête de brosse R 75.	<input type="checkbox"/>
Pads rouleaux									
Pad rouleau	3	6.369-454.0	souple		105 mm	jaune		jaune 20 unités. Pour le lustrage et le nettoyage des sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-456.0	moyen		105 mm	rouge		rouge 20 unités. Permet de nettoyer les sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant. 7 à 7,5 pads sont nécessaires pour 10 cm de longueur d'axe.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-455.0	dur		105 mm	vert		vert 20 unités. Permet d'éliminer les impuretés tenaces et de réaliser un nettoyage en profondeur des sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant.	<input type="checkbox"/>
Axe microfibre									
Rouleau microfibre	6	4.114-006.0	microfibre	638 mm	105 mm	vert clair		Le rouleau microfibre allie le haut pouvoir nettoyant de la microfibre aux avantages de la technique des rouleaux. Avec axe pour pads rouleaux 4.762-433.0.	<input type="checkbox"/>
	7	4.114-007.0	microfibre	700 mm	105 mm	vert clair		Le rouleau microfibre allie le haut pouvoir nettoyant de la microfibre aux avantages de la technique des rouleaux. Avec axe pour pads rouleaux 4.762-434.0.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 80 W VERSION ROULEAUX 1.259-010.2

KÄRCHER




		N° d'art.	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Pads									
Pad	1	6.371-000.0	moyennement souple	650 mm	rouge	5 pièce(s)		Permettent le nettoyage de tous les sols. Avec la tête oscillante S 65.	<input type="checkbox"/>
	2	4.642-025.0	dur	650 mm	marron	5 pièce(s)		Pour le nettoyage du film de soin avec la tête oscillante S 65. Avec crampon de fixation.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 80 W VERSION ROULEAUX

1.259-010.2

KÄRCHER



		N° d'art.	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Suceur d'aspiration (complet)								
Suceur d'aspiration en forme de V	1	4.777-079.0	900 mm	transparent	1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration	2	4.777-080.0	1000 mm	transparent	1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Raclettes pour suceurs								
Raclettes d'aspiration	3	6.273-207.0	890 mm	transparent	2 teilig		Jeu de raclettes standards pour suceur se composant d'une raclette avant et arrière. L = 870 mm de long. Version dentelée résistante aux hydrocarbures et à l'usure. Pour tous sols.	<input type="checkbox"/>
	4	6.273-229.0	890 mm	transparent	2 teilig		Jeu de 2 raclettes standrad se composant d'une raclette avant et arrière. L=870 mm. En polyuréthane transparent strié, résistant aux hydrocarbures et à l'usure. Pour sols fragiles.	<input type="checkbox"/>
	5	6.273-213.0	890 mm	bleu	2 teilig		Jeu de 2 raclettes standard pour suceur se composant d'une raclette avant et arrière. L=870 mm. En caoutchouc souple dentelé. Pour tous sols.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-290.0	890 mm	transparent	2 teilig			<input type="checkbox"/>
	7	6.273-208.0	960 mm	transparent	2 teilig		Jeu de 2 raclettes standards pour suceur se composant d'une raclette avant et arrière. L=960 mm. Transparentes, dentelées, résistantes aux hydrocarbures et à l'usure. Pour tous sols.	<input type="checkbox"/>
	8	6.273-205.0	960 mm	transparent	2 teilig		Jeu de 2 raclettes pour suceur se composant d'une raclette avant et arrière. L = 960 mm. En polyuréthane transparent strié, résistant aux hydrocarbures et à l'usure. Pour sols fragiles.	<input type="checkbox"/>
	9	6.273-214.0	960 mm	bleu	2 teilig		Jeu de 2 raclettes standards pour suceur se composant d'une raclette avant et arrière. L = 960 mm. En caoutchouc naturel souple dentelé. Pour tous sols.	<input type="checkbox"/>
	10	6.273-291.0	960 mm	transparent	2 teilig			<input type="checkbox"/>
Jeu de lèvres de caoutchouc cannelé rési	11	6.273-023.0	1010 mm	transparent	2 teilig			<input type="checkbox"/>
	12	6.273-024.0	1116 mm	transparent	2 teilig			<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 80 W VERSION ROULEAUX

1.259-010.2



		N° d'art.					Prix	Descriptif	
Têtes de brosse									
Tête de brosse D 65 R	1	2.763-039.0							<input type="checkbox"/>
Tête de brossage des sols S 65	2	2.763-030.0						Nettoyage du film de soin des revêtements de sols durs et souples.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 80 W VERSION ROULEAUX 1.259-010.2



		N° d'art.	Quantité	Tension de la batterie	Capacité de la batterie	Type de batterie	Prix	Descriptif	
Kit batterie et chargeur									
Batterie kit de chargement rapide VII 24	1	2.642-751.0	1 pièce(s)	24 V	116 Ah	Sans entretien			<input type="checkbox"/>
Accessoires pour batteries									
Ecarteur kit VII	2	4.642-021.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 80 W VERSION ROULEAUX 1.259-010.2



	N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Longueur	Prix	Descriptif	
Autres								
1	4.070-006.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.