



B 250 R I + D 100

L'autolaveuse B 250 RI associe balayage et nettoyage à l'eau pour un nettoyage sans poussière ni trace. Cette version est équipée de 2 brosses disques pour une largeur de travail de 1000 mm.



1 Machine configurable

- Les équipements spécifiques (système DOSE, gyrophare, éclairage de travail) peuvent être choisis librement.
- La machine peut être parfaitement adaptée aux exigences de nettoyage.

2 Auto-Fill

- Remplissage automatique du réservoir d'eau propre.
- Raccorder le tuyau d'eau et le remplissage s'arrête dès que le réservoir est plein.

3 Fonctionnement sans poussières

- Nettoyage automatique du filtre.
- Dispose d'un filtre rond avec 4 m² de surface de filtre pour un travail sans poussières

4 EASY Operation

- Simple d'utilisation.
- Les fonctions de base sont contrôlées par le bouton de commande unique.



B 250 R I + D 100

Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.480-230.2	
Largeur de travail en brossage	mm	1000
Largeur de travail en aspiration	mm	1200
Réservoir eau propre/sale	l	250 / 250
Rendement surfacique théorique	m ² /h	8000
Vitesse de rotation des brosses	U/min	140
Pression d'applique des brosses	g/cm ²	-35
Tension de la batterie	V	36
Capacité de la batterie	Ah	630
Puissance absorbée	W	bis zu 6900
Cuve à déchets	l	60
Poids	kg	700
Dimensions (l x L x h)	mm	2730 × 1060 × 1550
Niveau de pression acoustique	dB/A	67

Équipement

Brosse-disque	■
Moteur de traction	■
Arrêt eau automatique	■
Type de batterie	ne nécessite que peu d'entretien
Dose	-
Volant réglable	■
Fonction de balayage	■
Unité aspiration-balayage (avec balai latéral)	■
Balai latéral	■
Système à deux réservoirs	■
■ Standard.	

ACCESSOIRES POUR B 250 R I + D 100

1.480-230.2

KÄRCHER



		N° d'art.	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Brosses-disques (BD)									
Brosse-disque	1	4.905-026.0	moyen	510 mm	rouge	1 pièce(s)		Convient à toutes les tâches de nettoyage courantes sur tous les sols. Standard avec a tête de brossage D 51. Moyenne.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-028.0	très souple	510 mm	blanc	1 pièce(s)		Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage. Convient à la tête de brossage D 51. Blanc.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-027.0	souple	510 mm	naturel	1 pièce(s)		En fibres naturelles. Pour nettoyage et lustrage. Convient à la tête de brossage D 51.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-029.0	dur	510 mm	noir	1 pièce(s)		Pour les forts encrassements et le nettoyage en profondeur. Uniquement pour les revêtements résistants. Convient à la tête de brossage D 51. Dur.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 250 R I + D 100
1.480-230.2



		N° d'art.					Prix	Descriptif	
Têtes de brosse									
	1	2.763-035.0							■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 250 R I + D 100

1.480-230.2

KÄRCHER



		N° d'art.	Longueur	Diamètre	Quantité	Prix	Descriptif	
Kit additionnel								
Kit additionnel balai latéral RI R100	1	2.641-400.0			1 pièce(s)			■
Auto-Fill	2	4.035-345.0			1 pièce(s)		Système de remplissage automatique. L'admission en eau s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein. Avec protection contre le trop-plein.	■
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	3	4.444-015.0	3,25 m		1 pièce(s)		Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	□
Gyrophare avec étrier	4	2.640-935.0			1 pièce(s)		Améliore la sécurité au travail.	□
Kit d'adaptation de dosage du détergent Dose	5	2.641-414.0			1 pièce(s)		Permet un dosage aisé directement à partir du bidon.	□
Toit de protection avec gyrophare	6	2.640-897.0			1 pièce(s)		Comprend gyrophare.	□
Kit additionnel éclairage de travail	7	2.640-887.0			1 pièce(s)		Pour une utilisation dans des endroits sombres.	□
Kit additionnel gyrophare	8	2.641-441.0			1 pièce(s)			□
Kit additionnel abri gyrophare	9	2.641-442.0			1 pièce(s)			□
	10	6.989-732.0			1 pièce(s)			□
Kit d'adaptation injection/aspiration								
Kit d'adaptation d'injection et d'aspiration	11	2.640-938.0			1 pièce(s)		Facilite le nettoyage des lieux inaccessibles pour la machine.	□
Kit de recyclage								
Kit recyclage	12	2.640-884.0			1 pièce(s)		Ne pas utiliser en association avec le kit dosage du détergent 2.641-011	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 250 R I + D 100
1.480-230.2



		N° d'art.	Installé à l'usine	Longueur/ Largeur	Dia- mètre	Prix	Descriptif	
Balai principal standard								
Balai principal standard 700 mm	1	6.906-375.0		700 mm	285 mm		Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. Pour KM 100/100 R.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 250 R I + D 100
1.480-230.2



		N° d'art.	Installé à l'usine	Longueur/ Largeur	Dia- mètre	Prix	Descriptif	
Balai latéral standard								
Balai latéral standard 450 mm	1	6.905-986.0			450 mm		Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 250 R I + D 100

1.480-230.2

KÄRCHER



		N° d'art.	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Pad microfibre									
Pad microfibre	1	6.371-271.0	microfibre	508 mm	blanc	5 pièce(s)		Un pouvoir nettoyant impressionnant. Nettoie également en profondeur le grès cérame.	<input type="checkbox"/>
Pads									
Pad	2	6.369-079.0	moyennement souple	508 mm	rouge	5 pièce(s)		Permet le nettoyage de tous les sols.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-078.0	moyennement dur	508 mm	vert	5 pièce(s)		Permet le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage en profondeur.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-077.0	dur	508 mm	noir	5 pièce(s)		En cas d'impuretés tenaces et pour le nettoyage en profondeur.	<input type="checkbox"/>
	5	6.371-320.0	souple	508 mm	blanc	5 pièce(s)		Sans granularité, pour le lustrage des sols. Convient à la tête de brossage D 51.	<input type="checkbox"/>
Plateau entraîneur									
Plateau entraîneur	6	4.762-534.0		479 mm		1 pièce(s)		Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 51.	<input type="checkbox"/>
Pads diamant									
Pad diamant	7	6.371-260.0	grossier	508 mm	blanc	5 pièce(s)		Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les rayures légères et garantit une surface propre et satinée. Permet de préparer le sol à l'utilisation du pad jaune.	<input type="checkbox"/>
	8	6.371-261.0	moyen	508 mm	jaune	5 pièce(s)		Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les fines rayures pour une surface encore plus homogène et brillante. En préparation de l'utilisation du pad diamant vert.	<input type="checkbox"/>
	9	6.371-240.0	fin	508 mm	vert	5 pièce(s)		Pour le polissage et l'ultrabrillance des revêtements de sol et le polissage rapide des surfaces en terrazzo et pierre naturelle.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 250 R I + D 100

1.480-230.2

KÄRCHER



		N° d'art.	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Suceur d'aspiration (complet)								
Suceur d'aspiration	1	4.777-404.0	1180 mm	transparent	1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
	2	4.777-414.0	1160 mm	transparent	1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
	3	4.777-085.0	1200 mm	transparent	1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Raclettes pour suceurs								
Raclettes d'aspiration	4	6.273-252.0	1210 mm	transparent	2 teilig		Jeu de 2 raclettes standards pour suceur se composant d'une raclette avant et arrière. L=1 210 mm. En polyuréthane transparent dentelé, résistant aux hydrocarbures et à l'usure. Pour tous sols.	<input type="checkbox"/>
	5	6.273-296.0	1210 mm	transparent	2 teilig			<input type="checkbox"/>
	6	6.273-340.0	1210 mm	transparent	2 teilig			<input type="checkbox"/>
Jeu de lèvres de caoutchouc cannelé rési	7	6.273-016.0	1334 mm	transparent	2 teilig			<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 250 R I + D 100

1.480-230.2

KÄRCHER



		N° d'art.	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
Flexible de remplissage 1,5 m	1	6.680-124.0	1,5 m		1 pièce(s)		Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel ecolzero	2	5.388-133.0			1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Roues / pneus								
Bandage avant Supergrip	3	6.435-855.0			1 pièce(s)		Pour traction élevée pour pentes jusqu'à 18 % sur revêtements antidérapants. Convient à une utilisation dans les parkings souterrains.	<input type="checkbox"/>
RM Dosierstation								
Station de dosage du détergent DS 3	4	2.641-811.0			1 pièce(s)		Grâce à un raccordement direct au robinet d'eau, l'eau et le détergent sont versés, conformément au mélange prévu, dans le réservoir d'eau propre.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 250 R I + D 100

1.480-230.2

KÄRCHER



		N° d'art.	Quantité	Tension de la batterie	Capacité de la batterie	Type de batterie	Prix	Descriptif	
Batteries									
Batterie	1	6.654-136.0	1 pièce(s)	36 V	630 Ah	ne nécessite que peu d'entretien		Batterie à maintenance réduite dans le bac, avec système de remplissage central.	<input type="checkbox"/>
	2	4.654-000.0	1 pièce(s)	36 V	630 Ah	ne nécessite que peu d'entretien			<input type="checkbox"/>
Chargeurs									
Chargeur	3	6.654-295.0	1 pièce(s)	36 V		séparé		Pour batteries à maintenance réduite 36 V/630 Ah (6.654-136.0).	<input type="checkbox"/>
Chargeur de batterie pour pièce de recha	4	4.035-191.0	1 pièce(s)	36 V		séparé			<input type="checkbox"/>
Kit batterie et chargeur									
Kit d'adaptation du kit de chargement rapide	5	2.642-237.0	1 pièce(s)	36 V		ne nécessite que peu d'entretien		Équipement initial des variantes Bp. Batterie 6.654-269.0 et chargeur 6.654-268.0 inclus.	<input type="checkbox"/>
Kit de restructuration du kit de chargement rapide	6	2.882-687.0	1 pièce(s)	36 V		ne nécessite que peu d'entretien		Dote les variantes Bp Pack de batteries Kärcher d'origine. Contient un système d'aération pour la batterie et un chargeur 6.654-268.0	<input type="checkbox"/>
Accessoires pour batteries									
Bidon de remplissage avec support mural	7	2.641-243.0	1 pièce(s)			ne nécessite que peu d'entretien		Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisé des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur.	<input type="checkbox"/>
Bidon de remplissage	8	2.641-244.0	1 pièce(s)			ne nécessite que peu d'entretien			<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.