



B 60 W version rouleaux

L'autolaveuse B 60 W version rouleaux offre une propreté impeccable. Grâce au système Kärcher Intelligent Key cette autolaveuse professionnelle évite les erreurs d'utilisation.



1 4 types de batterie au choix

- Types de batterie : 105 Ah sans entretien (C5), 170 Ah sans entretien (C5) avec la technologie polaire, 180Ah sans entretien ou à faible entretien (C5). Egalement disponible en version fonctionnant sur secteur.
- Chargeur intégré parfaitement adapté aux différents types de batteries.

2 Auto fill-in


- Gain de temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre.
- Le remplissage s'arrête automatiquement lorsque le réservoir est plein.

3 Tête de brossage avec roulettes.

- Avec une largeur de travail de 55 ou 65 cm. Avec cuve récupérant les déchets balayés.
- Protection contre les blocages de la raclette. Pour une aspiration parfaite.

4 EASY Operation

- Simple d'utilisation.
- Les fonctions de base sont contrôlées par le bouton de commande unique.



B 60 W version rouleaux

Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.384-020.2	
Code EAN	4039784582545	
Largeur de travail en aspiration	mm	850
Réservoir eau propre/sale	l	60 / 60
Rendement surfacique max.	m ² /h	2600
Vitesse de rotation des brosses	U/min	600-1300
Pression d'applique des brosses	g/cm ²	-265
Fréquence	Hz	50-60
Voltage	V	100-240
Puissance absorbée	W	max. 2100
Poids	kg	109
Dimensions (l x L x h)	mm	1520 × 748 × 1147
Tension de la batterie	V	24
Capacité de la batterie	Ah	180

Équipement

Brosse-rouleau	■
Système FACT	-
Dose	-
Fonction de balayage	■
Type de batterie	Sans entretien
Système deux réservoirs en un	■
Moteur de traction	W 300

■ Standard.

ACCESSOIRES POUR B 60 W VERSION ROULEAUX

K'ARCHER

1.384-020.2



		N° d'art.	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
		1	5.035-344.0	jaune	1 pièce(s)		Clé pour l'utilisateur. Aucune possibilité de réglage.	<input checked="" type="checkbox"/>
		2	5.035-348.0	gris	1 pièce(s)		Clé pour le chef d'équipe. Autorisations, aussi pour la clé d'utilisateur	<input checked="" type="checkbox"/>
		3	6.680-124.0	1,5 m	1 pièce(s)		Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
		4	4.035-076.0	blanc	1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
		5	4.035-408.0	jaune	5 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
		6	4.035-064.0	blanc	5 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
		7	2.643-347.0		1 pièce(s)		KAERCHER Fleet Services B40-120W CAN	<input type="checkbox"/>
		8	5.035-337.0	rouge	1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
		9	5.388-133.0		1 pièce(s)		Kit additionnel eco!zero	<input type="checkbox"/>
Accessoires Home Base								
		10	4.035-406.0		1 pièce(s)		Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>
		11	5.035-488.0		1 pièce(s)		Servant à la fixation des rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
		12	6.980-077.0		1 pièce(s)		Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
		13	6.980-078.0		1 pièce(s)		Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
		14	6.980-080.0		1 pièce(s)		Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
		15	4.070-075.0		1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Roues / pneus								
		16	6.435-702.0		1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
		17	4.744-162.0		1 pièce(s)		Réduit la charge au sol à moins de 0,5 N/mm², selon la norme DIN 18032.	<input type="checkbox"/>
RM Dosierstation								
		18	2.641-811.0		1 pièce(s)		Grâce à un raccordement direct au robinet d'eau, l'eau et le détergent sont versés, conformément au mélange prévu, dans le réservoir d'eau propre.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 60 W VERSION ROULEAUX

K'ARCHER

1.384-020.2




		N° d'art.	Dureté/Type de brosse	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Brosses-rouleaux (BR)									
Brosse-rouleau	1	4.762-409.0	souple	550 mm	blanc	1 pièce(s)		Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage. Convient aux B 40 C/W/RS R 55.	<input type="checkbox"/>
Balai rotatif complet pour remplacement	2	4.035-184.0	moyen	550 mm	rouge	1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Brosse-rouleau	3	4.762-410.0	relief	550 mm	orange	1 pièce(s)		Pour le nettoyage des sols fortement structurés et des fentes profondes. Convient aux B 40 C/W/RS R 55.	<input type="checkbox"/>
	4	4.762-411.0	dur	550 mm	vert	1 pièce(s)		Pour les forts encrassements et le nettoyage en profondeur ; uniquement pour les revêtements résistants. Convient aux B 40 C/W/RS R 55.	<input type="checkbox"/>
	5	4.762-412.0	très dur	550 mm	noir	1 pièce(s)		Pour les encrassements extrêmes et le nettoyage en profondeur ; uniquement pour les revêtements résistants. Convient aux B 40 C/W/RS R 55.	<input type="checkbox"/>
	6	6.906-977.0	souple	532 mm	blanc	1 pièce(s)		Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage. Convient à la tête de brossage R 55.	<input type="checkbox"/>
	7	6.906-934.0	moyen	532 mm	rouge	1 pièce(s)		Standard sur R 55	<input type="checkbox"/>
	8	6.907-413.0	moyen	532 mm	rouge	1 pièce(s)		Convient à la tête de brossage R 55.	<input type="checkbox"/>
	Balai rotatif rouge pour remplacement BR	9	4.035-193.0	moyen	532 mm	rouge	1 pièce(s)		
Brosse-rouleau	10	6.906-978.0	relief	532 mm	orange	1 pièce(s)		Pour le nettoyage des sols fortement structurés et des fentes profondes. Convient à la tête de brossage R 55.	<input type="checkbox"/>
	11	6.906-979.0	dur	532 mm	vert	1 pièce(s)		Pour les forts encrassements et le nettoyage en profondeur ; uniquement pour les revêtements résistants. Convient à la tête de brossage R 55.	<input type="checkbox"/>
	12	6.906-980.0	très dur	532 mm	noir	1 pièce(s)		Pour les encrassements extrêmes et le nettoyage en profondeur ; uniquement pour les revêtements résistants. Convient à la tête de brossage R 55.	<input type="checkbox"/>
	13	6.906-981.0	souple	638 mm	blanc	1 pièce(s)		Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage. Convient à la tête de brossage R 65.	<input type="checkbox"/>
	14	6.906-935.0	moyen	638 mm	rouge	1 pièce(s)		Brosse-rouleau, moyenne, rouge L=638 mm. Entraînement en étoile résistant à l'usure. Pour toutes tâches de nettoyage. Fibres: Polypropylène, épaisseur = 0,5 mm, L=20 mm.	<input type="checkbox"/>
	15	6.907-414.0	moyen	638 mm	rouge	1 pièce(s)		Convient à la tête de brossage R 65.	<input type="checkbox"/>
Balai rotatif rouge pour remplacement BR	16	4.035-187.0	moyen	638 mm	rouge	1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Brosse-rouleau	17	6.906-982.0	relief	638 mm	orange	1 pièce(s)		Pour le nettoyage des sols fortement structurés et des fentes profondes. Convient à la tête de brossage R 65.	<input type="checkbox"/>
	18	6.906-983.0	dur	638 mm	vert	1 pièce(s)		Brosse-rouleau, dure, verte. L=638 mm. Douille d'entraînement en étoile. Sols fortement encrassés et nettoyage intensif. Fibres : Polyamide avec carbure de silicium, épaisseur=0,6 mm, L=20 mm.	<input type="checkbox"/>
	19	6.906-984.0	très dur	638 mm	noir	1 pièce(s)		Pour les encrassements extrêmes et le nettoyage en profondeur ; uniquement pour les revêtements résistants. Convient à la tête de brossage R 65.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 60 W VERSION ROULEAUX

KÄRCHER

1.384-020.2




		N° d'art.	Dureté/Type de brosse	Longueur	Dia-mètre	Couleur	Prix	Descriptif	
Axe pour pads rouleaux									
Axe pour pads rouleaux	1	4.762-432.0		532 mm				Convient à la tête de brosse R 55.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-415.0		550 mm				Axe pour pads rouleaux ou rouleau microfibre. Convient aux B 40 C/W/RS R 55.	<input type="checkbox"/>
	3	4.762-433.0		638 mm				Axe pour pads rouleaux en aluminium. Assure la préhension des pads rouleaux ou rouleaux en microfibre. L = 638 mm. Convient à la tête de brosse R 56.	<input type="checkbox"/>
Pads rouleaux									
Pad rouleau sur gaine	4	6.369-732.0	souple	530 mm	96 mm	jaune		Pour le lustrage et le nettoyage des sols non structurés. Avec axe pour pads rouleaux 4.762-415.0.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-734.0	moyen	530 mm	96 mm	rouge		Permet de nettoyer les sols non structurés. Avec axe pour pads rouleaux 4.762-415.0.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-733.0	dur	530 mm	96 mm	vert		Vert. Permet d'éliminer les impuretés tenaces et de réaliser un nettoyage en profondeur des sols non structurés. Avec axe pour pads rouleaux 4.762-415.0.	<input type="checkbox"/>
Pad rouleau	7	6.369-454.0	souple		105 mm	jaune		jaune 20 unités. Pour le lustrage et le nettoyage des sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-456.0	moyen		105 mm	rouge		rouge 20 unités. Permet de nettoyer les sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant. 7 à 7,5 pads sont nécessaires pour 10 cm de longueur d'axe.	<input type="checkbox"/>
	9	6.369-455.0	dur		105 mm	vert		vert 20 unités. Permet d'éliminer les impuretés tenaces et de réaliser un nettoyage en profondeur des sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant.	<input type="checkbox"/>
Axe microfibre									
Rouleau microfibre	10	4.114-010.0	microfibre	550 mm	96 mm	vert clair			<input type="checkbox"/>
	11	4.114-005.0	microfibre	532 mm	105 mm	vert clair		Le rouleau allie le haut pouvoir nettoyant de la microfibre aux avantages de la technique des rouleaux. Avec axe pour pads rouleaux 4.762-432.0. Convient à la tête de brosse R 55.	<input type="checkbox"/>
	12	4.114-006.0	microfibre	638 mm	105 mm	vert clair		Le rouleau microfibre allie le haut pouvoir nettoyant de la microfibre aux avantages de la technique des rouleaux. Avec axe pour pads rouleaux 4.762-433.0.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 60 W VERSION ROULEAUX 1.384-020.2

KÄRCHER




		N° d'art.	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Pads									
Pad	1	6.371-000.0	moyennement souple	650 mm	rouge	5 pièce(s)		Permettent le nettoyage de tous les sols. Avec la tête oscillante S 65.	<input type="checkbox"/>
	2	4.642-025.0	dur	650 mm	marron	5 pièce(s)		Pour le nettoyage du film de soin avec la tête oscillante S 65. Avec crampon de fixation.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 60 W VERSION ROULEAUX 1.384-020.2

KÄRCHER



		N° d'art.	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Raclettes pour suceurs								
Raclettes d'aspiration	1	6.273-207.0	890 mm	transparent	2 teilig		Jeu de raclettes standards pour suceur se composant d'une raclette avant et arrière. L = 870 mm de long. Version dentelée résistante aux hydrocarbures et à l'usure. Pour tous sols.	<input type="checkbox"/>
	2	6.273-229.0	890 mm	transparent	2 teilig		Jeu de 2 raclettes standrad se composant d'une raclette avant et arrière. L=870 mm. En polyuréthane transparent strié, résistant aux hydrocarbures et à l'usure. Pour sols fragiles.	<input type="checkbox"/>
	3	6.273-213.0	890 mm	bleu	2 teilig		Jeu de 2 raclettes standard pour suceur se composant d'une raclette avant et arrière. L=870 mm. En caoutchouc souple dentelé. Pour tous sols.	<input type="checkbox"/>
	4	6.273-290.0	890 mm	transparent	2 teilig			<input type="checkbox"/>
Jeu de lèvres de caoutchouc cannelé rési	5	6.273-023.0	1010 mm	transparent	2 teilig			<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration (complet)								
Suceur d'aspiration en forme de V	6	4.777-079.0	900 mm	transparent	1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 60 W VERSION ROULEAUX 1.384-020.2



		N° d'art.					Prix	Descriptif	
Têtes de brosse									
Tête de brosse des sols S 65	1	2.763-030.0						Nettoyage du film de soin des revêtements de sols durs et souples.	<input type="checkbox"/>
Kit de raccordement S 65	2	4.036-063.0						Kit de raccordement de la tête de nettoyage des sols S 65 sur la nouvelle génération de B 60 W et B 80 W.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 60 W VERSION ROULEAUX 1.384-020.2

KÄRCHER



		N° d'art.	Longueur	Diamètre	Quantité	Prix	Descriptif	
Kit additionnel								
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	1	4.444-015.0	3,25 m		1 pièce(s)		Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>
Auto-Fill	2	4.035-345.0			1 pièce(s)		Système de remplissage automatique. L'admission en eau s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein. Avec protection contre le trop-plein.	<input type="checkbox"/>
Kit d'adaptation injection/aspiration								
Kit d'adaptation d'injection et d'aspiration	3	2.642-833.0			1 pièce(s)		Facilite le nettoyage des lieux inaccessibles pour la machine.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 60 W VERSION ROULEAUX 1.384-020.2

KÄRCHER



1

		N° d'art.	Quantité	Tension de la batterie	Capacité de la batterie	Type de batterie	Prix	Descriptif	
Kit batterie et chargeur									
Batterie kit de chargement rapide V 24V/	1	2.642-558.0	1 pièce(s)	24 V	164 Ah	Sans entretien			<input type="checkbox"/>
Accessoires pour batteries									
Ecarteur kit V.2	2	4.642-019.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 60 W VERSION ROULEAUX

1.384-020.2



	N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Longueur	Prix	Descriptif	
Autres								
	1 4.070-006.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.