



B 90 R Confort Bp Pack

L'autolaveuse B 90 R Confort Bp Pack est une autolaveuse autoportée maniable. Son principe de têtes modulables permet d'adapter le type de brosse en fonction de la surface à nettoyer.



1 Extrêmement maniable

- Grâce à sa conception courte et élégante, la machine est extrêmement agile et facile à manœuvrer, malgré la grande capacité de contenance d'eau.
- Le braquage de 90° permet de tourner sur place.



2 Fonctionnement simple

- Les fonctions de base sont contrôlées par le bouton de commande unique.
- Affichage des heures de fonctionnement



3 Longue durée de fonctionnement.

- Grand compartiment pour la batterie à grande capacité. Ce modèle dispose d'une batterie au gel sans entretien.
- Deux réglages de puissance de la turbine pour économiser de l'énergie.



4 Remplacement rapide

- La tête de brosse est facile à remplacer, pas besoin d'outils.
- Les brosses-rouleaux peuvent être remplacées en quelques secondes.



B 90 R Confort Bp Pack

- Pression de brosse adaptable
- Avec puissance d'aspiration à 2 niveaux
- Avec display du niveau d'eau

Caractéristiques techniques

| | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| N° d'art. | 1.161-309.0 | |
| Code EAN | 4039784497870 | |
| Largeur de travail en brossage | mm | 550 |
| Largeur de travail en aspiration | mm | 850 |
| Réservoir eau propre/sale | l | 90 / 90 |
| Rendement surfacique théorique | m ² /h | 4500 |
| Tension de la batterie | V | 24 |
| Capacité de la batterie | Ah | 170 |
| Puissance absorbée | W | 2200 |
| Cuve à déchets | l | 5 + 7 |
| Poids | kg | 273 |
| Dimensions (l x L x h) | mm | 1450 × 800 × 1200 |
| Niveau de pression acoustique | dB/A | 69 |

Équipement

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Moteur de traction | ■ |
| Batterie et chargeur intégrés | ■ |
| Arrêt eau automatique | ■ |
| Type de batterie | Sans entretien |
| Dose | - |
| Système à deux réservoirs | ■ |
| ■ Standard. | |

ACCESSOIRES POUR B 90 R CONFORT BP PACK 1.161-309.0

KÄRCHER



| | | N° d'art. | Quantité | Tension de la batterie | Capacité de la batterie | Type de batterie | Prix | Descriptif | |
|--|---|-------------|------------|------------------------|-------------------------|------------------|------|--------------|-------------------------------------|
| Batteries | | | | | | | | | |
| Batterie d'entraînement sans entretien p | 1 | 4.035-181.0 | 1 pièce(s) | 6 V | 170 Ah | Sans entretien | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kit de batteries | 2 | 6.654-124.0 | 1 pièce(s) | 6 V | 180 Ah | Sans entretien | | en prévoir 6 | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 90 R CONFORT BP PACK

K'ARCHER

1.161-309.0




| | | N° d'art. | Longueur | Couleur | Quantité | Prix | Descriptif | |
|--|----|-------------|----------|-------------|------------|------|---|--------------------------|
| Suceur d'aspiration (complet) | | | | | | | | |
| Suceur d'aspiration 850mm | 1 | 4.777-401.0 | 850 mm | transparent | 1 pièce(s) | | | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | 4.777-411.0 | 850 mm | transparent | 1 pièce(s) | | | <input type="checkbox"/> |
| Suceur d'aspiration en forme de V | 3 | 4.777-079.0 | 900 mm | transparent | 1 pièce(s) | | | <input type="checkbox"/> |
| Suceur d'aspiration | 4 | 4.777-080.0 | 1000 mm | transparent | 1 pièce(s) | | | <input type="checkbox"/> |
| Suceur d'aspiration, 940 mm | 5 | 4.777-402.0 | 940 mm | transparent | 1 pièce(s) | | Suceur droit avec roulettes. L=940 mm. Raclettes d'aspiration dentelées, résistantes aux hydrocarbures et à l'usure, pour tous sols. | <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 4.777-412.0 | 940 mm | transparent | 1 pièce(s) | | Suceur courbe avec roulettes. L=940 mm. Raclettes d'aspiration dentelées, résistantes aux hydrocarbures et à l'usure, pour tous sols. | <input type="checkbox"/> |
| Raclettes pour suceurs | | | | | | | | |
| Jeu de lèvres de caoutchouc cannelé rési | 7 | 6.273-023.0 | 1010 mm | transparent | 2 teilig | | | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 6.273-024.0 | 1116 mm | transparent | 2 teilig | | | <input type="checkbox"/> |
| Raclettes d'aspiration | 9 | 6.273-207.0 | 890 mm | transparent | 2 teilig | | Jeu de raclettes standards pour suceur se composant d'une raclette avant et arrière. L = 870 mm de long. Version dentelée résistante aux hydrocarbures et à l'usure. Pour tous sols. | <input type="checkbox"/> |
| | 10 | 6.273-229.0 | 890 mm | transparent | 2 teilig | | Jeu de 2 raclettes standrad se composant d'une raclette avant et arrière. L=870 mm. En polyuréthane transparent strié, résistant aux hydrocarbures et à l'usure. Pour sols fragiles. | <input type="checkbox"/> |
| | 11 | 6.273-213.0 | 890 mm | bleu | 2 teilig | | Jeu de 2 raclettes standard pour suceur se composant d'une raclette avant et arrière. L=870 mm. En caoutchouc souple dentelé. Pour tous sols. | <input type="checkbox"/> |
| | 12 | 6.273-290.0 | 890 mm | transparent | 2 teilig | | | <input type="checkbox"/> |
| | 13 | 6.273-208.0 | 960 mm | transparent | 2 teilig | | Jeu de 2 raclettes standards pour suceur se composant d'une raclette avant et arrière. L=960 mm. Transparentes, dentelées, résistantes aux hydrocarbures et à l'usure. Pour tous sols. | <input type="checkbox"/> |
| | 14 | 6.273-205.0 | 960 mm | transparent | 2 teilig | | Jeu de 2 raclettes pour suceur se composant d'une raclette avant et arrière. L = 960 mm. En polyuréthane transparent strié, résistant aux hydrocarbures et à l'usure. Pour sols fragiles. | <input type="checkbox"/> |
| | 15 | 6.273-214.0 | 960 mm | bleu | 2 teilig | | Jeu de 2 raclettes standards pour suceur se composant d'une raclette avant et arrière. L = 960 mm. En caoutchouc naturel souple dentelé. Pour tous sols. | <input type="checkbox"/> |
| | 16 | 6.273-291.0 | 960 mm | transparent | 2 teilig | | | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 90 R CONFORT BP PACK 1.161-309.0

KÄRCHER




| | | N° d'art. | Longueur | Couleur | Quantité | Prix | Descriptif | |
|-------------------------------------|---|-------------|----------|---------|------------|------|--|--------------------------|
| Roues / pneus | | | | | | | | |
| Bandage, supergrip | 1 | 6.435-403.0 | | jaune | 1 pièce(s) | | Résistance aux hydrocarbures, excellente traction. | <input type="checkbox"/> |
| Divers | | | | | | | | |
| Flexible de remplissage 1,5 m | 2 | 6.680-124.0 | 1,5 m | | 1 pièce(s) | | Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Kit masse additionnelle | 3 | 5.031-498.0 | | | 1 pièce(s) | | optimise le glissement du suceur | <input type="checkbox"/> |
| Kit additionnel ecolzero | 4 | 5.388-133.0 | | | 1 pièce(s) | | | <input type="checkbox"/> |
| Filtre pour réservoir d'eau sale | 5 | 6.414-976.0 | | | 1 pièce(s) | | Convient au B 90 R. Amélioration de l'écoulement y compris lorsque le filtre est humide par un changement de matériau de filtrage. | <input type="checkbox"/> |
| RM Dosierstation | | | | | | | | |
| Station de dosage du détergent DS 3 | 6 | 2.641-811.0 | | | 1 pièce(s) | | Grâce à un raccordement direct au robinet d'eau, l'eau et le détergent sont versés, conformément au mélange prévu, dans le réservoir d'eau propre. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 90 R CONFORT BP PACK

K'ARCHER

1.161-309.0




| | | N° d'art. | Dureté/Type de brosse | Longueur | Couleur | Quantité | Prix | Descriptif | |
|--|----|-------------|-----------------------|----------|---------|------------|------|--|--------------------------|
| Brosses-rouleaux (BR) | | | | | | | | | |
| Brosse-rouleau | 1 | 6.906-977.0 | souple | 532 mm | blanc | 1 pièce(s) | | Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage. Convient à la tête de brossage R 55. | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | 6.906-934.0 | moyen | 532 mm | rouge | 1 pièce(s) | | Standard sur R 55 | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 6.907-413.0 | moyen | 532 mm | rouge | 1 pièce(s) | | Convient à la tête de brossage R 55. | <input type="checkbox"/> |
| Balai rotatif rouge pour remplacement BR | 4 | 4.035-193.0 | moyen | 532 mm | rouge | 1 pièce(s) | | | <input type="checkbox"/> |
| Brosse-rouleau | 5 | 6.906-978.0 | relief | 532 mm | orange | 1 pièce(s) | | Pour le nettoyage des sols fortement structurés et des fentes profondes. Convient à la tête de brossage R 55. | <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 6.906-979.0 | dur | 532 mm | vert | 1 pièce(s) | | Pour les forts encrassements et le nettoyage en profondeur ; uniquement pour les revêtements résistants. Convient à la tête de brossage R 55. | <input type="checkbox"/> |
| | 7 | 6.906-980.0 | très dur | 532 mm | noir | 1 pièce(s) | | Pour les encrassements extrêmes et le nettoyage en profondeur ; uniquement pour les revêtements résistants. Convient à la tête de brossage R 55. | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 6.906-981.0 | souple | 638 mm | blanc | 1 pièce(s) | | Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage. Convient à la tête de brossage R 65. | <input type="checkbox"/> |
| | 9 | 6.906-935.0 | moyen | 638 mm | rouge | 1 pièce(s) | | Brosse-rouleau, moyenne, rouge L=638 mm. Entraînement en étoile résistant à l'usure. Pour toutes tâches de nettoyage. Fibres: Polypropylène, épaisseur = 0,5 mm, L=20 mm. | <input type="checkbox"/> |
| | 10 | 6.907-414.0 | moyen | 638 mm | rouge | 1 pièce(s) | | Convient à la tête de brossage R 65. | <input type="checkbox"/> |
| Balai rotatif rouge pour remplacement BR | 11 | 4.035-187.0 | moyen | 638 mm | rouge | 1 pièce(s) | | | <input type="checkbox"/> |
| Brosse-rouleau | 12 | 6.906-982.0 | relief | 638 mm | orange | 1 pièce(s) | | Pour le nettoyage des sols fortement structurés et des fentes profondes. Convient à la tête de brossage R 65. | <input type="checkbox"/> |
| | 13 | 6.906-983.0 | dur | 638 mm | vert | 1 pièce(s) | | Brosse-rouleau, dure, verte. L=638 mm. Douille d'entraînement en étoile. Sols fortement encrassés et nettoyage intensif. Fibres : Polyamide avec carbure de silicium, épaisseur=0,6 mm, L=20 mm. | <input type="checkbox"/> |
| | 14 | 6.906-984.0 | très dur | 638 mm | noir | 1 pièce(s) | | Pour les encrassements extrêmes et le nettoyage en profondeur ; uniquement pour les revêtements résistants. Convient à la tête de brossage R 65. | <input type="checkbox"/> |
| | 15 | 6.906-985.0 | souple | 700 mm | blanc | 1 pièce(s) | | Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage. Convient à la tête de brossage R 75. | <input type="checkbox"/> |
| Balai rotatif rouge pour remplacement BR | 16 | 4.035-190.0 | moyen | 700 mm | rouge | 1 pièce(s) | | | <input type="checkbox"/> |
| Brosse-rouleau | 17 | 6.906-986.0 | relief | 700 mm | orange | 1 pièce(s) | | Pour le nettoyage des sols fortement structurés et des fentes profondes. Convient à la tête de brossage R 75. | <input type="checkbox"/> |
| | 18 | 6.906-987.0 | dur | 700 mm | vert | 1 pièce(s) | | Pour les forts encrassements et le nettoyage en profondeur ; uniquement pour les revêtements résistants. Convient à la tête de brossage R 75. | <input type="checkbox"/> |
| | 19 | 6.906-988.0 | très dur | 700 mm | noir | 1 pièce(s) | | Pour les encrassements extrêmes et le nettoyage en profondeur ; uniquement pour les revêtements résistants. Convient à la tête de brossage R 75. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 90 R CONFORT BP PACK



1.161-309.0



| | | N° d'art. | Dureté/Type de brosse | Longueur | Dia-mètre | Couleur | Prix | Descriptif | |
|-------------------------------|---|-------------|-----------------------|----------|-----------|------------|------|---|--------------------------|
| Axe pour pads rouleaux | | | | | | | | | |
| Axe pour pads rouleaux | 1 | 4.762-432.0 | | 532 mm | | | | Convient à la tête de brossage R 55. | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | 4.762-433.0 | | 638 mm | | | | Axe pour pads rouleaux en aluminium. Assure la préhension des pads rouleaux ou rouleaux en microfibre. L = 638 mm. Convient à la tête de brosse R 56. | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 4.762-434.0 | | 700 mm | | | | Convient à la tête de brossage R 75. | <input type="checkbox"/> |
| Pads rouleaux | | | | | | | | | |
| Pad rouleau | 4 | 6.369-454.0 | souple | | 105 mm | jaune | | jaune 20 unités. Pour le lustrage et le nettoyage des sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant. | <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 6.369-456.0 | moyen | | 105 mm | rouge | | rouge 20 unités. Permet de nettoyer les sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant. 7 à 7,5 pads sont nécessaires pour 10 cm de longueur d'axe. | <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 6.369-455.0 | dur | | 105 mm | vert | | vert 20 unités. Permet d'éliminer les impuretés tenaces et de réaliser un nettoyage en profondeur des sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant. | <input type="checkbox"/> |
| Axe microfibre | | | | | | | | | |
| Rouleau microfibre | 7 | 4.114-005.0 | microfibre | 532 mm | 105 mm | vert clair | | Le rouleau allie le haut pouvoir nettoyant de la microfibre aux avantages de la technique des rouleaux. Avec axe pour pads rouleaux 4.762-432.0. Convient à la tête de brossage R 55. | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 4.114-006.0 | microfibre | 638 mm | 105 mm | vert clair | | Le rouleau microfibre allie le haut pouvoir nettoyant de la microfibre aux avantages de la technique des rouleaux. Avec axe pour pads rouleaux 4.762-433.0. | <input type="checkbox"/> |
| | 9 | 4.114-007.0 | microfibre | 700 mm | 105 mm | vert clair | | Le rouleau microfibre allie le haut pouvoir nettoyant de la microfibre aux avantages de la technique des rouleaux. Avec axe pour pads rouleaux 4.762-434.0. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 90 R CONFORT BP PACK

1.161-309.0

KÄRCHER



| | | N° d'art. | Dureté/Type de brosse | Diamètre | Couleur | Quantité | Prix | Descriptif | |
|-----------------------------|----|-------------|-----------------------|----------|---------|------------|------|--|--------------------------|
| Brosses-disques (BD) | | | | | | | | | |
| Brosse-disque | 1 | 4.905-015.0 | très souple | 300 mm | blanc | 1 pièce(s) | | Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage. Convient à la tête de brosse D 55. Très souple, 300 mm | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | 4.905-016.0 | souple | 300 mm | naturel | 1 pièce(s) | | En fibres naturelles. Pour nettoyage et lustrage. Convient à la tête de brosse D 55. | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 4.905-014.0 | moyen | 300 mm | rouge | 1 pièce(s) | | Pour tous les sols. Convient à toutes les tâches de nettoyage courantes. Standard avec la tête de brosse D 55. | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 4.905-017.0 | dur | 300 mm | noir | 1 pièce(s) | | Pour les forts encrassements et le nettoyage en profondeur. Uniquement pour les revêtements résistants. Convient à la tête de brosse D 55. | <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 4.905-011.0 | très souple | 355 mm | blanc | 1 pièce(s) | | Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage. Convient à la tête de brosse D 65. | <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 4.905-012.0 | souple | 355 mm | naturel | 1 pièce(s) | | En fibres naturelles. Pour nettoyage et lustrage. Convient à la tête de brosse D 65. | <input type="checkbox"/> |
| | 7 | 4.905-010.0 | moyen | 355 mm | rouge | 1 pièce(s) | | Convient à toutes les tâches de nettoyage courantes. Standard avec la tête de brosse D 65. | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 4.905-013.0 | dur | 355 mm | noir | 1 pièce(s) | | Pour les forts encrassements et le nettoyage en profondeur. Uniquement pour les revêtements résistants. Convient à la tête de brosse D 65. | <input type="checkbox"/> |
| | 9 | 4.905-019.0 | très souple | 385 mm | blanc | 1 pièce(s) | | Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage. Convient à la tête de brosse D 75. | <input type="checkbox"/> |
| | 10 | 4.905-020.0 | souple | 385 mm | naturel | 1 pièce(s) | | En fibres naturelles. Pour nettoyage et lustrage. Convient à la tête de brosse D 75. | <input type="checkbox"/> |
| | 11 | 4.905-018.0 | moyen | 385 mm | rouge | 1 pièce(s) | | Pour tous les sols. Convient à toutes les tâches de nettoyage courantes. Standard avec la tête de brosse D 75. | <input type="checkbox"/> |
| | 12 | 4.905-021.0 | dur | 385 mm | noir | 1 pièce(s) | | Pour les forts encrassements et le nettoyage en profondeur. Uniquement pour les revêtements résistants. Convient à la tête de brosse D 75. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 90 R CONFORT BP PACK

K'ARCHER

1.161-309.0



| | | N° d'art. | Dureté/Type de brosse | Diamètre | Couleur | Quantité | Prix | Descriptif | |
|---------------------------|----|-------------|-----------------------|----------|---------|------------|------|---|--------------------------|
| Pad microfibre | | | | | | | | | |
| Pad microfibre | 1 | 6.371-078.0 | microfibre | 381 mm | blanc | 5 pièce(s) | | Un pouvoir nettoyant impressionnant. Nettoie également en profondeur le grès cérame. | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | 6.369-959.0 | microfibre | 356 mm | blanc | 5 pièce(s) | | | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 6.369-120.0 | microfibre | 280 mm | blanc | 5 pièce(s) | | | <input type="checkbox"/> |
| Pads | | | | | | | | | |
| Pad | 4 | 6.369-003.0 | moyennement souple | 356 mm | rouge | 5 pièce(s) | | 5 unités. Permet le nettoyage de tous les sols. | <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 6.369-002.0 | moyennement dur | 356 mm | vert | 5 pièce(s) | | 5 unités. Permet le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage en profondeur. | <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 6.369-001.0 | dur | 356 mm | noir | 5 pièce(s) | | En cas d'impuretés tenaces et pour le nettoyage en profondeur. | <input type="checkbox"/> |
| | 7 | 6.369-791.0 | moyennement souple | 381 mm | rouge | 5 pièce(s) | | Permet le nettoyage de tous les sols. | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 6.369-790.0 | moyennement dur | 381 mm | vert | 5 pièce(s) | | Permet le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage en profondeur. | <input type="checkbox"/> |
| | 9 | 6.369-789.0 | dur | 381 mm | noir | 5 pièce(s) | | En cas d'impuretés tenaces et pour le nettoyage en profondeur. | <input type="checkbox"/> |
| | 10 | 6.371-153.0 | moyennement souple | 280 mm | rouge | 5 pièce(s) | | Permet le nettoyage de tous les sols. Convient à la tête de brossage D 55. | <input type="checkbox"/> |
| | 11 | 6.371-154.0 | moyennement dur | 280 mm | vert | 5 pièce(s) | | Permet le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage en profondeur. Convient à la tête de brossage D 55. | <input type="checkbox"/> |
| | 12 | 6.371-155.0 | dur | 280 mm | noir | 5 pièce(s) | | En cas d'impuretés tenaces et pour le nettoyage en profondeur. Convient à la tête de brossage D 55. | <input type="checkbox"/> |
| | 13 | 6.371-000.0 | moyennement souple | 650 mm | rouge | 5 pièce(s) | | Permettent le nettoyage de tous les sols. Avec la tête oscillante S 65. | <input type="checkbox"/> |
| | 14 | 4.642-025.0 | dur | 650 mm | marron | 5 pièce(s) | | Pour le nettoyage du film de soin avec la tête oscillante S 65. Avec crampon de fixation. | <input type="checkbox"/> |
| Plateau entraîneur | | | | | | | | | |
| Plateau entraîneur | 15 | 4.762-445.0 | | 280 mm | | 1 pièce(s) | | Plateau entraîneur de disques pour le nettoyage à l'aide de pads. Ø 280 mm. Avec Centerlock. Convient par exemple au modèle D 55. | <input type="checkbox"/> |
| | 16 | 4.762-446.0 | | 335 mm | | 1 pièce(s) | | Plateau entraîneur de disques pour le nettoyage à l'aide de pads. Ø 335 mm. Avec Centerlock. Convient par exemple au modèle D 65. | <input type="checkbox"/> |
| | 17 | 4.762-447.0 | | 375 mm | | 1 pièce(s) | | Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 75. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 90 R CONFORT BP PACK 1.161-309.0

KÄRCHER



| | | N° d'art. | Dureté/Type de brosse | Diamètre | Couleur | Quantité | Prix | Descriptif | |
|---------------------|----|-------------|-----------------------|----------|---------|------------|------|--|--------------------------|
| Pads diamant | | | | | | | | | |
| Pad diamant | 18 | 6.371-250.0 | grossier | 356 mm | blanc | 5 pièce(s) | | Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les rayures légères et garantit une surface propre et satinée. Permet de préparer le sol à l'utilisation du pad jaune. | <input type="checkbox"/> |
| | 19 | 6.371-252.0 | grossier | 385 mm | blanc | 5 pièce(s) | | | <input type="checkbox"/> |
| | 20 | 6.371-246.0 | grossier | 280 mm | blanc | 5 pièce(s) | | | <input type="checkbox"/> |
| | 21 | 6.371-251.0 | moyen | 356 mm | jaune | 5 pièce(s) | | Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les fines rayures pour une surface encore plus homogène et brillante. En préparation de l'utilisation du pad diamant vert. | <input type="checkbox"/> |
| | 22 | 6.371-253.0 | moyen | 385 mm | jaune | 5 pièce(s) | | | <input type="checkbox"/> |
| | 23 | 6.371-247.0 | moyen | 280 mm | jaune | 5 pièce(s) | | | <input type="checkbox"/> |
| | 24 | 6.371-235.0 | fin | 356 mm | vert | 5 pièce(s) | | Pour le polissage et l'ultrabrillance des revêtements de sol et le polissage rapide des surfaces en terrazzo et pierre naturelle. | <input type="checkbox"/> |
| | 25 | 6.371-236.0 | fin | 385 mm | vert | 5 pièce(s) | | | <input type="checkbox"/> |
| | 26 | 6.371-233.0 | fin | 280 mm | vert | 5 pièce(s) | | | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 90 R CONFORT BP PACK

1.161-309.0

KÄRCHER



| | | N° d'art. | | | | | Prix | Descriptif | |
|------------------------------|---|-------------|--|--|--|--|------|--|--------------------------|
| Têtes de brosse | | | | | | | | | |
| Tête de brosse R 55 | 1 | 2.763-002.0 | | | | | | Tête de brosse avec 2 brosses-rouleaux et une largeur de travail de 55 cm. Changement des brosses sans outil. | <input type="checkbox"/> |
| Tête de brosse D 55 S | 2 | 2.763-001.0 | | | | | | Tête de brosse avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 55 cm. | <input type="checkbox"/> |
| Tête de brosse R 65 | 3 | 2.763-004.0 | | | | | | Tête de brosse avec 2 brosses-rouleaux et une largeur de travail de 65 cm. Changement des brosses sans outil. | <input type="checkbox"/> |
| Tête de brosse D 65 | 4 | 2.763-003.0 | | | | | | Tête de brosse avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 65 cm. | <input type="checkbox"/> |
| Tête de brosse des sols S 65 | 5 | 2.763-030.0 | | | | | | Nettoyage du film de soin des revêtements de sols durs et souples. | <input type="checkbox"/> |
| Tête de brosse R 75 | 6 | 2.763-006.0 | | | | | | Tête de brosse avec 2 brosses-rouleaux et une largeur de travail de 75 cm. Changement des brosses sans outil. | <input type="checkbox"/> |
| Tête de brosse D 75 | 7 | 2.763-005.0 | | | | | | Tête de brosse avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 75 cm. | <input type="checkbox"/> |
| Kit de raccordement S 65 | 8 | 4.036-061.0 | | | | | | Kit de raccordement de la tête de nettoyage des sols S 65 sur la B 90 R. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 90 R CONFORT BP PACK

1.161-309.0

KÄRCHER



| | | N° d'art. | Longueur | Diamètre | Quantité | Prix | Descriptif | |
|---|---|-------------|----------|----------|------------|------|---|--------------------------|
| Kit additionnel | | | | | | | | |
| Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m | 1 | 4.444-015.0 | 3,25 m | | 1 pièce(s) | | Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs). | <input type="checkbox"/> |
| Kit d'adaptation galets d'appui | 2 | 2.641-773.0 | | | 1 pièce(s) | | Réduit le risque d'endommager le sol en cas de braquages brusques à grande vitesse, de freinages soudains dans des virages ou de changements de direction en pente. | <input type="checkbox"/> |
| Kit d'adaptation du gyrophare | 3 | 2.641-718.0 | | | 1 pièce(s) | | Améliore la sécurité au travail. | <input type="checkbox"/> |
| Kit additionnel Befllsystem | 4 | 2.641-748.0 | | | 1 pièce(s) | | | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.