



WPD 100 Advanced

Fontaine à eau WPD 100 Advanced avec filtres novateurs, désinfection thermique brevetée et écran d'affichage. Jusqu'à 5 sortes d'eau de qualité alimentaire. 50 utilisateurs au max.



1 Configuration en fonction du besoin

- Équipement et accessoires personnalisés pour tous les emplacements et tous les budgets.

2 Design personnalisé de l'avant

- Apparence personnalisée: p. ex. selon l'identité graphique de l'entreprise ou comme surface publicitaire.

3 Sortes d'eau supplémentaires

- De l'eau gazeuse medium ou classique ainsi que de l'eau chaude et extra chaude.

4 Bouteille de CO2 de 425 g

- Pour plus de 60 l d'eau pétillante. Bouteille de CO₂ facile à changer et disponible dans le commerce.



WPD 100 Advanced

Caractéristiques techniques

Voltage	Ph / V / Hz	1 / 220-240 / 50
Quantité d'eau non refroidie	l/h	max. 120
Quantité d'eau plate froide refroidie	l/h	max. 20
Quantité d'eau plate chaude	l/h	max. 10
Quantité d'eau froide, avec CO ₂	l/h	max. 20
Température d'eau chaude	Température max. eau (°C)	80 / 95
		R 134a
	kg	0,08
Teneur en CO ₂ de l'eau	g/l	4,5
Bouteille de CO ₂ , petite (dans l'appareil Table Top)	g	425
Bouteille de CO ₂ , grande (dans la base de la version Stand Alone)	kg	max. 10
Nombre d'utilisateurs		<= 50
Hauteur sous bec de sortie	mm	300
Poids fontaine Stand Alone	kg	45
Dimensions fontaine Table Top (l x L x h)	mm	528 x 365 x 465
Dimensions fontaine Stand Alone (l x L x h)	mm	528 x 365 x 1432

Équipement

Désinfection thermique automatique	■
Rinçage automatique	■
Configurable	■
En option: filtre 2en1 "Hy-Pure"	■
Filtre charbon actif «Active-Pure»	■
Robinet distributeur d'eau avec protection de contact	■
Dosage du débit d'eau pour gobelet, bouteille ou carafe	■
Aide au positionnement pour récipient pour boire	■
En option: écoulement du bac d'égouttage	■

■ Standard.

ACCESSOIRES POUR WPD 100 ADVANCED

KÄRCHER



		N° d'art.				Prix	Descriptif	
Filtre								
	1	2.641-684.0						<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre de remplacement AC WPD Range	2	2.643-305.0						<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre de remplacement filtre combiné WP	3	2.643-307.0						<input type="checkbox"/>
Divers								
	4	6.640-291.0						<input type="checkbox"/>
Gobelet 4l	5	6.640-341.0						<input type="checkbox"/>
	6	6.640-427.0						<input type="checkbox"/>
Detendeur 1,5 - 6 bar - 1/2	7	6.640-625.0						<input type="checkbox"/>
	8	4.640-127.0						<input type="checkbox"/>
Gobelets								
Gobelet 1000 St., 200ml, PP	9	6.640-453.0						<input type="checkbox"/>
Gobelet pointe 1000 St., 115ml, PP	10	6.640-454.0						<input type="checkbox"/>
Gobelet 1000 St., 200ml, PLA	11	6.640-455.0						<input type="checkbox"/>
Gobelet 200ml	12	6.640-460.0						<input type="checkbox"/>
Gourde 0,6 l	13	6.640-469.0						<input type="checkbox"/>
Gourde avec couvercle 0,75 l	14	6.640-512.0						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.