



## WPD 600 Basic

Fontaine à eau WPD 600 Basic configurable avec 3 sortes d'eau de qualité alimentaire. Optimale pour plus de 100 personnes. En version standard avec pied support.

### 1 Configuration en fonction du besoin

- Équipement et accessoires personnalisés pour tous les emplacements et tous les budgets.

### 2 Design personnalisé de l'avant

- Apparence personnalisée: p. ex. selon l'identité graphique de l'entreprise ou comme surface publicitaire.

### 3 Équipement de base

- Maniement facile grâce aux touches à capteur.

### 4 Zone de distribution augmentée

- Jusqu'à 30 cm. Pour un remplissage confortable des récipients.



**WPD 600 Basic**

**Caractéristiques techniques**

<b>Voltage</b>	Ph / V / Hz	1 / 220-240 / 50
<b>Quantité d'eau non refroidie</b>	l/h	max. 120
<b>Quantité d'eau plate froide refroidie</b>	l/h	max. 80
<b>Quantité d'eau froide, avec CO<sub>2</sub></b>	l/h	max. 80
		R 134a
	kg	0,15
<b>Teneur en CO<sub>2</sub> de l'eau</b>	g/l	6,5
<b>Bouteille de CO<sub>2</sub>, grande (dans la base de la version Stand Alone)</b>	kg	max. 10
<b>Nombre d'utilisateurs</b>		>= 100
<b>Hauteur sous bec de sortie</b>	mm	300
<b>Poids fontaine Stand Alone</b>	kg	65
<b>Dimensions fontaine Stand Alone (l x L x h)</b>	mm	528 × 365 × 1432

**Equipement**

<b>Configurable</b>	■
<b>En option: lampe aux rayons UV "UV Protect"</b>	■
<b>Filtre charbon actif «Active-Pure»</b>	■
<b>Robinet distributeur d'eau avec protection de contact</b>	■
<b>Aide au positionnement pour récipient pour boire</b>	■
<b>En option: écoulement du bac d'égouttage</b>	■
<b>Distributeur à gobelets intégré</b>	■
<b>Filtre charbon actif «Active-Pure»</b>	■
■ Standard.	

# ACCESSOIRES POUR WPD 600 BASIC

**KÄRCHER**



		N° d'art.					Prix	Descriptif	
<b>Divers</b>									
	1	6.640-634.0							<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.640-291.0							<input type="checkbox"/>
Gobelet 4l	3	6.640-341.0							<input type="checkbox"/>
	4	6.640-427.0							<input type="checkbox"/>
Detendeur 1,5 - 6 bar - 1/2	5	6.640-625.0							<input type="checkbox"/>
<b>Filtre</b>									
Filtre de remplacement AC WPD Range	6	2.643-305.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre de remplacement filtre combiné WP	7	2.643-307.0							<input type="checkbox"/>
<b>Gobelets</b>									
Gobelet 1000 St., 200ml, PP	8	6.640-453.0							<input type="checkbox"/>
Gobelet pointe 1000 St., 115ml, PP	9	6.640-454.0							<input type="checkbox"/>
Gobelet 1000 St., 200ml, PLA	10	6.640-455.0							<input type="checkbox"/>
Gobelet 200ml	11	6.640-460.0							<input type="checkbox"/>
Gourde 0,6 l	12	6.640-469.0							<input type="checkbox"/>
Gourde avec couvercle 0,75 l	13	6.640-512.0							<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.