

## K 5 Compact

# KÄRCHER



Un concentré de technologie dans un espace réduit. Le K 5 Compact est idéal pour une utilisation régulière et pour venir à bout de salissures importantes. Il est facile à utiliser et à transporter. Principales applications conseillées : vélos, outils et mobilier de jardin, allées, motos, véhicules, SUV, murets, escaliers, terrasses. La crépine d'aspiration vous permettra une application de détergent facilitée. Franchissement aisé grâce à ses 2 grandes roues et à sa poignée télescopique. Design horizontal compact et robuste: Facilement transportable grâce à son poids réduit et résistant aux chocs. Son moteur refroidi à l'eau offre une durée de vie prolongée et un fonctionnement optimisé.





### K 5 Compact

- Quick Connect
- L'équipement comprend un mécanisme d'aspiration intégré pour les détergents

#### Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.630-720.0	
Code EAN	4039784825260	
Pression	bar / MPa	20-145 / 2-14,5
Débit	l/h	500
Température d'admission max.	Température max. eau (°C)	max. 40
Puissance raccordée	kW	2,1
Poids sans accessoires	kg	11,5
Dimensions (l x L x h)	mm	516 x 295 x 282

#### Équipement

Poignée-pistolet haute pression	Quick Connect standard	
Jet Vario Power	■	
Rotabuse	■	
Flexible haute pression	m	8
Quick Connect sur l'appareil	■	
Utilisation de détergent au moyen de	Aspiration	
Poignée télescopique	■	
Moteur refroidi à l'eau	■	
Filtre à eau intégré	■	
Adaptateur tuyau d'arrosage A3/4"	■	

■ Standard.

# ACCESSOIRES POUR K 5 COMPACT 1.630-720.0

**KÄRCHER**



		N° d'art.				Prix	Descriptif	
<b>Lances</b>								
VP 145 Lance Vario Power (K 4/5 type)	1	2.642-725.0					Lance Vario Power pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 4-K 5. Réglable en continu d'un jet à détergent à basse pression à un jet à haute pression, en tournant tout simplement la lance.	■
DB 145 Rotabuse (K 4/ 5 type)	2	2.642-728.0					Rotabuse avec buse rotative puissante de la gamme moyenne pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 4 et K 5. Pour des saletés particulièrement tenaces qui se trouvent sur des surfaces moussues ou altérées.	■
Protection anti-éclaboussures	3	2.642-706.0					La protection anti-éclaboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 protège l'opérateur et son environnement contre les éclaboussures d'eau. Idéal pour le nettoyage des coins et des bords.	□
Lance pour accès difficile	4	2.638-817.0					Lance coudée extra longue (env. 1 m) pour pouvoir nettoyer sans peine les endroits difficiles à atteindre, tels que les gouttières ou les châssis de véhicule.	□
Rallonge de lance 0,4 m	5	2.643-240.0					Rallonge de lance avec 0,5 m. Pour un nettoyage efficace des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.	□
Rallonge de lance quadruple jusqu'à 1,7 m	6	2.639-722.0					Rallonge la lance selon les besoins avec 4 segments en aluminium, pour atteindre 90 cm, 1,30 m ou jusqu'à 1,70 m.	□
Double rotabuse Twin Jet K5-K7	7	2.641-607.0					La puissance rotabuse sur une large surface de travail. 2 jets Rotabuse pour un nettoyage plus efficace et plus rapide. Idéal pour le nettoyage des escaliers extérieurs, murets, portes de garage, façades...	□
Lance Vario Power K5-K7	8	2.643-242.0					Lance Vario Power : lance avec régulation en continu de la pression, du jet basse pression pour le détergent au jet haute pression.	□
Rotabuse K5-K7	9	2.643-243.0					La rotabuse avec buse rotative puissante (jet crayon rotatif) est idéale pour l'enlèvement de la saleté tenace. Idéale pour les surfaces recouvertes de mousse ou dégradées par les intempéries.	□
Lance télescopique 4 m max	10	2.642-347.0					Lance télescopique d'une portée de 4m. Idéale pour le nettoyage haute pression confortable de volets roulants et autres zones situées en hauteur.	□
Lance Vario Power 360° K5-K7	11	2.643-254.0					La lance Vario Power 360° est idéale pour obtenir un nettoyage efficace à haute pression dans les moindres recoins - et sans éclaboussures grâce à sa tête orientable.	□
Lance Multi Power K3-K5	12	2.643-239.0					5 formes de jets différents sans changer de lance pour un nettoyage plus efficace et plus rapide des escaliers extérieurs, murets, portes de garage...	□
<b>Lavage des sols</b>								
PS 40 brosse haute performance nettoyeur	13	2.643-245.0					Brosse avec 3 buses haute pression intégrées pour un résultat de nettoyage optimal des sols. Élimine facilement les salissures incrustées sur tout type de surfaces.	□
Set de rechange buses T-Racer (gris - K 2, 3, 4 et 5)	14	2.640-727.0					Pour changer facilement les buses des T-Racer. Buses grises pour les appareils des gammes K2 à K5.	□
T-Racer 550	15	2.643-251.0					Accessoire de nettoyage idéal pour toutes les surfaces planes (terrasses, murets, portes de garage). Ses deux buses montées sur hélice nettoient rapidement sans traces et sans projections d'eau.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR K 5 COMPACT 1.630-720.0

**KÄRCHER**



		N° d'art.				Prix	Descriptif	
T-Racer 450	16	2.643-214.0					Nettoie les grandes surfaces sans éclaboussures: T-Racer T 450. Power buse extra pour coins & recoins, poignée pour nettoyage vertical, grille anti-gravillonnage, régulation de la pression.	<input type="checkbox"/>
T-Racer 350	17	2.643-252.0					Accessoire de nettoyage idéal pour toutes les surfaces planes (terrasses, murets, portes de garage). Ses deux buses montées sur hélice nettoient rapidement sans traces et sans projections d'eau.	<input type="checkbox"/>
Buse de rechange	18	2.643-338.0					Buses de rechange grande qualité pour tous les T-Racer (sauf T 350) des classes K2-K7, kit nettoyage gouttières PC 20 pour K3-K7 ainsi que kit nettoyage châssis pour K2-K5.	<input type="checkbox"/>
<b>Brosses de lavage</b>								
Brosse rotative haute pression WB 150	19	2.643-237.0					Premier accessoire à combiner le nettoyage haute pression à l'action d'une brosse, pour un nettoyage plus rapide de 30%, efficace et sans effort.	<input type="checkbox"/>
Brosse rotative avec réglage du détergent	20	2.643-236.0					Pour nettoyer sans effort toutes les surfaces lisses (peinture, verre, plastique,...) grâce aux poils doux entraînés par le jet d'eau.	<input type="checkbox"/>
Brosse triangulaire	21	2.643-233.0					Brosse triangulaire idéale pour le nettoyage de grandes surfaces telles que les voitures, les bateaux, les vérandas ou les volets roulants. Largeur de travail de 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage pour jantes	22	2.643-234.0					Brosse de lavage pour jantes pour un nettoyage efficace même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits.	<input type="checkbox"/>
Brosse standard avec grattoir	23	2.643-246.0					Brosse de lavage souple pour le nettoyage de tout type de surfaces.	<input type="checkbox"/>
Brosse simple	24	6.903-276.0					Simplifie le lavage des voitures. Convient tout particulièrement pour les grandes surfaces lisses, caravanes, bateaux.	<input type="checkbox"/>
<b>Applications spéciales</b>								
Débouche canalisations 7,5m	25	2.637-729.0					Kit débouche canalisations avec flexible de 7,5m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.	<input type="checkbox"/>
PC 15 Set de canalisation 15 m	26	2.637-767.0					Kit débouche canalisations avec flexible de 15m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.	<input type="checkbox"/>
Raccord articulé	27	2.640-733.0					Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.	<input type="checkbox"/>
Organiseur	28	2.641-630.0					L'organiseur, un support mural pratique pour le rangement des accessoires Kärcher. Avec deux modules offrant différentes positions de montage. Idéal pour protéger les brosses de lavage des déformations.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration Ecologic K3-K7	29	2.643-100.0					Grâce au kit d'aspiration, le nettoyeur haute pression peut aspirer de l'eau. Il est ainsi alimenté à moindre coût à partir d'eau de récupération (récupérateur d'eau de pluie, citerne, etc.).	<input type="checkbox"/>
Canon à mousse FJ 0,6 l.	30	2.643-147.0					Le canon à mousse permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans efforts les surfaces telles que les véhicules, motos, vitres, pierre, etc.	<input type="checkbox"/>
Canon à mousse Connect'n'Clean	31	2.643-144.0					Le canon à mousse Connect'n'Clean se clipse directement sur la bouteille de détergent pour encore plus de facilité d'utilisation ! Le kit comprend un bidon de 1l. de shampoing auto 3 en 1.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR K 5 COMPACT 1.630-720.0



		N° d'art.					Prix	Descriptif	
Nettoyeur canalisations/ gouttières 20m	32	2.642-240.0						Solution 2 en 1 pour le nettoyage haute pression rapide et simple des gouttières et canalisations, sans devoir utiliser d'échelle. Avec 20 m de flexible haute pression.	<input type="checkbox"/>
Kit de sablage	33	2.638-792.0						Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produits de sablage Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR K 5 COMPACT 1.630-720.0

**KÄRCHER**



		N° d'art.				Prix	Descriptif	
<b>Divers</b>								
G 180 Q Pistolet pour tous les K avec Quick Connect	1	2.642-889.0						<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre à eau	2	4.730-059.0					Pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées.	<input type="checkbox"/>
Kit de joints toriques de rechange	3	2.640-729.0						<input type="checkbox"/>
Adaptateur pour tuyau d'arrosage	4	2.640-732.0						<input type="checkbox"/>
<b>Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System</b>								
Flexible HP Premium Flex Anti Twist 10 m	5	2.643-585.0						<input type="checkbox"/>
<b>Raccords universels et connecteurs</b>								
Raccord universel Standard Aquastop	6	2.645-192.0						<input type="checkbox"/>
Raccord universel Standard	7	2.645-191.0						<input type="checkbox"/>
<b>Tuyaux</b>								
Set de raccordement pour nettoyeur haute pression	8	2.645-156.0					Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression.	<input type="checkbox"/>
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	9	2.645-258.0						<input type="checkbox"/>
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 20 m	10	2.645-138.0						<input type="checkbox"/>
<b>Rangements de tuyaux et chariots</b>								
Chariot dévidoir HT 3420 Kit Tuyau 20m-15mm	11	2.645-167.0						<input type="checkbox"/>
Station d'arrosage HR 7315 Kit tuyau 15m-15mm	12	2.645-164.0						<input type="checkbox"/>
<b>Kit de raccordement pour machine &gt; 2009</b>								
HK 12 Quick connect set 12 m (pistolet, tuyau 12 m, raccordement)	13	2.643-909.0						<input type="checkbox"/>
HK 7,5 Quick connect set 7,5 m (pistolet, tuyau 7,5 m, raccordement)	14	2.643-910.0						<input type="checkbox"/>
Set quick coupling	15	2.641-828.0					Set Quick Coupling comprenant une poignée pistolet, un flexible haute pression de 7,5m et un adaptateur pour la machine.	<input type="checkbox"/>
<b>Rallonge de flexible haute pression - Système à partir de 2010</b>								
Rallonge de flexible 10m	16	2.641-708.0					Rallonge pour flexible haute pression en caoutchouc pour une meilleure amplitude de travail.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.