

Autolaveuse autoportée à brosses-disques avec une largeur de travail de 75 cm, batterie grande capacité, grand réservoir à eau. Se positionne entre les BD Trike et BD 1000.

Equipement:

- Brosse-disque
- Moteur de traction
- Batterie et chargeur intégrés
- Arrêt eau automatique
- Type de batterie maintenance réduite
- Frein à main
- Système à deux réservoirs

Référence: 1.246-271.0

**Caractéristiques techniques**

Largeur de travail brosses (mm)	750
Largeur d'aspiration (mm)	940
Capacité du réservoir d'eau propre (l)	140
Capacité du réservoir d'eau sale (l)	140
Rendement surfacique (m ² /h)	4500
Vitesse de rotation des brosses (U/min)	180
Pression des brosses (g/cm ²)	47
Tension de la batterie (V)	24
Capacité de la batterie (Ah)	240
Puissance absorbée (W)	Max. 2500
Cuve à déchets l	-
Poids (kg)	425
Dimensions (L x l x H) (mm)	1550x870x1340
Niveau sonore (dB/A)	72
Puissance surfacique (m ² /h)	4500

Détails

Description

Cette autolaveuse autoportée est destinée à des utilisations habituellement réservées aux grandes autolaveuses autotractées. Elle est idéale pour les supermarchés, les sites de stockage et de production. Grâce à sa largeur d'aspiration compacte, cet appareil se faufile dans les portes et les passages étroits. Adaptation optimale aux différents revêtements de sol grâce au réglage en continu de la force de pression des brosses et du débit d'eau. La fonction mémoire permet à l'utilisateur de rappeler ses réglages personnels enregistrés, par exemple la pression de la brosse et le débit d'eau, par simple pression sur un bouton. Le châssis a été conçu pour en faire une des machines les plus maniables de sa gamme. Il lui suffit de 1,6 mètres seulement entre deux murs pour tourner et elle s'écarte à angle droit des parois et des rayonnages sans les endommager. Une raclette de guidage amène l'eau sale jusqu'au suceur d'aspiration pour une aspiration optimale. Le sol est ainsi bien sec même dans le cas de virages serrés. La batterie est placée au centre de la carrosserie et dimensionnée pour autoriser jusqu'à quatre heures de travail. Réservoir eau propre/sale de 140 litres pour des périodes de travail prolongées sans interruption (jusqu'à 2 250 m² avec un plein).

Equipements et avantages :

Arrêt automatique de l'eau et des brosses lorsque l'appareil est arrêté. Protection des surfaces délicates grâce à la commande automatique de la pompe et des brosses Batterie puissante (400 Ah(C5)). Les batteries peuvent fonctionner sans problèmes pendant 4,5 heures sans interruption. Capot en deux parties en matière synthétique (PE). Robuste et résistant aux chocs, insonorisant et anti-corrosion. Position claire du conducteur et traction remarquable grâce aux batteries disposées centralement. Fonction mémo Encore plus d'économies car l'on utilise toujours les mêmes quantités d'eau et de détergent pour les tâches répétitives (pas de surdosage !) Les risques de dommages sont réduits parce que la pression de la brosse aussi est pré-réglée Grand réservoir à eau propre/sale (140/140 l). Plus de remplissage continu ce qui se traduit par des périodes de travail prolongées et économiques. Avec filtre à eau propre intégré. Grande tête de brossage avec deux brosses-disques (Ø 385 mm) tournant en sens contraire Grande qualité du nettoyage et grand rendement surfacique (une force uniforme et régulière des brosses sur la surface augmente la durée de vie des batteries) Panneau de commande très clair. Toutes les fonctions sont clairement lisibles. Régulation électronique de la pression des brosses et du débit d'eau. Apprentissage aisé de l'utilisation de l'appareil. Inutile de prévoir de longues formations pratiques. Raclette de guidage de l'eau sur la tête de brossage. La solution d'eau sale est dirigée vers le suceur d'aspiration, ce qui permet d'utiliser un suceur de taille réduite, et par conséquent à l'appareil de nettoyer des endroits même étroits. Réservoir en forme de 'V'.

Accessoires optionnels

Accessoires

Pneu arrière, lisse

Réduit les traces de pneus sur les sols blancs délicats

Référence **6.435-733.0**



Pneu avant, lisse

Réduit les traces de pneus sur les sols blancs délicats

Référence **6.435-732.0**



Flexible de remplissage

Facilite le remplissage du bac d'eau propre; 1,5 m

Référence **6.389-524.0**



Raclette

Résistante à l'usure, très longue durée de vie

Référence **5.394-757.0**



Kit masse additionnelle

optimise le glissement du suceur

Référence **5.031-498.0**



Accessoires

Kit éclairage zone de travail

Référence 2.641-349.0



Kit dossier

Référence 2.640-681.0



Anbausatz Arbeitslicht

Référence 2.640-109.0



Anbausatz Rundumlicht

Référence 2.640-108.0



Batteries de traction et chargeurs pour balayuses fonctionnant sur batterie - 24 V

Batterie (dans bac)

Référence 6.654-112.0



Brosses Disques (BD)

Brosse-disque, très souple, 385 mm

385 mm, blanc (en prévoir 2 par appareil)

Référence 6.906-752.0



Brosse à lustrer, souple, 385 mm

385 mm, naturel (en prévoir 2 par appareil)

Référence 6.906-492.0



Brosse-disque, dur, 385 mm

385 mm, noir (en prévoir 2 par appareil)

Référence 6.906-491.0



Brosse-disque, moyen, 385 mm

rouge, 385 mm

Référence 6.906-346.0



Kit d'adaptation injection/aspiration

Kit injection/aspiration

Facilite le nettoyage des surfaces inaccessibles à l'appareil

Référence 2.640-186.0



Kit de recyclage

Kit de recyclage

Permet de réutiliser plusieurs fois l'eau (économie d'eau, de détergent et de temps)

Référence 2.640-201.0



Pad microfibre

Disque, microfibre

385 mm, blanc (en prévoir 2 par appareil)

Référence 6.371-078.0



Pads

Disque, souple

385 mm, rouge, en prévoir 2 par appareil.

Référence 6.369-791.0



Disque, moyen

385 mm, vert, en prévoir 2 par appareil.

Référence 6.369-790.0



Disque, dur

385 mm, noir (en prévoir 2 par appareil)

Référence 6.369-789.0



Plateau entraîneur

Pad-Treibteller

385 mm

Référence 6.906-493.0



Raclettes pour suceurs

Raclette pour suceurs

standard, bleu

Référence 6.273-215.0



Raclette pour suceurs

standard, bleu

Référence 6.273-214.0



Raclette pour suceurs

résistant aux hydrocarbures, marron

Référence 6.273-209.0



Raclette pour suceurs

résistant aux hydrocarbures, marron

Référence 6.273-208.0



Raclettes pour suceurs

Raclette pour suceurs

anti-traces, résistant aux hydrocarbure, marron

Référence 6.273-206.0



Raclette pour suceurs

anti-traces, résistant aux hydrocarbure, marron

Référence 6.273-205.0



Suceur d'aspiration (complet)

Suceur d'aspiration, parabolique, 1060 mm
parabolique

Référence 4.777-313.0



Suceur d'aspiration, parabolique, 940 mm
parabolique

Référence 4.777-312.0



Suceur d'aspiration, droit, 1060 mm
droit

Référence 4.777-303.0



Suceur d'aspiration (complet)

Suceur d'aspiration, droit, 940 mm
droit

Référence 4.777-302.0



Suceur courbe

1060 mm

Référence 4.777-056.0



Suceur courbe

940 mm

Référence 4.777-055.0



Suceur droit

1060 mm

Référence 4.777-050.0



Suceur droit

940 mm

Référence 4.777-049.0

