



Autolaveuse BR 120/250 RI Bp Pack

L'autolaveuse autoportée BR 120/250 RI Bp Pack dispose de rouleaux pour le nettoyage de grandes surfaces. Cette autolaveuse offre des résultats de nettoyage irréprochables.

1 N'émet pas de poussières

- Dispose d'un filtre rond avec 4 m² de surface de filtre pour un travail sans poussières
- Nettoyage automatique du filtre.

2 Entièrement automatique

- Plus de confort : la tête de brosse, le suceur et le débit d'eau sont contrôlés automatiquement.
- La raclette est soulevée automatiquement lors d'une marche arrière.

3 Bouton de commande intuitif.

- Facile à utiliser. Les fonctions de base sont contrôlées par un bouton de commande unique. Toutes les informations importantes sont affichées et sont programmables via l'écran.

4 Vaste espace de travail



Autolaveuse BR 120/250 RI Bp Pack

Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.480-324.0	
Code EAN	4039784469976	
Largeur de travail brosses	mm	1200
Largeur d'aspiration	mm	1400
Réservoir eau propre/sale	l	250 / 250
Rendement surfacique théorique	m ² /h	7200
Vitesse de rotation des brosses	U/min	600-1200
Pression des brosses	g/cm ²	-230
Tension de la batterie	V	36
Capacité de la batterie	Ah	630
Puissance absorbée	W	6900
Cuve à déchets	l / cm ³	60 + 24
Poids	kg	1470
Dimensions (l x L x h)	mm	2730 × 1260 × 1550

Équipement

Brosses-rouleaux	■	Turbine Long-Life	■
Moteur de traction	■	Électrovanne	■
Arrêt eau automatique	■	Balai latéral	■
Type de batterie	maintenance réduite		■
Batterie et chargeur	■	Système à deux réservoirs	■
DOSE	-		
Frein à main	■		
Dispositif de pré-balayage intégré	■		
Volant réglable	■		
Dispositif de pré-balayage	■		
Unité aspiration-balayage (avec balai latéral)	■		

■ Standard.

ACCESSOIRES POUR AUTOLAVEUSE BR 120/250 RI BP PACK 1.480-324.0

KÄRCHER



		N° d'art.	Quantité	Tension de la batterie	Capacité de la batterie	Type de batterie	Prix	Descriptif	
Batteries									
Batterie 36 V 630 Ah	1	6.654-136.0	1 pièce(s)	36 V	630 Ah	mainten- nance réduite		Batterie à maintenance réduite dans le bac, avec système de remplissage central.	■
Batterie avec trak air	2	6.654-269.0	1 pièce(s)	36 V	630 Ah				□
Chargeurs									
Chargeur 36 V	3	6.654-295.0	1 pièce(s)	36 V		séparé		Pour batteries à maintenance réduite 36 V/630 Ah (6.654-136.0).	■
Chargeur de batterie pour pièce de recha	4	4.035-191.0	1 pièce(s)	36 V		séparé			■
Chargeur	5	6.654-155.0	1 pièce(s)	36 V				pour batterie 6.654-136	■
Chargeur pour kit de chargement rapide	6	6.654-268.0	1 pièce(s)	36 V					□
Kit batterie et chargeur									
Kit d'adaptation du kit de chargement rapide	7	2.642-237.0	1 pièce(s)	36 V		mainten- nance réduite		Équipement initial des variantes Bp. Batterie 6.654-269.0 et chargeur 6.654-268.0 inclus.	□
Kit de restructuration du kit de chargement rapide	8	2.882-687.0	1 pièce(s)	36 V		mainten- nance réduite		Dote les variantes Bp Pack de batteries Kärcher d'origine. Contient un système d'aération pour la batterie et un chargeur 6.654-268.0	□
Accessoires pour batteries									
Bidon de remplissage avec support mural	9	2.641-243.0	1 pièce(s)			mainten- nance réduite		Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisé des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur.	□
Bidon de remplissage	10	2.641-244.0	1 pièce(s)			mainten- nance réduite			□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR AUTOLAVEUSE BR 120/250 RI BP PACK 1.480-324.0

KÄRCHER




		N° d'art.	Dureté/Type de brosse	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Brosses-rouleaux (BR)									
Brosse-rouleau, moyenne, 1118 mm	1	6.906-853.0	moyen	1118 mm	rouge	1 pièce(s)		Pour tous les sols, avec dispositif d'entraînement en étoile. Convient à la BR 120/250 R et à la tête de brossage R 120.	<input checked="" type="checkbox"/>
Brosse-rouleau, souple, 1118 mm	2	6.906-855.0	souple	1118 mm	blanc	1 pièce(s)		Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage. Convient à la BR 120/250 R et à la tête de brossage R 120.	<input type="checkbox"/>
Brosse-rouleau, très dure, 1118 mm	3	6.906-856.0	très dur	1118 mm	noir	1 pièce(s)		Pour les encrassements extrêmes et le nettoyage en profondeur ; uniquement pour les revêtements résistants. Convient à la BR 120/250 R et à la tête de brossage R 120.	<input type="checkbox"/>
Brosse-rouleau, relief, 1118 mm	4	6.906-854.0	relief	1118 mm	orange	1 pièce(s)		Pour le nettoyage des sols fortement structurés et des fentes profondes.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR AUTOLAVEUSE BR 120/250 RI BP PACK 1.480-324.0

KÄRCHER



		N° d'art.	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Roues / pneus								
Kit moteur de déplacement 15 %	1	2.641-292.7			1 pièce(s)			<input checked="" type="checkbox"/>
Bandage avant Supergrip	2	6.435-855.0			1 pièce(s)		Pour traction élevée pour pentes jusqu'à 18 % sur revêtements antidérapants. Convient à une utilisation dans les parkings souterrains.	<input type="checkbox"/>
Rabats essuyeurs								
Raclette	3	5.394-774.0						<input checked="" type="checkbox"/>
Divers								
Flexible de remplissage 1,5 m	4	6.680-124.0	1,5 m		1 pièce(s)		Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Kit masse additionnelle	5	5.031-498.0			1 pièce(s)		optimise le glissement du suceur	<input type="checkbox"/>
RM Dosierstation								
Station de dosage du détergent DS 3	6	2.641-811.0			1 pièce(s)		Grâce à un raccordement direct au robinet d'eau, l'eau et le détergent sont versés, conformément au mélange prévu, dans le réservoir d'eau propre.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR AUTOLAVEUSE BR 120/250 RI BP PACK 1.480-324.0

KÄRCHER



		N° d'art.	Longueur	Diamètre	Quantité	Prix	Descriptif	
Kit additionnel								
Kit balai latéral	1	2.641-277.7			1 pièce(s)			<input checked="" type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	2	4.444-015.0	3,25 m		1 pièce(s)		Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>
Gyrophare avec étrier	3	2.640-935.0			1 pièce(s)		Améliore la sécurité au travail.	<input type="checkbox"/>
Kit dosage du détergent	4	2.641-011.0			1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
	5	2.641-011.7			1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Kit d'adaptation de dosage du détergent Dose	6	2.641-414.0			1 pièce(s)		Permet un dosage aisé directement à partir du bidon.	<input type="checkbox"/>
	7	2.640-935.7			1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Toit de protection avec gyrophare	8	2.640-897.0			1 pièce(s)		Comprend gyrophare.	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel éclairage de travail	9	2.640-887.0			1 pièce(s)		Pour une utilisation dans des endroits sombres.	<input type="checkbox"/>
	10	2.640-897.7			1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Kit additionnel éclairage de travail	11	2.640-887.7			1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Kit d'adaptation injection/aspiration								
Kit d'adaptation d'injection et d'aspiration	12	2.640-938.0			1 pièce(s)		Facilite le nettoyage des lieux inaccessibles pour la machine.	<input type="checkbox"/>
Kit d'adaptation injection-extraction	13	2.640-938.7			1 pièce(s)		facilite le nettoyage aux endroits inaccessibles à la machine	<input type="checkbox"/>
Kit de recyclage								
Kit recyclage	14	2.640-884.0			1 pièce(s)		Ne pas utiliser en association avec le kit dosage du détergent 2.641-011	<input type="checkbox"/>
Kit de recyclage	15	2.640-884.7					Ne pas utiliser en association avec le kit dosage du détergent 2.641-011.0.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR AUTOLAVEUSE BR 120/250 RI BP PACK 1.480-324.0

KÄRCHER



		N° d'art.	Installé à l'usine	Longueur/ Largeur	Dia- mètre	Prix	Descriptif	
Balai principal standard								
Balai principal standard 700 mm	1	6.906-375.0		700 mm	285 mm		Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. Pour KM 100/100 R.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR AUTOLAVEUSE BR 120/250 RI BP PACK 1.480-324.0

KÄRCHER



		N° d'art.	Installé à l'usine	Longueur/ Largeur	Dia- mètre	Prix	Descriptif	
Balai latéral standard								
Balai latéral standard 450 mm	1	6.905-986.0			450 mm		Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR AUTOLAVEUSE BR 120/250 RI BP PACK 1.480-324.0

KÄRCHER




		N° d'art.	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Raclettes pour suceurs								
Raclettes d'aspiration, 1440 mm transparent, (2x)	1	6.273-295.0	1440 mm	transparent	2 teilig			<input type="checkbox"/>
	2	6.273-210.0	1440 mm	transparent	2 teilig		résistant aux hydrocarbures, marron	<input type="checkbox"/>
	3	6.273-216.0	1440 mm	transparent	2 teilig		anti-traces, résistant aux hydrocarbure, marron	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration (complet)								
Suceurs d'aspiration, 1400mm	4	4.777-415.0	1400 mm	transparent	1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Suceurs d'aspiration droit 1420mm	5	4.777-405.0	1420 mm	transparent	1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR AUTOLAVEUSE BR 120/250 RI BP PACK 1.480-324.0

KÄRCHER



		N° d'art.	Dureté/Type de brosse	Longueur	Dia- mètre	Couleur	Prix	Descriptif	
Axe pour pads rouleaux									
Axe pour pads rouleaux BR 120	1	4.762-498.0		1104 mm				Axe pour pads rouleaux ou rouleau microfibre. Convient à la BR 120/250 R et à la tête de brossage R 120.	<input type="checkbox"/>
Pads rouleaux									
Pad rouleau, moyen, 130 mm, rouge	2	6.371-077.0	moyen		130 mm	rouge		rouge 20 unités. Permet d'éliminer les impuretés tenaces et de réaliser un nettoyage en profondeur des sols non structurés.	<input type="checkbox"/>
Pad rouleau, dur 130 mm, vert	3	6.371-076.0	dur		130 mm	vert		vert 20 unités. Permet de nettoyer les sols non structurés. Uniquement pour les sols résistants. Avec les axes à pads rouleaux 4.762-436.0 et 4.762-498.0.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.