

La BR Vario 400 est une monobrosse à rouleaux idéale pour le nettoyage et le décapage des sols lisses ou structurés, le lustrage des sols durs et le shampooinage des moquettes.

Équipement:

- Réservoir optionnel 3 l / 10 l

Référence: 1.139-101.0**Caractéristiques techniques**

| | |
|--|-------------|
| Largeur de travail (mm) | 400 |
| Hauteur de travail (mm) | 110 |
| Rendement surfacique (m ² /h) | 450 |
| Puissance absorbée (W) | Max. 1600 |
| Vitesse de rotation des brosses (U/min) | 1080 |
| Niveau sonore (dB/A) | 70 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Tension (V) | 230 |
| Poids (kg) | 30 |
| Dimensions (L x l x H) (mm) | 620x510x360 |

Détails

Description

La BR VARIO 400 combine les avantages des monobrosses et des autolaveuses à brosses-rouleaux. Le guidon de cette monobrosse pivote et se règle dans deux positions. En position normale, l'appareil est balancé de droite à gauche comme une monobrosse et atteint un grand rendement surfacique. En verrouillant le guidon dans la position à 90 °, l'utilisateur peut travailler par bandes précises, en avant et en arrière, comme avec une autolaveuse standard. Il devient alors possible de nettoyer au ras des murs et des autres obstacles fixes.

Application

Grâce à ses dimensions compactes, la BR VARIO 400 peut être utilisée pour le nettoyage de petites surfaces encombrées dans des environnements tels que les magasins, les stations-service et les restaurants. Elle peut être utilisée pour : - nettoyer et lustrer les surfaces dures, - cristalliser le marbre et le terrazo, avec le RM 749 (6.290-038.0) et les brosses Tinex (4.762-252.0).

Equipements et avantages :

- Fonctionnement contrarotatif des brosses, - Démontage des brosses et des accessoires sans outil, - Grande stabilité, faible hauteur, passe sous les rayonnages, - Forte pression des brosses, - Moteur à induction robuste et silencieux, - Réservoir 3 ou 10 litres (en option).

Accessoires optionnels

Accessoires

Rallonge de câble

20 m

Référence 6.647-022.0



Kit câble raccordement réseau

à démarrage en douceur pour réduire le courant démarrage.

Référence 2.639-028.0



Axe pour pads rouleaux

Axe pour pads rouleaux, 400 mm

400 mm (en prévoir 2 par appareil)

Référence 4.762-228.0



BR VS 400

Masse additionnelle 7 kg

pour éliminer les souillures tenaces ou pour lustrer, augmente la force de pression de plus de 20 %

Référence 5.031-790.0



Réservoir eau propre 10 l

Référence 2.639-081.0



BR VS 400

Réservoir eau propre 3 l

Référence 2.639-080.0



Brosses Rouleaux (BR)

Brosse Rouleau, souple, 400 mm

naturel

Référence 4.762-274.0



Brosse Rouleau, dure, 400 mm

vert, pour nettoyage en profondeur.

Référence 4.762-252.0



Brosse Rouleau, relief, 400 mm

orange, pour surfaces structurées.

Référence 4.762-251.0



Brosse Rouleau, souple, 400 mm

blanc, pour le nettoyage courant ou pour lustrer.

Référence 4.762-250.0



Brosses Rouleaux (BR)

Brosse-rouleau, moyenne, 400 mm

rouge, pour toutes les surfaces

Référence 4.762-249.0



Monobrosses

Pulvérisateur 1 litre

Pour pulvériser facilement et uniformément les détergents ou agents de cristallisation; avec pompe et récipient sous pression

Référence 6.394-409.0



Pads rouleaux

Rouleau pad moyen

rouge, 96 mm (sachet de 20)

Référence 6.369-453.0



Rouleau pad dur

vert, 96 mm (sachet de 20)

Référence 6.369-452.0



Rouleau pad souple

jaune, 96 mm (sachet de 20)

Référence 6.369-451.0



Pads rouleaux

Rouleau pad très souple

blanc, 96 mm (sachet de 20)

Référence 6.369-388.0



Pads rouleaux prémontés sur gaine

Pad rouleau sur gaine, très souple, 400 mm

très souple, blanc, 96 mm, pads prémontés sur gaine, pour lustrer. En prévoir 2 par appareil.

Référence 6.369-727.0



Pad rouleau sur gaine, moyen, 400 mm

moyen, rouge, 96 mm, pads rouleaux prémontés sur gaine, pour nettoyage courant. En prévoir 2 par appareil.

Référence 6.369-726.0



Pad rouleau sur gaine, dur, 400 mm

dur, vert, 96 mm, pads rouleaux prémontés sur gaine, pour nettoyage en profondeur. En prévoir 2 par appareil.

Référence 6.369-725.0



Pad rouleau sur gaine, souple, 400 mm

souple, jaune, 96 mm, pads rouleaux prémontés sur gaine, pour lustrer. En prévoir 2 par appareil

Référence 6.369-724.0

