



Le nettoyeur haute pression en libre service HDS-C 7/11 Steel est un modèle eau chaude. Ce nettoyeur est adapté au nettoyage des voitures.

## 1 Choix du programme facilité

- Sélection des programmes étape par étape via un sélecteur rotatif.
- Commande facilitée par des pictogrammes explicites.

## 2 Equipement flexible

- Fonctionnement avec monnayeur mécanique, support de lance HP, support de flexible, bras pivotant et instructions d'utilisation en libre-service.



## HDS-C 7/11 Steel

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.319-214.0	
<b>Code EAN</b>	4039784177086	
<b>Puissance raccordée</b>	<b>kW</b>	3,2
<b>Pression de service</b>	<b>bar / MPa</b>	110/11
<b>Système de chauffage de l'eau</b>	Mazout	
<b>Débit d'eau</b>	<b>l/h</b>	660
<b>Type de courant</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 230 / 50
<b>Dimensions (L x l x H)</b>	<b>mm</b>	1040 x 727 x 1360

# Accessoires pour HDS-C 7/11 Steel 1.319-214.0



		Référence	Débit de refoulement				Prix	Descriptif	
<b>Régulateur Servo Press</b>									
	1	4.775-470.0	750-1100 l/h					Réglage du débit d'eau et de la pression directement avec la poignée-pistolet.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

