

Aspiro-brosseur monomoteur haute performance à tube d'aspiration télescopique, poignée réglable en hauteur et accessoires. Adaptation manuelle de la brosse en fonction de la profondeur du poil. Poignée ergonomique, système de filtration triple.

**Equipement:**

- Suceur fentes et suceur fauteuils 1  
1
- Tube d'aspiration extractible
- Flexible d'aspiration cannelé
- Sac filtrant Non tissé
- Témoin d'état du filtre
- Guidon télescopique
- Degré de protection II
- 1 pièce

**Référence: 1.435-101.0****Caractéristiques techniques**

Largeur de travail (mm)	380
Débit d'air (l/s)	48
Dépression (mbar/kPa)	207/20,7
Volume de la cuve à déchets (l)	5,5
Puissance absorbée max. (W)	Max. 1150
Diamètre nominal standard (mm)	35
Longueur câble (m)	12
Niveau sonore (dB/A)	68
Puissance moteur brosse (W)	-
Poids (kg)	8,7
Dimensions (L x l x H) (mm)	320x390x1220

### **Application**

Pour un nettoyage en profondeur jusqu'au au coeur des fibres des moquettes, grâce à l'action de la brosse les poils sont brossés/redressés mécaniquement.

---

## Accessoires optionnels

### Brosses-rouleaux pour aspiro-brosseur

#### Brosse-rouleau CV 30/1, rouge

Rouge (dur), poils durs (par ex. pour feutre aiguilleté)

Référence 6.906-644.0



#### Brosse-rouleau CV 38/1, standard

Noir (normal), poils souples

Référence 6.906-643.0



### Filtre HEPA, classe poussières H

#### Filtre air de sortie HEPA

Filtre cassette HEPA, papier / synthétique

Référence 6.414-760.0



### Filtre pour air de sortie

#### Filtre pour air de sortie standard

Filtre pour air de sortie standard pour aspiro-brosseur monomoteur

Référence 6.414-761.0



## Réductions (tube -> suceur)

### Réduction (tube -> suceur)

De DN 35 à 32, métal

Référence 6.902-072.0



## Sac filtrant papier (double épaisseur)

### Papierfiltertüten

Testé classe poussières M / Emballage grand consommateur

Référence 6.904-303.0



### Sacs filtrants papier

Classe poussières M

Référence 6.904-294.0



## Sachet filtrant tissu

### Sachet filtrant tissu

Coton, lavable (40 °C)

Référence 6.904-301.0



## Sacs filtrants en non-tissé (triple épaisseur)

### Vliesfiltertüten

Référence 6.904-309.0



## Sacs filtrants en non-tissé (triple épaisseur)

### Vliesfiltertüten

Référence 6.904-309.0



## Sacs filtrants en non-tissé

Sac filtrant non-tissé, 3 épaisseurs, indéchirable, classe poussières M

Référence 6.904-305.0



## Suceur-pinceau

### Suceur-pinceau, DN 35

Poils naturel (poils de vache), pivotant

Référence 6.903-862.0



## Suceurs fentes

### Suceur fentes DN 35

Synthétique

Référence 6.906-240.0



## Suceurs mixtes (poussières)

### Kombiduese verpackt DN35

Synthétique avec semelle de glissement inox et roulettes, commutable

Référence 6.906-874.0



---

**Suceurs mixtes (poussières)**

**Kombidüse (Trocken)**

Métal/Synthétique, commutable

Référence 6.906-639.0



---

**Suceur mixte (poussières), DN 35**

Synthétique avec semelle de glissement inox, commutable. Uniquement pour aspirateurs CV et NT.

Référence 6.906-511.0

