

Ama-Drainer-Box 100

Poste de relevage pour les eaux de drainage et les eaux grises.

Livret technique : 2331.51



L'Ama-Drainer-Box Mini est inadaptée au pompage d'eaux usées provenant d'urinoirs et de W-C.



Relevage domestique
Lotissements
Rabatement



Relevage
Evacuation eaux usées



• Exécution

Poste simple ou double, enterré ou au sol, pour toutes les pompes de la gamme Ama-Drainer N, qui couvre tous les domaines d'application possibles.

• Caractéristiques

Q max : 19,5 m³/h (5,14 l/s)

H max : 12,5 m

Température du fluide pompé : 40 °C max.

• Matériaux

Réservoir : Polyéthylène (PE),

Rehausse ajustable : Polyéthylène (PE),

Couvercle (version au sol) : Polyéthylène (PE),


Plaque de couverture (Version enterrée) : Polyuréthane (PUR)

Pompe : Cf. Ama-Drainer N & Ama-Drainer 4-- & 5--

Les plus



1. Diamètre d'arrivée ajustable sur le chantier
2. Etanchéité aux odeurs
- Clapet anti-retour intégré





Ama-Drainer-Box 100

Poste de relevage pour les eaux de drainage et les eaux grises.


Tarifs Produits Ama-Drainer Box 100

Tailles	n° de code	Prix H.T. €	GM
Poste simple en version enterrée - Passage 10 mm.			
1 U 301	29131750	1 400,59	MX
1 U 302	29131752	1 641,53	MX
1 U 303	29131754	1 835,37	MX
Poste simple en version enterrée - Passage 35 mm.			
1 U 358	29131768	1 946,66	29
1 U 405/35	29131757	2 206,78	MX

Tarifs Produits

Tailles	n° de code	Prix H.T. €	GM
Poste simple en version sur sol - Passage 10 mm.			
1 B 301	29131759	984,59	MX
1 B 302	29131761	1 225,55	MX
1 B 303	29131763	1 419,37	MX
Poste simple en version sur sol - Passage 35 mm.			
1 B 358	29131769	1 612,13	29
1 B 405/35	29131766	1 790,77	MX

Courbes caractéristiques



Fiche technique

	Passage libre	P ₁	Intensité Nominale	Poids Net
Ama-Drainer-Box 100	[mm]	[kW]	[A]	[kg]
Ama-Drainer-Box 1 U 301	10	0,43	1,9	21,2
Ama-Drainer-Box 1 U 302	10	0,75	4	22,7
Ama-Drainer-Box 1 U 303	10	1,05	4,9	22,9
Ama-Drainer-Box 1 U 358	35	0,85	4	17
Ama-Drainer-Box 1 U 405/35	35	0,9	4,1	30,9
Ama-Drainer-Box 1 B 301	10	0,43	1,9	14,2
Ama-Drainer-Box 1 B 302	10	0,75	4	15,7
Ama-Drainer-Box 1 B 303	10	1,05	4,9	15,9
Ama-Drainer-Box 1 B 358	35	0,85	4	14
Ama-Drainer-Box 1 B 405/35	35	0,9	4,1	23,9

Prix publics H.T. et hors éco-participation, valable à partir du 01/01/2016.
 Pour en savoir plus sur le montant de l'éco-participation et sur les procédures de collecte en fin de vie du matériel, www.ksb.fr/ecoparticipationcollecte.
 Pour toute commande dont le montant net hors taxes est inférieur à 800 €, une participation aux frais de dossier sera facturée à hauteur de 25 €. Photographies non contractuelles. Sous réserve de modifications techniques.


Ama-Drainer-Box 100

Poste de relevage pour les eaux de drainage et les eaux grises.

Fournitures

- Poste pour installation enterrée 1 U - poste simple
Réservoir collecteur en matière synthétique résistante aux chocs, 100 litres, à intégrer dans des dalles de fond ou dalles de sous-sol. Fermeture par rehausse de mise à niveau et plaque de couverture avec regard et siphon.
Livré en trois lots :
 - Réservoir avec rehausse et plaque de couverture.
 - Pompe submersible pour eaux usées à commande automatique avec câble d'alimentation de 3 m et prise avec terre.
 - Kit de raccordement avec kit de montage complet.
- Poste pour installation au sol 1 B – poste simple
Réservoir collecteur en matière synthétique résistante aux chocs, 100 litres, pour installation à même le sol. Fermeture par couvercle étanche aux odeurs et bague de serrage. Livré en trois lots :
 - Réservoir avec couvercle et bague de serrage.
 - Pompe submersible pour eaux usées à commande automatique avec câble d'alimentation 3 m et prise avec.
 - Kit de raccordement avec kit de montage complet.

Encombres



Accessoires

	Désignation	Poids [kg]	n° de code	Prix H.T. €	GM
	Manchon flexible pour conduite d'alimentation, comprenant : tuyau flexible en caoutchouc et deux colliers de serrage	DN 50	18040370	21,91	24
		DN 100	18040203	36,54	24
	Adaptateur de conduite, EPDM / acier inox, PN 0,5, pour le raccordement de conduites de purge d'air et d'amenée aux diamètres les plus divers	DN 50 pour Ø extérieur de conduite 53 - 63 mm	01313528	61,84	MX
		DN 70 pour Ø extérieur de conduite 40 - 50 mm	01313529	78,33	MX
		DN 70 pour Ø extérieur de conduite 53 - 63 mm	01313530	78,33	MX

Prix publics H.T. et hors éco-participation, valable à partir du 01/01/2016.

Pour en savoir plus sur le montant de l'éco-participation et sur les procédures de collecte en fin de vie du matériel, www.ksb.fr/ecoparticipationetcollecte.

Pour toute commande dont le montant net hors taxes est inférieur à 800 €, une participation aux frais de dossier sera facturée à hauteur de 25 €.

Photographies non contractuelles. Sous réserve de modifications techniques.