

e-NSC

Pompes monocellulaires à haut rendement normalisées

APPLICATIONS

- Adduction d'eau
- Chauffage, ventilation et climatisation
- Surpression, irrigation
- Machines pour le lavage industriel
- Piscines
- Refroidissement industriel
- Industrie, Traitement de l'eau
- Installations de filtration



CARACTÉRISTIQUES

- Débit : jusqu'à 640 m³/h (2 pôles) et 1800 m³/h (4 pôles)
- Hauteur manométrique : jusqu'à 150 m (2 pôles) et 100 m (4 pôles)
- Pression maximale de service : 16 bar
- Constructions possibles :
 - NSCE : monobloc avec arbre long
 - NSCS : monobloc avec moteur normalisé
 - NSCF : sur châssis avec accouplement sans spacer
 - NSCC : sur châssis avec accouplement avec spacer (nous consulter)
- Température du liquide pompé :
 - 25°C à +120°C (en standard)
 - 25°C à +140°C (en option)
- Corps de pompe : fonte.
Dès DN65, option Inox 316 et Inox Duplex
- Roue :
 - Inox jusqu'au DN50 inclus
 - Fonte à partir du DN65. Option Bronze, Inox, Inox Duplex
- Garniture mécanique standard :
Carbone / Carbure de Silicium / EPDM
- Puissance : de 1,1 kW à 200 kW (2 pôles),
de 0,25 kW à 315 kW (4 pôles)
- Moteur : IE3 pour toutes les puissances
Alimentation : Monophasée et Triphasée 50 Hz
Isolation : classe F - Protection : IP 55
- Option variation de vitesse avec Hydrovar®



Avantages produit

- ▷ Rendement élevé
- ▷ Longue durée de vie et entretien facile
- ▷ Construction Back pull out pour extraction de la partie mobile sans dépose de la volute
- ▷ Economies d'énergie supplémentaires avec un variateur de vitesse (version e-NSC...H)
- ▷ Souplesse d'utilisation grâce à de multiples configurations de construction
- ▷ Large plage de température
- ▷ Certification ACS pour une utilisation en eau potable



web

e-NSC
Code d'identification

N S C F 1 5 0 - 4 0 0 / 1 1 0 0 A / W 4 5 V C C 4

Type de pompe [3 chiffres]
[NSC] = aspiration axiale

Accouplement [1 chiffre]
[] = arbre nu
[E] = monobloc moteur arbre long
[S] = monobloc moteur normalisé
[F] = sur châssis accouplement sans spacer
[C] = sur châssis accouplement avec spacer
[2] = arbre long deux roues

Fonctionnement du moteur [1 chiffre]
[] = moteur asynchrone standard
[H] = avec Hydrovar
[X] = autres types de moteur

Taille de la pompe [6 à 7 chiffres]
Diamètre de refoulement - diamètre nominal roue p. ex. 32-160, 100-315

Puissance du moteur [2 à 4 chiffres]
kW x 10 ou
D + diamètre de roue réel (mm)
(version arbre nu)

Rognage de roue spécifique [1 chiffre]
[A ou B] = Rognage diamètre moyen qui ne maximise pas la puissance du moteur
[X] = Rognage diamètre moyen qui répond au point de fonctionnement demandé par le client

Type de moteur [2 chiffres]
[/P] = PLM
[/S] = SM
[/W] = Weg
[/X] = Autres

N° de pôles [1 chiffre]
[2] = 2 pôles
[4] = 4 pôles

Tension électrique + Fréquence [2 chiffres]
50 Hz
5H = 1x220-240 V
5R = 3x220-240/380-415 V
5V = 3x380-415/660-690 V
5P = 3x200-208/346-360 V
5S = 3x255-265/440-460 V
5T = 3x290-300/500-525 V
5W = 3x440-460/- V

60 Hz
6F = 1x220-230 V
6E = 1x200-210 V
6P = 3x220-230/380-400 V
6R = 3x255-277/440-480 V
6V = 3x440-480/- V
6U = 3x380-400/660-690 V
6N = 3x200-208/346-360 V
6T = 3x330-346/575-600 V

Garniture mécanique + config. joint torique [1 chiffre]
[4] = SiC/Carbone/EPDM
[2] = SiC/ Carbone/FKM*
[Z] = SiC/SiC/EPDM
[W] = SiC/SiC/FKM*
[L..] = Carbure de tungstène/carbone imprégné de métal/EPDM
[U..] = Carbure de tungstène/carbone imprégné de métal/FKM*


Matériau roue [1 chiffre]
[C] = Fonte
[S] = Acier inoxydable
[B] = Bronze
[N] = Acier inoxydable moulé (1.4408)
[R] = Duplex (1.4517)

Matériau corps [1 chiffre]
[C] = Fonte
[D] = Fonte ductile
[N] = Acier inoxydable (1.4408)
[R] = Duplex (1.4517)


* FPM (ancienne ISO), FKM (ASTM et nouvelle ISO)

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

Version 2 pôles




Version 4 pôles



Version 6 pôles

Prix sur consultation



RÉFÉRENCES ET PRIX

NSCE - Pompes monocellulaires monobloc - 2900 tr/min - Moteur spécial arbre long

| Modèle | Référence | Prix € H.T. | Orifices | | Puissance kW | Poids kg | Cale sous Pompe Quantité x Repère | Cale sous Moteur Quantité x Repère |
|--|-----------|-------------|----------|-----------|--------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | asp | ref | | | | |
| Monophasé : 1 x 230 - Code tension 5H | | | | | | | | |
| NSCE 32-125/11/S25HCS4 | 101840900 | 1169,00 | 50 | 32 | 1,1 | 31 | - | - |
| NSCE 32-125/15/S25HCS4 | 101840910 | 1193,00 | 50 | 32 | 1,5 | 32 | - | - |
| NSCE 32-125/22/P25HCS4 | 101840920 | 1207,00 | 50 | 32 | 2,2 | 36 | - | - |
| NSCE 32-160/22/P25HCS4 | 101840940 | 1295,00 | 50 | 32 | 2,2 | 38 | - | - |
| NSCE 40-125/15/S25HCS4 | 101840960 | 1325,00 | 65 | 40 | 1,5 | 33 | - | - |
| NSCE 40-125/22/P25HCS4 | 101840970 | 1337,00 | 65 | 40 | 2,2 | 37 | - | - |
| Triphasé : 3 x 230 (Δ) / 400 (Y) V jusqu'à 3 kW inclus - Code tension 5R / Triphasé : 3 x 400 (Δ) / 690 (Y) V à partir de 4 kW - Code tension 5V | | | | | | | | |
| NSCE 32-125/11/S25RCS4 | 101840000 | 1169,00 | 50 | 32 | 1,1 | 29 | - | - |
| NSCE 32-125/15/S25RCS4 | 101840010 | 1193,00 | 50 | 32 | 1,5 | 30 | - | - |
| NSCE 32-125/22/P25RCS4 | 101840020 | 1207,00 | 50 | 32 | 2,2 | 34 | - | - |
| NSCE 32-125/30/P25RCS4 | 101840030 | 1349,00 | 50 | 32 | 3 | 38 | - | - |
| NSCE 32-160/22/P25RCS4 | 101840050 | 1295,00 | 50 | 32 | 2,2 | 36 | - | - |
| NSCE 32-160/30/P25RCS4 | 101840060 | 1463,00 | 50 | 32 | 3 | 39 | - | - |
| NSCE 32-160/40/P25VCS4 | 101840070 | 1593,00 | 50 | 32 | 4 | 42 | - | - |
| NSCE 32-160/55/P25VCS4 | 101840080 | 1623,00 | 50 | 32 | 5,5 | 50 | - | - |
| NSCE 32-200/30/P25RCS4 | 101840100 | 1447,00 | 50 | 32 | 3 | 39 | - | - |
| NSCE 32-200/40/P25VCS4 | 101840110 | 1725,00 | 50 | 32 | 4 | 49 | - | - |
| NSCE 32-200/55/P25VCS4 | 101840120 | 1974,00 | 50 | 32 | 5,5 | 56 | - | - |
| NSCE 32-200/75/P25VCS4 | 101840130 | 2126,00 | 50 | 32 | 7,5 | 73 | - | - |
| NSC2 32-250/55/P25VCS4* | 101840871 | 2566,00 | Rp 2" | Rp 1" 1/4 | 5,5 | 95 | - | - |
| NSC2 32-250/75/P25VCS4* | 101840881 | 2714,00 | Rp 2" | Rp 1" 1/4 | 7,5 | 106 | - | - |
| NSCE 32-250/92/P25VCS4 | 101840160 | 2797,00 | 50 | 32 | 9,2 | 86 | - | - |
| NSCE 32-250/110/P25VCS4 | 101840170 | 2797,00 | 50 | 32 | 11 | 91 | - | - |
| NSCE 32-250/150/P25VCS4 | 101840180 | 3079,00 | 50 | 32 | 15 | 128 | - | 2 x M1 |
| NSCE 40-125/15/S25RCS4 | 101840200 | 1325,00 | 65 | 40 | 1,5 | 31 | - | - |
| NSCE 40-125/22/P25RCS4 | 101840210 | 1337,00 | 65 | 40 | 2,2 | 35 | - | - |
| NSCE 40-125/30/P25RCS4 | 101840220 | 1493,00 | 65 | 40 | 3 | 39 | - | - |
| NSCE 40-125/40/P25VCS4 | 101840230 | 1628,00 | 65 | 40 | 4 | 42 | - | - |
| NSCE 40-160/30/P25RCS4 | 101840250 | 1548,00 | 65 | 40 | 3 | 35 | - | - |
| NSCE 40-160/40/P25VCS4 | 101840260 | 1644,00 | 65 | 40 | 4 | 44 | - | - |
| NSCE 40-160/55/P25VCS4 | 101840270 | 1893,00 | 65 | 40 | 5,5 | 54 | - | - |
| NSCE 40-160/75/P25VCS4 | 101840280 | 2105,00 | 65 | 40 | 7,5 | 71 | - | - |
| NSCE 40-200/55/P25VCS4 | 101840300 | 1983,00 | 65 | 40 | 5,5 | 57 | - | - |
| NSCE 40-200/75/P25VCS4 | 101840310 | 2188,00 | 65 | 40 | 7,5 | 74 | - | - |
| NSCE 40-200/92/P25VCS4 | 101840320 | 2733,00 | 65 | 40 | 9,2 | 80 | - | - |
| NSCE 40-200/110/P25VCS4 | 101840330 | 2733,00 | 65 | 40 | 11 | 84 | - | - |
| NSCE 40-250/92/P25VCS4 | 101840350 | 2785,00 | 65 | 40 | 9,2 | 95 | - | - |
| NSCE 40-250/110/P25VCS4 | 101840360 | 2785,00 | 65 | 40 | 11 | 95 | - | - |
| NSCE 40-250/150/P25VCS4 | 101840370 | 3039,00 | 65 | 40 | 15 | 131 | - | 2 x M1 |
| NSCE 40-250/185/P25VCS4 | 101840380 | 3247,00 | 65 | 40 | 18,5 | 141 | - | 2 x M1 |
| NSCE 40-250/220/P25VCS4 | 101840390 | 3694,00 | 65 | 40 | 22 | 150 | - | 2 x M1 |
| NSCE 50-125/30/P25RCS4 | 101840400 | 1599,00 | 65 | 50 | 3 | 42 | - | - |
| NSCE 50-125/40/P25VCS4 | 101840410 | 1704,00 | 65 | 50 | 4 | 45 | - | - |
| NSCE 50-125/55/P25VCS4 | 101840420 | 1983,00 | 65 | 50 | 5,5 | 59 | - | - |
| NSCE 50-125/75/P25VCS4 | 101840430 | 2122,00 | 65 | 50 | 7,5 | 76 | - | - |
| NSCE 50-160/55/P25VCS4 | 101840450 | 2022,00 | 65 | 50 | 5,5 | 73 | - | - |
| NSCE 50-160/75/P25VCS4 | 101840460 | 2195,00 | 65 | 50 | 7,5 | 77 | - | - |
| NSCE 50-160/92/P25VCS4 | 101840470 | 2783,00 | 65 | 50 | 9,2 | 83 | - | - |
| NSCE 50-160/110/P25VCS4 | 101840480 | 2783,00 | 65 | 50 | 11 | 87 | - | - |
| NSCE 50-200/92/P25VCS4 | 101840500 | 2958,00 | 65 | 50 | 9,2 | 87 | - | - |
| NSCE 50-200/110/P25VCS4 | 101840510 | 2958,00 | 65 | 50 | 11 | 87 | - | - |
| NSCE 50-200/150/P25VCS4 | 101840520 | 3145,00 | 65 | 50 | 15 | 126 | - | - |
| NSCE 50-200/185/P25VCS4 | 101840530 | 3361,00 | 65 | 50 | 18,5 | 136 | - | - |
| NSCE 50-250/150/P25VCS4 | 101840550 | 3252,00 | 65 | 50 | 15 | 125 | - | 2 x M1 |
| NSCE 50-250/185/P25VCS4 | 101840560 | 3472,00 | 65 | 50 | 18,5 | 142 | - | 2 x M1 |
| NSCE 50-250/220/P25VCS4 | 101840570 | 3973,00 | 65 | 50 | 22 | 151 | - | 2 x M1 |
| NSCE 65-125/40/P25VCC4 | 101840600 | 1784,00 | 80 | 65 | 4 | 56 | - | - |
| NSCE 65-125/55/P25VCC4 | 101840610 | 2054,00 | 80 | 65 | 5,5 | 65 | - | - |
| NSCE 65-125/75/P25VCC4 | 101840620 | 2265,00 | 80 | 65 | 7,5 | 82 | - | - |
| NSCE 65-125/92/P25VCC4 | 101840630 | 2875,00 | 80 | 65 | 9,2 | 88 | - | - |
| NSCE 65-125/110/P25VCC4 | 101840640 | 2875,00 | 80 | 65 | 11 | 88 | - | - |
| NSCE 65-160/75/P25VCC4 | 101840660 | 2369,00 | 80 | 65 | 7,5 | 90 | - | - |
| NSCE 65-160/92/P25VCC4 | 101840670 | 2959,00 | 80 | 65 | 9,2 | 91 | - | - |
| NSCE 65-160/110/P25VCC4 | 101840680 | 2960,00 | 80 | 65 | 11 | 96 | - | - |
| NSCE 65-160/150/P25VCC4 | 101840690 | 3094,00 | 80 | 65 | 15 | 133 | - | - |
| NSCE 65-160/185/P25VCC4 | 101840700 | 3300,00 | 80 | 65 | 18,5 | 143 | - | - |
| NSCE 65-200/110/P25VCC4 | 101840710 | 3125,00 | 80 | 65 | 11 | 101 | - | - |
| NSCE 65-200/150/P25VCC4 | 101840720 | 3320,00 | 80 | 65 | 15 | 138 | - | 2 x M1 |
| NSCE 65-200/185/P25VCC4 | 101840730 | 3529,00 | 80 | 65 | 18,5 | 148 | - | 2 x M1 |
| NSCE 65-200/220/P25VCC4 | 101840740 | 3985,00 | 80 | 65 | 22 | 157 | - | 2 x M1 |
| NSCE 80-160/110/P25VCC4 | 101840820 | 3127,00 | 100 | 80 | 11 | 110 | - | - |
| NSCE 80-160/150/P25VCC4 | 101840830 | 3282,00 | 100 | 80 | 15 | 147 | - | 2 x M1 |
| NSCE 80-160/185/P25VCC4 | 101840840 | 3488,00 | 100 | 80 | 18,5 | 157 | - | 2 x M1 |
| NSCE 80-160/220/P25VCC4 | 101840850 | 4114,00 | 100 | 80 | 22 | 166 | - | 2 x M1 |

* NSC2 = pompes bicellulaires, à 2 étages

1 cale M1 sous chaque pied du moteur

NSCE - Pompes monocellulaires monobloc - 1450 tr/min - Moteur spécial arbre long

Pompes de surface

| Modèle | Référence | Prix € H.T. | Orifices | | Puissance kW | Poids kg | Cale sous Pompe Quantité x Repère | Cale sous Moteur Quantité x Repère |
|--|-----------|-------------|----------|-----------|--------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | asp | ref | | | | |
| Triphasé : 3 x 230 (Δ) / 400 (Y) V jusqu'à 3 kW inclus - Code tension 5R / Triphasé : 3 x 400 (Δ) / 690 (Y) V à partir de 4 kW - Code tension 5V | | | | | | | | |
| NSCE 32-125/02B/S45RCS4 | 101843000 | 1113,00 | 50 | 32 | 0,25 | 25 | - | - |
| NSCE 32-125/02A/S45RCS4 | 101843010 | 1113,00 | 50 | 32 | 0,25 | 25 | - | - |
| NSCE 32-125/02/S45RCS4 | 101843020 | 1113,00 | 50 | 32 | 0,25 | 25 | - | - |
| NSCE 32-125/03/S45RCS4 | 101843030 | 1166,00 | 50 | 32 | 0,37 | 25 | - | - |
| NSCE 32-160/02/S45RCS4 | 101843050 | 1186,00 | 50 | 32 | 0,25 | 26 | - | - |
| NSCE 32-160/03/S45RCS4 | 101843060 | 1186,00 | 50 | 32 | 0,37 | 26 | - | - |
| NSCE 32-160/05A/S45RCS4 | 101843070 | 1220,00 | 50 | 32 | 0,55 | 28 | - | - |
| NSCE 32-160/05/S45RCS4 | 101843080 | 1253,00 | 50 | 32 | 0,55 | 28 | - | - |
| NSCE 32-200/05A/S45RCS4 | 101843100 | 1225,00 | 50 | 32 | 0,55 | 35 | - | - |
| NSCE 32-200/05/S45RCS4 | 101843110 | 1286,00 | 50 | 32 | 0,55 | 35 | - | - |
| NSCE 32-200/07/X45RCS4 | 101843120 | 1328,00 | 50 | 32 | 0,75 | 36 | - | - |
| NSCE 32-200/11/P45RCS4 | 101843130 | 1358,00 | 50 | 32 | 1,1 | 42 | - | - |
| NSC2 32-250/11A/P45RCS4* | 101843871 | 1906,00 | Rp 2" | Rp 1" 1/4 | 0,75 | 74 | - | - |
| NSC2 32-250/11/P45RCS4* | 101843881 | 1989,00 | Rp 2" | Rp 1" 1/4 | 1,1 | 74 | - | - |
| NSCE 32-250/15B/P45RCS4 | 101843150 | 1509,00 | 50 | 32 | 1,5 | 51 | - | - |
| NSCE 32-250/15A/P45RCS4 | 101843160 | 1509,00 | 50 | 32 | 1,5 | 51 | - | - |
| NSCE 32-250/15/P45RCS4 | 101843170 | 1596,00 | 50 | 32 | 1,5 | 51 | - | - |
| NSCE 32-250/22/P45RCS4 | 101843180 | 1712,00 | 50 | 32 | 2,2 | 61 | - | - |
| NSCE 40-125/02A/S45RCS4 | 101843200 | 1279,00 | 65 | 40 | 0,25 | 26 | - | - |
| NSCE 40-125/02/S45RCS4 | 101843210 | 1279,00 | 65 | 40 | 0,25 | 26 | - | - |
| NSCE 40-125/03/S45RCS4 | 101843220 | 1312,00 | 65 | 40 | 0,37 | 26 | - | - |
| NSCE 40-125/05/S45RCS4 | 101843230 | 1349,00 | 65 | 40 | 0,55 | 28 | - | - |
| NSCE 40-160/03/S45RCS4 | 101843250 | 1333,00 | 65 | 40 | 0,37 | 28 | - | - |
| NSCE 40-160/05/S45RCS4 | 101843260 | 1365,00 | 65 | 40 | 0,55 | 30 | - | - |
| NSCE 40-160/07/X45RCS4 | 101843270 | 1388,00 | 65 | 40 | 0,75 | 34 | - | - |
| NSCE 40-160/11/P45RCS4 | 101843280 | 1466,00 | 65 | 40 | 1,1 | 40 | - | - |
| NSCE 40-200/07/X45RCS4 | 101843300 | 1350,00 | 65 | 40 | 0,75 | 36 | - | - |
| NSCE 40-200/11/P45RCS4 | 101843310 | 1486,00 | 65 | 40 | 1,1 | 42 | - | - |
| NSCE 40-200/15A/P45RCS4 | 101843320 | 1486,00 | 65 | 40 | 1,5 | 42 | - | - |
| NSCE 40-200/15/P45RCS4 | 101843330 | 1486,00 | 65 | 40 | 1,5 | 45 | - | - |
| NSCE 40-250/15A/P45RCS4 | 101843350 | 1487,00 | 65 | 40 | 1,5 | 54 | - | - |
| NSCE 40-250/15/P45RCS4 | 101843360 | 1596,00 | 65 | 40 | 1,5 | 54 | - | - |
| NSCE 40-250/22A/P45RCS4 | 101843370 | 1596,00 | 65 | 40 | 1,5 | 54 | - | - |
| NSCE 40-250/22/P45RCS4 | 101843380 | 1742,00 | 65 | 40 | 2,2 | 64 | - | - |
| NSCE 40-250/30/P45RCS4 | 101843390 | 1759,00 | 65 | 40 | 3 | 68 | - | - |
| NSCE 50-125/03/S45RCS4 | 101843400 | 1344,00 | 65 | 50 | 0,37 | 29 | - | - |
| NSCE 50-125/05/S45RCS4 | 101843410 | 1376,00 | 65 | 50 | 0,55 | 31 | - | - |
| NSCE 50-125/07/X45RCS4 | 101843420 | 1393,00 | 65 | 50 | 0,75 | 35 | - | - |
| NSCE 50-125/11/P45RCS4 | 101843430 | 1438,00 | 65 | 50 | 1,1 | 41 | - | - |
| NSCE 50-160/07/X45RCS4 | 101843450 | 1438,00 | 65 | 50 | 0,75 | 43 | - | - |
| NSCE 50-160/11A/P45RCS4 | 101843460 | 1450,00 | 65 | 50 | 1,1 | 45 | - | - |
| NSCE 50-160/11/P45RCS4 | 101843470 | 1450,00 | 65 | 50 | 1,1 | 45 | - | - |
| NSCE 50-160/15/P45RCS4 | 101843480 | 1450,00 | 65 | 50 | 1,5 | 48 | - | - |
| NSCE 50-200/15A/P45RCS4 | 101843500 | 1506,00 | 65 | 50 | 1,5 | 48 | - | - |
| NSCE 50-200/15/P45RCS4 | 101843510 | 1535,00 | 65 | 50 | 1,5 | 48 | - | - |
| NSCE 50-200/22A/P45RCS4 | 101843520 | 1581,00 | 65 | 50 | 2,2 | 58 | - | - |
| NSCE 50-200/22/P45RCS4 | 101843530 | 1581,00 | 65 | 50 | 2,2 | 58 | - | - |
| NSCE 50-250/22A/P45RCS4 | 101843550 | 1697,00 | 65 | 50 | 2,2 | 65 | - | - |
| NSCE 50-250/22/P45RCS4 | 101843560 | 1697,00 | 65 | 50 | 2,2 | 65 | - | - |
| NSCE 50-250/30/P45RCS4 | 101843570 | 1725,00 | 65 | 50 | 3 | 69 | - | - |
| NSCE 50-250/40/P45VCS4 | 101843580 | 1852,00 | 65 | 50 | 4 | 88 | - | - |
| NSCE 65-125/05/S45RCC4 | 101843600 | 1350,00 | 80 | 65 | 0,55 | 40 | - | - |
| NSCE 65-125/07/X45RCC4 | 101843610 | 1422,00 | 80 | 65 | 0,75 | 44 | - | - |
| NSCE 65-125/11/P45RCC4 | 101843620 | 1484,00 | 80 | 65 | 1,1 | 50 | - | - |
| NSCE 65-125/15/P45RCC4 | 101843640 | 1515,00 | 80 | 65 | 1,5 | 53 | - | - |
| NSCE 65-160/15B/P45RCC4 | 101843660 | 1445,00 | 80 | 65 | 1,5 | 55 | - | - |
| NSCE 65-160/15A/P45RCC4 | 101843670 | 1445,00 | 80 | 65 | 1,5 | 55 | - | - |
| NSCE 65-160/15/P45RCC4 | 101843680 | 1439,00 | 80 | 65 | 1,5 | 55 | - | - |
| NSCE 65-160/22A/P45RCC4 | 101843690 | 1534,00 | 80 | 65 | 2,2 | 65 | - | - |
| NSCE 65-160/22/P45RCC4 | 101843700 | 1534,00 | 80 | 65 | 2,2 | 65 | - | - |
| NSCE 65-200/15/P45RCC4 | 101843710 | 1719,00 | 80 | 65 | 1,5 | 58 | - | - |
| NSCE 65-200/22A/P45RCC4 | 101843720 | 1777,00 | 80 | 65 | 2,2 | 68 | - | - |
| NSCE 65-200/22/P45RCC4 | 101843730 | 1777,00 | 80 | 65 | 2,2 | 68 | - | - |
| NSCE 65-200/30/P45RCC4 | 101843740 | 1839,00 | 80 | 65 | 3 | 71 | - | - |
| NSCE 65-200/40/P45VCC4 | 101843750 | 2011,00 | 80 | 65 | 4 | 90 | - | - |
| NSCE 80-160/15/P45RCC4 | 101843820 | 1687,00 | 100 | 80 | 1,5 | 65 | - | - |
| NSCE 80-160/22A/P45RCC4 | 101843830 | 1778,00 | 100 | 80 | 1,5 | 75 | - | - |
| NSCE 80-160/22/P45RCC4 | 101843840 | 1778,00 | 100 | 80 | 2,2 | 75 | - | - |
| NSCE 80-160/30/P45RCC4 | 101843850 | 1801,00 | 100 | 80 | 3 | 78 | - | - |

* NSC2 = pompes bicellulaires, à 2 étages

Cales pour pompe NSCE 2900 tr/min

| Modèle | Référence | Prix € H.T. | Dimensions |
|--------|-----------|-------------|--|
| M1 | 161407670 | 91,80 | Cale pompe NSC - ESH - H20 X LON304 X LAR50 MM |

NSCS - Pompes monocellulaires monobloc - 2900 tr/min - Moteur normalisé

| Modèle | Référence | Prix € H.T. | Orifices | | Puissance kW | Poids kg | Cale sous Pompe Quantité x Repère | Cale sous Moteur Quantité x Repère |
|--|-----------|-------------|----------|-----|--------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | asp | ref | | | | |
| Triphasé : 3 x 230 (Δ) / 400 (Y) V jusqu'à 3 kW inclus - Code tension 5R / Triphasé : 3 x 400 (Δ) / 690 (Y) V à partir de 4 kW - Code tension 5V | | | | | | | | |
| NSCS 32-125/11/S25RCS4 | 101841000 | 1299,00 | 50 | 32 | 1,1 | 33 | - | - |
| NSCS 32-125/15/S25RCS4 | 101841010 | 1325,00 | 50 | 32 | 1,5 | 34 | - | - |
| NSCS 32-125/22/P25RCS4 | 101841020 | 1341,00 | 50 | 32 | 2,2 | 38 | - | - |
| NSCS 32-125/30/P25RCS4 | 101841030 | 1498,00 | 50 | 32 | 3 | 43 | 2 x P1 | - |
| NSCS 32-160/22/P25RCS4 | 101841050 | 1439,00 | 50 | 32 | 2,2 | 40 | - | - |
| NSCS 32-160/30/P25RCS4 | 101841060 | 1625,00 | 50 | 32 | 3 | 44 | - | - |
| NSCS 32-160/40/P25VCS4 | 101841070 | 1770,00 | 50 | 32 | 4 | 47 | - | - |
| NSCS 32-160/55/P25VCS4 | 101841080 | 1802,00 | 50 | 32 | 5,5 | 56 | 2 x P1 + 2 x P4 | - |
| NSCS 32-200/30/P25RCS4 | 101841100 | 1607,00 | 50 | 32 | 3 | 45 | - | - |
| NSCS 32-200/40/P25VCS4 | 101841110 | 1915,00 | 50 | 32 | 4 | 54 | - | - |
| NSCS 32-200/55/P25VCS4 | 101841120 | 2193,00 | 50 | 32 | 5,5 | 63 | - | - |
| NSCS 32-200/75/P25VCS4 | 101841130 | 2362,00 | 50 | 32 | 7,5 | 80 | - | - |
| NSCS 32-250/75/P25VCS4 | 101841150 | 2782,00 | 50 | 32 | 7,5 | 82 | - | - |
| NSCS 32-250/110A/P25VCS4 | 101841160 | 3106,00 | 50 | 32 | 11 | 86 | - | 2 x M1 |
| NSCS 32-250/110/P25VCS4 | 101841170 | 3106,00 | 50 | 32 | 11 | 91 | - | 2 x M1 |
| NSCS 32-250/150/P25VCS4 | 101841180 | 3421,00 | 50 | 32 | 15 | 128 | - | 2 x M1 |
| NSCS 40-125/15/S25RCS4 | 101841200 | 1472,00 | 65 | 40 | 1,5 | 35 | - | - |
| NSCS 40-125/22/P25RCS4 | 101841210 | 1484,00 | 65 | 40 | 2,2 | 39 | - | - |
| NSCS 40-125/30/P25RCS4 | 101841220 | 1658,00 | 65 | 40 | 3 | 44 | 2 x P1 | - |
| NSCS 40-125/40/P25VCS4 | 101841230 | 1809,00 | 65 | 40 | 4 | 47 | 2 x P1 | - |
| NSCS 40-160/30/P25RCS4 | 101841250 | 1719,00 | 65 | 40 | 3 | 40 | - | - |
| NSCS 40-160/40/P25VCS4 | 101841260 | 1826,00 | 65 | 40 | 4 | 49 | - | - |
| NSCS 40-160/55/P25VCS4 | 101841270 | 2102,00 | 65 | 40 | 5,5 | 60 | 2 x P1 + 2 x P4 | - |
| NSCS 40-160/75/P25VCS4 | 101841280 | 2337,00 | 65 | 40 | 7,5 | 77 | 2 x P4 + 2 x P4 | - |
| NSCS 40-200/55/P25VCS4 | 101841300 | 2203,00 | 65 | 40 | 5,5 | 64 | - | - |
| NSCS 40-200/75/P25VCS4 | 101841310 | 2429,00 | 65 | 40 | 7,5 | 81 | - | - |
| NSCS 40-200/110A/P25VCS4 | 101841320 | 3036,00 | 65 | 40 | 11 | 115 | 2 x P1 | 2 x M1 |
| NSCS 40-200/110/P25VCS4 | 101841330 | 3036,00 | 65 | 40 | 11 | 119 | 2 x P1 | 2 x M1 |
| NSCS 40-250/110A/P25VCS4 | 101841350 | 3093,00 | 65 | 40 | 11 | 130 | - | 2 x M1 |
| NSCS 40-250/110/P25VCS4 | 101841360 | 3093,00 | 65 | 40 | 11 | 130 | - | 2 x M1 |
| NSCS 40-250/150/P25VCS4 | 101841370 | 3376,00 | 65 | 40 | 15 | 144 | - | 2 x M1 |
| NSCS 40-250/185/P25VCS4 | 101841380 | 3606,00 | 65 | 40 | 18,5 | 154 | - | 2 x M1 |
| NSCS 40-250/220/P25VCS4 | 101841390 | 4104,00 | 65 | 40 | 22 | 155 | - | 2 x M1 |
| NSCS 50-125/30/P25RCS4 | 101841400 | 1776,00 | 65 | 50 | 3 | 47 | - | - |
| NSCS 50-125/40/P25VCS4 | 101841410 | 1894,00 | 65 | 50 | 4 | 50 | - | - |
| NSCS 50-125/55/P25VCS4 | 101841420 | 2203,00 | 65 | 50 | 5,5 | 65 | 2 x P1 + 2 x P4 | - |
| NSCS 50-125/75/P25VCS4 | 101841430 | 2358,00 | 65 | 50 | 7,5 | 82 | 2 x P1 + 2 x P4 | - |
| NSCS 50-160/55/P25VCS4 | 101841450 | 2246,00 | 65 | 50 | 5,5 | 80 | - | - |
| NSCS 50-160/75/P25VCS4 | 101841460 | 2439,00 | 65 | 50 | 7,5 | 84 | - | - |
| NSCS 50-160/110A/P25VCS4 | 101841470 | 3091,00 | 65 | 50 | 11 | 118 | 2 x P1 | 2 x M1 |
| NSCS 50-160/110/P25VCS4 | 101841480 | 3091,00 | 65 | 50 | 11 | 122 | 2 x P1 | 2 x M1 |
| NSCS 50-200/110A/P25VCS4 | 101841500 | 3285,00 | 65 | 50 | 11 | 122 | 2 x P1 | 2 x M1 |
| NSCS 50-200/110/P25VCS4 | 101841510 | 3285,00 | 65 | 50 | 11 | 122 | 2 x P1 | 2 x M1 |
| NSCS 50-200/150/P25VCS4 | 101841520 | 3494,00 | 65 | 50 | 15 | 139 | 2 x P1 | 2 x M1 |
| NSCS 50-200/185/P25VCS4 | 101841530 | 3734,00 | 65 | 50 | 18,5 | 149 | 2 x P1 | 2 x M1 |
| NSCS 50-250/150/P25VCS4 | 101841550 | 3613,00 | 65 | 50 | 15 | 138 | - | 2 x M1 |
| NSCS 50-250/185/P25VCS4 | 101841560 | 3857,00 | 65 | 50 | 18,5 | 155 | - | 2 x M1 |
| NSCS 50-250/220/P25VCS4 | 101841570 | 4414,00 | 65 | 50 | 22 | 166 | - | 2 x M1 |
| NSCS 50-250/300/W25VCS4 | 101841580 | 5470,00 | 65 | 50 | 30 | 260 | 2 x P2 | - |
| NSCS 50-315/370/W25VCC4 | 703740010 | 8162,00 | 65 | 50 | 37 | 354 | - | 2 x M3 |
| NSCS 50-315/450/W25VCC4 | 703740020 | 9613,00 | 65 | 50 | 45 | 510 | - | - |
| NSCS 50-315/550/W25VCC4 | 703740030 | 11597,00 | 65 | 50 | 55 | 592 | 2 x P7 + 2 x P9 | 2 x M2 |
| NSCS 50-315/750/W25VCC4 | 703740040 | 14240,00 | 65 | 50 | 75 | 834 | 2 x P7 + 2 x P9 | - |
| NSCS 65-125/40/P25VCC4 | 101841600 | 1982,00 | 80 | 65 | 4 | 62 | - | - |
| NSCS 65-125/55/P25VCC4 | 101841610 | 2282,00 | 80 | 65 | 5,5 | 72 | - | - |
| NSCS 65-125/75/P25VCC4 | 101841620 | 2516,00 | 80 | 65 | 7,5 | 90 | - | - |
| NSCS 65-125/110A/P25VCC4 | 101841630 | 3194,00 | 80 | 65 | 11 | 95 | 2 x P2 | 2 x M1 |
| NSCS 65-125/110/P25VCC4 | 101841640 | 3194,00 | 80 | 65 | 11 | 99 | 2 x P2 | 2 x M1 |
| NSCS 65-160/75/P25VCC4 | 101841660 | 2631,00 | 80 | 65 | 7,5 | 122 | 2 x P2 | 2 x M1 |
| NSCS 65-160/110A/P25VCC4 | 101841670 | 3287,00 | 80 | 65 | 11 | 126 | 2 x P2 | 2 x M1 |
| NSCS 65-160/110/P25VCC4 | 101841680 | 3288,00 | 80 | 65 | 11 | 131 | 2 x P2 | 2 x M1 |
| NSCS 65-160/150/P25VCC4 | 101841690 | 3437,00 | 80 | 65 | 15 | 146 | 2 x P2 | 2 x M1 |
| NSCS 65-160/185/P25VCC4 | 101841700 | 3653,00 | 80 | 65 | 18,5 | 155 | 2 x P2 | 2 x M1 |
| NSCS 65-200/110/P25VCC4 | 101841710 | 3471,00 | 80 | 65 | 11 | 136 | - | 2 x M1 |
| NSCS 65-200/150/P25VCC4 | 101841720 | 3687,00 | 80 | 65 | 15 | 151 | - | 2 x M1 |
| NSCS 65-200/185/P25VCC4 | 101841730 | 3920,00 | 80 | 65 | 18,5 | 161 | - | 2 x M1 |
| NSCS 65-200/220/P25VCC4 | 101841740 | 4427,00 | 80 | 65 | 22 | 172 | - | 2 x M1 |
| NSCS 65-200/300/W25VCC4 | 101841750 | 5502,00 | 80 | 65 | 30 | 290 | 2 x P2 | - |
| NSCS 65-250/220/P25VCC4 | 101841770 | 4716,00 | 80 | 65 | 22 | 208 | - | - |
| NSCS 65-250/300/W25VCC4 | 101841780 | 5031,00 | 80 | 65 | 30 | 275 | - | - |
| NSCS 65-250/370/W25VCC4 | 101841790 | 5516,00 | 80 | 65 | 37 | 290 | - | - |
| NSCS 65-250/450/W25VCC4 | 101841800 | 6322,00 | 80 | 65 | 45 | 435 | 2 x P3 | - |
| NSCS 65-250/550/W25VCC4 | 101841810 | 7548,00 | 80 | 65 | 55 | 520 | 4 x P3 + 2 x P6 | 2 x M2 |

NSCS - Pompes monocellulaires monobloc - 2900 tr/min - Moteur normalisé

| Modèle | Référence | Prix € H.T. | Orifices | | Puissance kW | Poids kg | Cale sous Pompe Quantité x Repère | Cale sous Moteur Quantité x Repère |
|--------------------------|-----------|-------------|----------|-----|--------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | asp | ref | | | | |
| NSCS 65-315/550/W25VCC4 | 703740130 | 11824,00 | 80 | 65 | 55 | 599 | 2 x P7 + 2 x P9 | 2 x M2 |
| NSCS 65-315/750/W25VCC4 | 703740140 | 14580,00 | 80 | 65 | 75 | 842 | 2 x P7 + 2 x P9 | - |
| NSCS 65-315/900/W25VCC4 | 703740150 | 15130,00 | 80 | 65 | 90 | 877 | 2 x P7 + 2 x P9 | - |
| NSCS 80-160/110/P25VCC4 | 101841820 | 3473,00 | 100 | 80 | 11 | 145 | - | 2 x M1 |
| NSCS 80-160/150/P25VCC4 | 101841830 | 3646,00 | 100 | 80 | 15 | 160 | - | 2 x M1 |
| NSCS 80-160/185/P25VCC4 | 101841840 | 3875,00 | 100 | 80 | 18,5 | 170 | - | 2 x M1 |
| NSCS 80-160/220/P25VCC4 | 101841850 | 4571,00 | 100 | 80 | 22 | 181 | - | 2 x M1 |
| NSCS 80-200/220/P25VCC4 | 101841870 | 4383,00 | 100 | 80 | 22 | 180 | - | 2 x M1 |
| NSCS 80-200/300/W25VCC4 | 101841880 | 5852,00 | 100 | 80 | 30 | 280 | 2 x P2 | - |
| NSCS 80-200/370/W25VCC4 | 101841890 | 6327,00 | 100 | 80 | 37 | 295 | 2 x P2 | - |
| NSCS 80-200/450/W25VCC4 | 101841900 | 7406,00 | 100 | 80 | 45 | 440 | 2 x P2 + 2 x P5 | - |
| NSCS 80-250/370/W25VCC4 | 101841920 | 7128,00 | 100 | 80 | 37 | 310 | - | - |
| NSCS 80-250/450/W25VCC4 | 101841930 | 7499,00 | 100 | 80 | 45 | 450 | 2 x P3 | - |
| NSCS 80-250/550/W25VCC4 | 101841940 | 8732,00 | 100 | 80 | 55 | 535 | 2 x P3 + 2 x P6 | 2 x M2 |
| NSCS 80-250/750/W25VCC4 | 101841950 | 10990,00 | 100 | 80 | 75 | 849 | 2 x P3 + 2 x P6 | - |
| NSCS 100-160/150/P25VCC4 | 703740301 | 4253,00 | 125 | 100 | 15 | 259 | - | 4 x M1 |
| NSCS 100-160/185/P25VCC4 | 703740311 | 4335,00 | 125 | 100 | 18,5 | 276 | - | 4 x M1 |
| NSCS 100-160/220/P25VCC4 | 703740321 | 4594,00 | 125 | 100 | 22 | 297 | - | 2 x M1 |
| NSCS 100-160/300/W25VCC4 | 703740330 | 5608,00 | 125 | 100 | 30 | 369 | - | - |
| NSCS 100-200/300/W25VCC4 | 703740360 | 5663,00 | 125 | 100 | 30 | 377 | - | - |
| NSCS 100-200/370/W25VCC4 | 703740370 | 6196,00 | 125 | 100 | 37 | 392 | - | - |
| NSCS 100-200/450/W25VCC4 | 703740380 | 7481,00 | 125 | 100 | 45 | 627 | 2 x P3 | - |
| NSCS 100-200/550/W25VCC4 | 703740390 | 8471,00 | 125 | 100 | 55 | 696 | 2 x P8 + 2 x P10 | 2 x M2 |
| NSCS 100-250/750/W25VCC4 | 703740420 | 10752,00 | 125 | 100 | 75 | 932 | 2 x P7 + 2 x P9 | - |
| NSCS 100-250/900/W25VCC4 | 703740430 | 12054,00 | 125 | 100 | 90 | 983 | 2 x P7 + 2 x P9 | - |
| NSCS 125-200/450/W25VCC4 | 703740460 | 7656,00 | 150 | 125 | 45 | 649 | - | 2 x M4 |
| NSCS 125-200/550/W25VCC4 | 703740470 | 8953,00 | 150 | 125 | 55 | 718 | 2 x P8 | 2 x M2 |
| NSCS 125-200/750/W25VCC4 | 703740480 | 10745,00 | 150 | 125 | 75 | 960 | 2 x P8 | - |
| NSCS 125-200/900/W25VCC4 | 703740490 | 12054,00 | 150 | 125 | 90 | 995 | 2 x P8 | - |

Cales pour pompe NSCS 2900 tr/min

| Modèle | Référence | Prix € H.T. | Dimensions | Poids kg |
|--------|-----------|-------------|---|----------|
| P1 | 161403210 | 64,90 | Cale pompe NSC - H20 X LON100 X LAR50 MM | 1 |
| P2 | 161403230 | 70,20 | Cale pompe NSC - H20 X LON125 X LAR70 MM | 2 |
| P3 | 161404380 | 75,60 | Cale pompe NSC - H25 X LON160 X LAR80 MM | 3 |
| P4 | 161407550 | 45,50 | Cale pompe NSC - H8 X LON100 X LAR50 MM | 0,5 |
| P5 | 161407570 | 86,40 | Cale pompe NSC - H25 X LON125 X LAR70 MM | 2 |
| P6 | 161407800 | 120,00 | Cale pompe NSC - H30 X LON160 X LAR80 MM | 4 |
| P7 | 768003140 | 32,50 | Cale pompe NSC - H10 X LON160 X LAR85 MM | 2 |
| P8 | 768003170 | 125,00 | Cale pompe NSC - H30 X LON160 X LAR85 MM | 4 |
| P9 | 768003180 | 142,00 | Cale pompe NSC - H45 X LON160 X LAR85 MM | 5 |
| P10 | 768003190 | 152,00 | Cale pompe NSC - H50 X LON160 X LAR85 MM | 6 |
| M1 | 161407670 | 91,80 | Cale moteur NSC - ESH - H20 X LON304 X LAR50 MM | 3 |
| M2 | 161407990 | 147,00 | Cale moteur NSC - H30 X LON467 X LAR100 MM | 11 |
| M3 | 768082110 | 164,00 | Cale moteur NSC - H25 X LON370 X LAR80 MM | 6 |
| M4 | 768082120 | 180,00 | Cale moteur NSC - H25 X LON412 X LAR80 MM | 7 |

Repère de type P = cale sous la pompe - Repère de type M = cale sous le moteur
 Lorsque le nombre est de 4 pour un repère de cales, celles-ci se montent par paires sous chaque pied moteur ou pompe
 Exemple pour une NSCS 65-250/550/W25VCC4 avec :
 4 x P3 + 2 x P6 signifie qu'il faut installer sous chacun des 2 pieds de pompe
 2 cales pompe repère P3 + 1 cale pompe repère P6

NSCS - Pompes monocellulaires monobloc - 1450 tr/min - Moteur normalisé

| Modèle | Référence | Prix € H.T. | Orifices | | Puissance kW | Poids kg | Cale sous Pompe Quantité x Repère | Cale sous Moteur Quantité x Repère |
|--|-----------|-------------|----------|-----|--------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | asp | ref | | | | |
| Triphasé : 3 x 230 (Δ) / 400 (Y) V jusqu'à 3 kW inclus - Code tension 5R / Triphasé : 3 x 400 (Δ) / 690 (Y) V à partir de 4 kW - Code tension 5V | | | | | | | | |
| NSCS 32-160/05A/S45RCS4 | 101844070 | 1354,00 | 50 | 32 | 0,55 | 32 | - | - |
| NSCS 32-160/05/S45RCS4 | 101844080 | 1393,00 | 50 | 32 | 0,55 | 32 | - | - |
| NSCS 32-200/05A/S45RCS4 | 101844100 | 1360,00 | 50 | 32 | 0,55 | 32 | - | - |
| NSCS 32-200/05/S45RCS4 | 101844110 | 1428,00 | 50 | 32 | 0,55 | 42 | - | - |
| NSCS 32-200/07/X45RCS4 | 101844120 | 1475,00 | 50 | 32 | 0,75 | 43 | - | - |
| NSCS 32-200/11/P45RCS4 | 101844130 | 1508,00 | 50 | 32 | 1,1 | 50 | - | - |
| NSCS 32-250/11A/P45RCS4 | 101844150 | 1676,00 | 50 | 32 | 1,1 | 48 | - | - |
| NSCS 32-250/11/P45RCS4 | 101844160 | 1676,00 | 50 | 32 | 1,1 | 48 | - | - |
| NSCS 32-250/15/P45RCS4 | 101844170 | 1774,00 | 50 | 32 | 1,5 | 51 | - | - |
| NSCS 32-250/22/P45RCS4 | 101844180 | 1902,00 | 50 | 32 | 2,2 | 61 | - | - |
| NSCS 40-125/05/S45RCS4 | 101844230 | 1498,00 | 65 | 40 | 0,55 | 32 | - | - |
| NSCS 40-160/05/S45RCS4 | 101844260 | 1517,00 | 65 | 40 | 0,55 | 34 | - | - |
| NSCS 40-160/07/X45RCS4 | 101844270 | 1541,00 | 65 | 40 | 0,75 | 38 | - | - |
| NSCS 40-160/11/P45RCS4 | 101844280 | 1628,00 | 65 | 40 | 1,1 | 44 | - | - |
| NSCS 40-200/07/X45RCS4 | 101844300 | 1499,00 | 65 | 40 | 0,75 | 43 | - | - |
| NSCS 40-200/11/P45RCS4 | 101844310 | 1652,00 | 65 | 40 | 1,1 | 47 | - | - |
| NSCS 40-200/15A/P45RCS4 | 101844320 | 1652,00 | 65 | 40 | 1,1 | 49 | - | - |
| NSCS 40-200/15/P45RCS4 | 101844330 | 1652,00 | 65 | 40 | 1,5 | 52 | - | - |
| NSCS 40-250/11/P45RCS4 | 101844350 | 1653,00 | 65 | 40 | 1,1 | 59 | - | - |
| NSCS 40-250/15/P45RCS4 | 101844360 | 1774,00 | 65 | 40 | 1,5 | 63 | - | - |
| NSCS 40-250/22A/P45RCS4 | 101844370 | 1774,00 | 65 | 40 | 1,5 | 63 | - | - |
| NSCS 40-250/22/P45RCS4 | 101844380 | 1936,00 | 65 | 40 | 2,2 | 71 | - | - |
| NSCS 40-250/30/P45RCS4 | 101844390 | 1954,00 | 65 | 40 | 3 | 75 | - | - |
| NSCS 50-125/05/S45RCS4 | 101844410 | 1527,00 | 65 | 50 | 0,55 | 35 | - | - |
| NSCS 50-125/07/X45RCS4 | 101844420 | 1547,00 | 65 | 50 | 0,75 | 39 | - | - |
| NSCS 50-125/11/P45RCS4 | 101844430 | 1596,00 | 65 | 50 | 1,1 | 45 | - | - |
| NSCS 50-160/07/X45RCS4 | 101844450 | 1596,00 | 65 | 50 | 0,75 | 52 | - | - |
| NSCS 50-160/11A/P45RCS4 | 101844460 | 1612,00 | 65 | 50 | 1,1 | 52 | - | - |
| NSCS 50-160/11/P45RCS4 | 101844470 | 1612,00 | 65 | 50 | 1,1 | 52 | - | - |
| NSCS 50-160/15/P45RCS4 | 101844480 | 1612,00 | 65 | 50 | 1,5 | 55 | - | - |
| NSCS 50-200/11/P45RCS4 | 101844500 | 1672,00 | 65 | 50 | 1,1 | 51 | - | - |
| NSCS 50-200/15/P45RCS4 | 101844510 | 1704,00 | 65 | 50 | 1,5 | 55 | - | - |
| NSCS 50-200/22A/P45RCS4 | 101844520 | 1755,00 | 65 | 50 | 2,2 | 65 | - | - |
| NSCS 50-200/22/P45RCS4 | 101844530 | 1755,00 | 65 | 50 | 2,2 | 65 | - | - |
| NSCS 50-250/22A/P45RCS4 | 101844550 | 1885,00 | 65 | 50 | 2,2 | 72 | - | - |
| NSCS 50-250/22/P45RCS4 | 101844560 | 1885,00 | 65 | 50 | 2,2 | 72 | - | - |
| NSCS 50-250/30/P45RCS4 | 101844570 | 1915,00 | 65 | 50 | 3 | 76 | - | - |
| NSCS 50-250/40/P45VCS4 | 101844580 | 2056,00 | 65 | 50 | 4 | 95 | - | - |
| NSCS 50-315/40/P45VCC4 | 703740541 | 4693,00 | 65 | 50 | 4 | 137 | - | - |
| NSCS 50-315/55/P45VCC4 | 703740551 | 4783,00 | 65 | 50 | 5,5 | 145 | - | - |
| NSCS 50-315/75/P45VCC4 | 703740561 | 4912,00 | 65 | 50 | 7,5 | 150 | - | - |
| NSCS 50-315/110/P45VCC4 | 703740571 | 5888,00 | 65 | 50 | 11 | 172 | - | 1 x S8 |
| NSCS 65-125/05/S45RCC4 | 101844600 | 1499,00 | 80 | 65 | 0,55 | 44 | - | - |
| NSCS 65-125/07/X45RCC4 | 101844610 | 1580,00 | 80 | 65 | 0,75 | 48 | - | - |
| NSCS 65-125/11/P45RCC4 | 101844620 | 1648,00 | 80 | 65 | 1,1 | 55 | - | - |
| NSCS 65-125/15/P45RCC4 | 101844640 | 1682,00 | 80 | 65 | 1,5 | 58 | - | - |
| NSCS 65-160/11A/P45RCC4 | 101844660 | 1605,00 | 80 | 65 | 1,1 | 59 | - | - |
| NSCS 65-160/11/P45RCC4 | 101844670 | 1605,00 | 80 | 65 | 1,1 | 59 | - | - |
| NSCS 65-160/15/P45RCC4 | 101844680 | 1599,00 | 80 | 65 | 1,5 | 62 | - | - |
| NSCS 65-160/22A/P45RCC4 | 101844690 | 1703,00 | 80 | 65 | 2,2 | 72 | - | - |
| NSCS 65-160/22/P45RCC4 | 101844700 | 1703,00 | 80 | 65 | 2,2 | 72 | - | - |
| NSCS 65-200/15/P45RCC4 | 101844710 | 1909,00 | 80 | 65 | 1,5 | 65 | - | - |
| NSCS 65-200/22A/P45RCC4 | 101844720 | 1973,00 | 80 | 65 | 2,2 | 75 | - | - |
| NSCS 65-200/22/P45RCC4 | 101844730 | 1973,00 | 80 | 65 | 2,2 | 75 | - | - |
| NSCS 65-200/30/P45RCC4 | 101844740 | 2043,00 | 80 | 65 | 3 | 78 | - | - |
| NSCS 65-200/40/P45VCC4 | 101844750 | 2233,00 | 80 | 65 | 4 | 97 | - | - |
| NSCS 65-250/30/P45RCC4 | 101844770 | 2427,00 | 80 | 65 | 3 | 98 | - | - |
| NSCS 65-250/40/P45VCC4 | 101844780 | 2620,00 | 80 | 65 | 4 | 107 | - | - |
| NSCS 65-250/55A/P45VCC4 | 101844790 | 3044,00 | 80 | 65 | 5,5 | 112 | - | - |
| NSCS 65-250/55/P45VCC4 | 101844800 | 3044,00 | 80 | 65 | 5,5 | 112 | - | - |
| NSCS 65-250/75/P45VCC4 | 101844810 | 3439,00 | 80 | 65 | 7,5 | 116 | - | - |
| NSCS 65-315/55/P45VCC4 | 703740601 | 5113,00 | 80 | 65 | 5,5 | 153 | - | - |
| NSCS 65-315/75/P45VCC4 | 703740611 | 5237,00 | 80 | 65 | 7,5 | 157 | - | - |
| NSCS 65-315/110/P45VCC4 | 703740621 | 6400,00 | 80 | 65 | 11 | 179 | - | 1 x S8 |
| NSCS 65-315/150/P45VCC4 | 703740631 | 6774,00 | 80 | 65 | 15 | 222 | - | 1 x S8 |
| NSCS 80-160/15/P45RCC4 | 101844820 | 1873,00 | 100 | 80 | 1,5 | 72 | - | - |
| NSCS 80-160/22A/P45RCC4 | 101844830 | 1976,00 | 100 | 80 | 2,2 | 82 | - | - |
| NSCS 80-160/22/P45RCC4 | 101844840 | 1976,00 | 100 | 80 | 2,2 | 82 | - | - |
| NSCS 80-160/30/P45RCC4 | 101844850 | 2000,00 | 100 | 80 | 3 | 85 | - | - |
| NSCS 80-200/30/P45RCC4 | 101844870 | 2444,00 | 100 | 80 | 3 | 87 | - | - |
| NSCS 80-200/40/P45VCC4 | 101844880 | 2609,00 | 100 | 80 | 4 | 109 | - | - |
| NSCS 80-200/55A/P45VCC4 | 101844890 | 2925,00 | 100 | 80 | 5,5 | 115 | - | - |
| NSCS 80-200/55/P45VCC4 | 101844900 | 2925,00 | 100 | 80 | 5,5 | 115 | - | - |

NSCS - Pompes monocellulaires monobloc - 1450 tr/min - Moteur normalisé

Pompes de surface

| Modèle | Référence | Prix € H.T. | Orifices | | Puissance kW | Poids kg | Cale sous Pompe Quantité x Repère | Cale sous Moteur Quantité x Repère |
|---------------------------|-----------|-------------|----------|-----|--------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | asp | ref | | | | |
| NSCS 80-250/55A/P45VCC4 | 101844920 | 3194,00 | 100 | 80 | 5,5 | 118 | - | - |
| NSCS 80-250/55/P45VCC4 | 101844930 | 3194,00 | 100 | 80 | 5,5 | 118 | - | - |
| NSCS 80-250/75/P45VCC4 | 101844940 | 3588,00 | 100 | 80 | 7,5 | 122 | - | - |
| NSCS 80-250/110/P45VCC4 | 101844950 | 4051,00 | 100 | 80 | 11 | 185 | - | 4 x M1 |
| NSCS 80-315/110A/P45VCC4 | 703740661 | 6960,00 | 100 | 80 | 11 | 193 | - | 1 x S9 |
| NSCS 80-315/110/P45VCC4 | 703740671 | 7004,00 | 100 | 80 | 11 | 193 | - | 1 x S9 |
| NSCS 80-315/150/P45VCC4 | 703740681 | 7436,00 | 100 | 80 | 15 | 235 | - | 1 x S9 |
| NSCS 80-315/185/W45VCC4 | 703740690 | 7867,00 | 100 | 80 | 18,5 | 286 | - | 1 x S6 |
| NSCS 80-315/220/W45VCC4 | 703740700 | 8190,00 | 100 | 80 | 22 | 304 | - | 1 x S6 |
| NSCS 80-400/185/W45VCC4 | 703740730 | 7248,00 | 100 | 80 | 18,5 | 325 | - | 1 x S7 |
| NSCS 80-400/220/W45VCC4 | 703740740 | 7476,00 | 100 | 80 | 22 | 343 | - | 1 x S7 |
| NSCS 80-400/300/W45VCC4 | 703740750 | 8835,00 | 100 | 80 | 30 | 389 | - | 1 x S5 |
| NSCS 80-400/370/W45VCC4 | 703740760 | 9967,00 | 100 | 80 | 37 | 547 | - | 1 x S2 |
| NSCS 100-160/22A/P45RCC4 | 703740791 | 2638,00 | 125 | 100 | 2,2 | 172 | - | - |
| NSCS 100-160/22/P45RCC4 | 703740801 | 2692,00 | 125 | 100 | 2,2 | 172 | - | - |
| NSCS 100-160/30/P45RCC4 | 703740811 | 2758,00 | 125 | 100 | 3 | 178 | - | - |
| NSCS 100-160/40/P45VCC4 | 703740821 | 2819,00 | 125 | 100 | 4 | 184 | - | - |
| NSCS 100-200/40/P45VCC4 | 703740841 | 2944,00 | 125 | 100 | 4 | 170 | - | - |
| NSCS 100-200/55/P45VCC4 | 703740851 | 3200,00 | 125 | 100 | 5,5 | 180 | - | - |
| NSCS 100-200/75/P45VCC4 | 703740861 | 3646,00 | 125 | 100 | 7,5 | 226 | - | - |
| NSCS 100-250/75/P45VCC4 | 703740891 | 4324,00 | 125 | 100 | 7,5 | 206 | - | - |
| NSCS 100-250/110/P45VCC4 | 703740901 | 4793,00 | 125 | 100 | 11 | 281 | - | 1 x S8 |
| NSCS 100-315/110/P45VCC4 | 703740931 | 5043,00 | 125 | 100 | 11 | 297 | - | 1 x S9 |
| NSCS 100-315/150/P45VCC4 | 703740941 | 5330,00 | 125 | 100 | 15 | 304 | - | 1 x S9 |
| NSCS 100-315/185/W45VCC4 | 703740950 | 5784,00 | 125 | 100 | 18,5 | 374 | - | 1 x S6 |
| NSCS 100-315/220/W45VCC4 | 703740960 | 6104,00 | 125 | 100 | 22 | 392 | - | 1 x S6 |
| NSCS 100-315/300/W45VCC4 | 703740970 | 7461,00 | 125 | 100 | 30 | 437 | - | 1 x S4 |
| NSCS 100-400/300/W45VCC4 | 703741000 | 9209,00 | 125 | 100 | 30 | 499 | - | 1 x S5 |
| NSCS 100-400/370/W45VCC4 | 703741010 | 10343,00 | 125 | 100 | 37 | 691 | - | 1 x S2 |
| NSCS 100-400/450/W45VCC4 | 703741020 | 11270,00 | 125 | 100 | 45 | 719 | - | 1 x S2 |
| NSCS 125-200/55/P45VCC4 | 703741051 | 3812,00 | 150 | 125 | 5,5 | 239 | - | - |
| NSCS 125-200/75/P45VCC4 | 703741061 | 4128,00 | 150 | 125 | 7,5 | 218 | - | - |
| NSCS 125-200/110/P45VCC4 | 703741071 | 4596,00 | 150 | 125 | 11 | 281 | - | 1 x S9 |
| NSCS 125-250/110/P45VCC4 | 703741101 | 4944,00 | 150 | 125 | 11 | 286 | - | 1 x S9 |
| NSCS 125-250/150/P45VCC4 | 703741111 | 5238,00 | 150 | 125 | 15 | 318 | - | 1 x S9 |
| NSCS 125-315/185/W45VCC4 | 703741140 | 7125,00 | 150 | 125 | 18,5 | 410 | - | 1 x S7 |
| NSCS 125-315/220/W45VCC4 | 703741150 | 7465,00 | 150 | 125 | 22 | 388 | - | 1 x S7 |
| NSCS 125-315/300/W45VCC4 | 703741160 | 8956,00 | 150 | 125 | 30 | 447 | - | 1 x S5 |
| NSCS 125-315/370/W45VCC4 | 703741170 | 9419,00 | 150 | 125 | 37 | 665 | - | 1 x S2 |
| NSCS 125-400/370/W45VCC4 | 703741200 | 9735,00 | 150 | 125 | 37 | 713 | - | 1 x S3 |
| NSCS 125-400/450/W45VCC4 | 703741210 | 10888,00 | 150 | 125 | 45 | 741 | - | 1 x S3 |
| NSCS 125-400/550/W45VCC4 | 703741220 | 12542,00 | 150 | 125 | 55 | 828 | - | 1 x S1 |
| NSCS 125-400/750/W45VCC4 | 703741230 | 14208,00 | 150 | 125 | 75 | 1050 | - | 2 x M5 |
| NSCS 150-200/110A/P45VCC4 | 703741261 | 5260,00 | 200 | 150 | 11 | 347 | - | 1 x S10 |
| NSCS 150-200/110/P45VCC4 | 703741271 | 5723,00 | 200 | 150 | 11 | 347 | - | 1 x S10 |
| NSCS 150-200/150A/P45VCC4 | 703741281 | 6040,00 | 200 | 150 | 15 | 389 | - | 1 x S10 |
| NSCS 150-200/150/P45VCC4 | 703741291 | 6176,00 | 200 | 150 | 15 | 381 | - | 1 x S10 |
| NSCS 150-250/150/P45VCC4 | 703741311 | 6542,00 | 200 | 150 | 15 | 367 | - | 1 x S10 |
| NSCS 150-250/185/W45VCC4 | 703741320 | 7143,00 | 200 | 150 | 18,5 | 438 | - | 1 x S7 |
| NSCS 150-250/220/W45VCC4 | 703741330 | 7448,00 | 200 | 150 | 22 | 419 | - | 1 x S7 |
| NSCS 150-250/300/W45VCC4 | 703741340 | 8972,00 | 200 | 150 | 30 | 501 | - | 1 x S5 |
| NSCS 150-315/300/W45VCC4 | 703741370 | 9347,00 | 200 | 150 | 30 | 488 | - | 1 x S5 |
| NSCS 150-315/370/W45VCC4 | 703741380 | 10892,00 | 200 | 150 | 37 | 699 | - | 1 x S2 |
| NSCS 150-315/450/W45VCC4 | 703741390 | 11525,00 | 200 | 150 | 45 | 727 | - | 1 x S2 |
| NSCS 150-400/450/W45VCC4 | 703741410 | 12863,00 | 200 | 150 | 45 | 769 | - | 1 x S3 |
| NSCS 150-400/550/W45VCC4 | 703741420 | 14519,00 | 200 | 150 | 55 | 856 | - | 1 x S1 |
| NSCS 150-400/750/W45VCC4 | 703741430 | 17229,00 | 200 | 150 | 75 | 1078 | - | 2 x M5 |
| NSCS 150-400/900/W45VCC4 | 703741440 | 18175,00 | 200 | 150 | 90 | 1126 | - | 2 x M5 |

Cales pour pompe NSCS 1450 tr/min

| Modèle | Référence | Prix € H.T. | Dimensions | Poids kg |
|--------|-----------|-------------|---|----------|
| M1 | 161407670 | 91,80 | Cale moteur NSC - ESH - H20 X LON304 X LAR50 MM | 3 |
| M5 | 768082130 | 216,00 | Cale moteur NSC - H35 X LON517 X LAR100 MM | 15 |
| S1 | 743760130 | 399,00 | Socle moteur NSCS - H65 x LON510 x LAR640 MM | 14 |
| S2 | 743760170 | 371,00 | Socle moteur NSCS - H55 x LON510 x LAR640 MM | 13 |
| S3 | 743760180 | 431,00 | Socle moteur NSCS - H90 x LON510 x LAR640 MM | 14 |
| S4 | 743760220 | 323,00 | Socle moteur NSCS - H50 x LON420 x LAR550 MM | 10 |
| S5 | 743760230 | 382,00 | Socle moteur NSCS - H80 x LON420 x LAR550 MM | 12 |
| S6 | 743760290 | 376,00 | Socle moteur NSCS - H70 x LON420 x LAR550 MM | 11 |
| S7 | 743760300 | 399,00 | Socle moteur NSCS - H100 x LON420 x LAR550 MM | 13 |
| S8 | 743760350 | 366,00 | Socle moteur NSCS - H65 x LON420 x LAR550 MM | 11 |
| S9 | 743760360 | 388,00 | Socle moteur NSCS - H90 x LON420 x LAR550 MM | 12 |
| S10 | 743760370 | 409,00 | Socle moteur NSCS - H120 x LON420 x LAR550 MM | 13 |

Repère de type M = cale sous le moteur - Repère de type S = socle sous le moteur - Les socles (repère S) incluent les fixations de la pompe sur le socle. Lorsque le nombre est de 4 pour un repère de cales, celles-ci se montent par paires sous chaque pied moteur ou pompe. Exemple pour une NSCS 80-250/110/P45VCC4 avec : 4 x M1 signifie qu'il faut installer sous chacun des 2 pieds du moteur 2 cales moteur repère M1

NSCF - Pompes monocellulaires sur châssis - 2900 tr/min - Avec accouplement sans spacer

| Modèle | Référence | Prix € H.T. | Orifices | | Puissance kW | Poids kg |
|--|------------------|-----------------|----------|-----|--------------|----------|
| | | | asp | ref | | |
| Triphasé : 3 x 230 (Δ) / 400 (Y) V jusqu'à 3 kW inclus - Code tension 5R | | | | | | |
| Triphasé : 3 x 400 (Δ) / 690 (Y) V à partir de 4 kW - Code tension 5V | | | | | | |
| NSCF 32-125/11/S25RCS4 | 101842000 | 2508,00 | 50 | 32 | 1,1 | 65 |
| NSCF 32-125/15/S25RCS4 | 101842010 | 2592,00 | 50 | 32 | 1,5 | 68 |
| NSCF 32-125/22/P25RCS4 | 101842020 | 2659,00 | 50 | 32 | 2,2 | 77 |
| NSCF 32-125/30/P25RCS4 | 101842030 | 2862,00 | 50 | 32 | 3 | 84 |
| NSCF 32-160/22/P25RCS4 | 101842050 | 2764,00 | 50 | 32 | 2,2 | 78 |
| NSCF 32-160/30/P25RCS4 | 101842060 | 2976,00 | 50 | 32 | 3 | 85 |
| NSCF 32-160/40/P25VCS4 | 101842070 | 3161,00 | 50 | 32 | 4 | 90 |
| NSCF 32-160/55/P25VCS4 | 101842080 | 3141,00 | 50 | 32 | 5,5 | 119 |
| NSCF 32-200/30/P25RCS4 | 101842100 | 2979,00 | 50 | 32 | 3 | 72 |
| NSCF 32-200/40/P25VCS4 | 101842110 | 3182,00 | 50 | 32 | 4 | 97 |
| NSCF 32-200/55/P25VCS4 | 101842120 | 3467,00 | 50 | 32 | 5,5 | 126 |
| NSCF 32-200/75/P25VCS4 | 101842130 | 3694,00 | 50 | 32 | 7,5 | 130 |
| NSCF 32-250/75/P25VCS4 | 101842150 | 4711,00 | 50 | 32 | 7,5 | 183 |
| NSCF 32-250/110A/P25VCS4 | 101842160 | 5085,00 | 50 | 32 | 11 | 187 |
| NSCF 32-250/110/P25VCS4 | 101842170 | 5085,00 | 50 | 32 | 11 | 187 |
| NSCF 32-250/150/P25VCS4 | 101842180 | 5311,00 | 50 | 32 | 15 | 204 |
| NSCF 40-125/15/S25RCS4 | 101842200 | 2664,00 | 65 | 40 | 1,5 | 73 |
| NSCF 40-125/22/P25RCS4 | 101842210 | 2716,00 | 65 | 40 | 2,2 | 78 |
| NSCF 40-125/30/P25RCS4 | 101842220 | 2915,00 | 65 | 40 | 3 | 85 |
| NSCF 40-125/40/P25VCS4 | 101842230 | 3103,00 | 65 | 40 | 4 | 90 |
| NSCF 40-160/30/P25RCS4 | 101842250 | 3117,00 | 65 | 40 | 3 | 82 |
| NSCF 40-160/40/P25VCS4 | 101842260 | 3180,00 | 65 | 40 | 4 | 91 |
| NSCF 40-160/55/P25VCS4 | 101842270 | 3411,00 | 65 | 40 | 5,5 | 120 |
| NSCF 40-160/75/P25VCS4 | 101842280 | 3684,00 | 65 | 40 | 7,5 | 124 |
| NSCF 40-200/55/P25VCS4 | 101842300 | 3481,00 | 65 | 40 | 5,5 | 128 |
| NSCF 40-200/75/P25VCS4 | 101842310 | 3767,00 | 65 | 40 | 7,5 | 132 |
| NSCF 40-200/110A/P25VCS4 | 101842320 | 4108,00 | 65 | 40 | 11 | 161 |
| NSCF 40-200/110/P25VCS4 | 101842330 | 4108,00 | 65 | 40 | 11 | 161 |
| NSCF 40-250/110A/P25VCS4 | 101842350 | 4624,00 | 65 | 40 | 11 | 188 |
| NSCF 40-250/110/P25VCS4 | 101842360 | 4624,00 | 65 | 40 | 11 | 188 |
| NSCF 40-250/150/P25VCS4 | 101842370 | 5319,00 | 65 | 40 | 15 | 205 |
| NSCF 40-250/185/P25VCS4 | 101842380 | 6003,00 | 65 | 40 | 18,5 | 218 |
| NSCF 40-250/220/W25VCS4 | 101842390 | 6453,00 | 65 | 40 | 22 | 285 |
| NSCF 50-125/30/P25RCS4 | 101842400 | 3038,00 | 65 | 50 | 3 | 88 |
| NSCF 50-125/40/P25VCS4 | 101842410 | 3226,00 | 65 | 50 | 4 | 93 |
| NSCF 50-125/55/P25VCS4 | 101842420 | 3550,00 | 65 | 50 | 5,5 | 122 |
| NSCF 50-125/75/P25VCS4 | 101842430 | 3739,00 | 65 | 50 | 7,5 | 126 |
| NSCF 50-160/55/P25VCS4 | 101842450 | 3553,00 | 65 | 50 | 5,5 | 129 |
| NSCF 50-160/75/P25VCS4 | 101842460 | 3742,00 | 65 | 50 | 7,5 | 133 |
| NSCF 50-160/110A/P25VCS4 | 101842470 | 4084,00 | 65 | 50 | 11 | 162 |
| NSCF 50-160/110/P25VCS4 | 101842480 | 4084,00 | 65 | 50 | 11 | 162 |
| NSCF 50-200/110A/P25VCS4 | 101842500 | 4331,00 | 65 | 50 | 11 | 163 |
| NSCF 50-200/110/P25VCS4 | 101842510 | 4331,00 | 65 | 50 | 11 | 163 |
| NSCF 50-200/150/P25VCS4 | 101842520 | 4939,00 | 65 | 50 | 15 | 180 |
| NSCF 50-200/185/P25VCS4 | 101842530 | 5173,00 | 65 | 50 | 18,5 | 193 |
| NSCF 50-250/150/P25VCS4 | 101842550 | 5123,00 | 65 | 50 | 15 | 206 |
| NSCF 50-250/185/P25VCS4 | 101842560 | 5351,00 | 65 | 50 | 18,5 | 219 |
| NSCF 50-250/220/W25VCS4 | 101842570 | 6199,00 | 65 | 50 | 22 | 286 |
| NSCF 50-250/300/W25VCS4 | 101842580 | 7651,00 | 65 | 50 | 30 | 368 |
| NSCF 50-315/370/W25VCC4 | 703760010 | 9287,00 | 65 | 50 | 37 | 462 |
| NSCF 50-315/450/W25VCC4 | 703760020 | 10760,00 | 65 | 50 | 45 | 607 |
| NSCF 50-315/550/W25VCC4 | 703760030 | 13476,00 | 65 | 50 | 55 | 733 |
| NSCF 50-315/750/W25VCC4 | 703760040 | 16874,00 | 65 | 50 | 75 | 960 |

NSCF - Pompes monocellulaires sur châssis - 2900 tr/min - Avec accouplement sans spacer

Pompes de surface

| Modèle | Référence | Prix € H.T. | Orifices | | Puissance kW | Poids kg |
|---------------------------|-----------|-------------|----------|-----|--------------|----------|
| | | | asp | ref | | |
| NSCF 65-125/40/P25VCC4 | 101842600 | 3348,00 | 80 | 65 | 4 | 104 |
| NSCF 65-125/55/P25VCC4 | 101842610 | 3685,00 | 80 | 65 | 5,5 | 133 |
| NSCF 65-125/75/P25VCC4 | 101842620 | 3875,00 | 80 | 65 | 7,5 | 137 |
| NSCF 65-125/110A/P25VCC4 | 101842630 | 5051,00 | 80 | 65 | 11 | 167 |
| NSCF 65-125/110/P25VCC4 | 101842640 | 5051,00 | 80 | 65 | 11 | 167 |
| NSCF 65-160/75/P25VCC4 | 101842660 | 3899,00 | 80 | 65 | 7,5 | 188 |
| NSCF 65-160/110A/P25VCC4 | 101842670 | 4597,00 | 80 | 65 | 11 | 188 |
| NSCF 65-160/110/P25VCC4 | 101842680 | 4597,00 | 80 | 65 | 11 | 188 |
| NSCF 65-160/150/P25VCC4 | 101842690 | 5108,00 | 80 | 65 | 15 | 205 |
| NSCF 65-160/185/P25VCC4 | 101842700 | 5354,00 | 80 | 65 | 18,5 | 218 |
| NSCF 65-200/110/P25VCC4 | 101842710 | 4936,00 | 80 | 65 | 11 | 191 |
| NSCF 65-200/150/P25VCC4 | 101842720 | 5301,00 | 80 | 65 | 15 | 208 |
| NSCF 65-200/185/P25VCC4 | 101842730 | 5546,00 | 80 | 65 | 18,5 | 221 |
| NSCF 65-200/220/W25VCC4 | 101842740 | 6432,00 | 80 | 65 | 22 | 288 |
| NSCF 65-200/300/W25VCC4 | 101842750 | 7970,00 | 80 | 65 | 30 | 370 |
| NSCF 65-250/220/W25VCC4 | 101842770 | 7434,00 | 80 | 65 | 22 | 306 |
| NSCF 65-250/300/W25VCC4 | 101842780 | 7999,00 | 80 | 65 | 30 | 388 |
| NSCF 65-250/370/W25VCC4 | 101842790 | 8681,00 | 80 | 65 | 37 | 409 |
| NSCF 65-250/450/W25VCC4 | 101842800 | 9628,00 | 80 | 65 | 45 | 560 |
| NSCF 65-250/550/W25VCC4 | 101842810 | 11687,00 | 80 | 65 | 55 | 669 |
| NSCF 65-315/550/W25VCC4 | 703760120 | 13250,00 | 80 | 65 | 55 | 740 |
| NSCF 65-315/750/W25VCC4 | 703760130 | 15855,00 | 80 | 65 | 75 | 958 |
| NSCF 65-315/900/W25VCC4 | 703760140 | 18233,00 | 80 | 65 | 90 | 993 |
| NSCF 80-160/110/P25VCC4 | 101842820 | 6746,00 | 100 | 80 | 11 | 194 |
| NSCF 80-160/150/P25VCC4 | 101842830 | 5065,00 | 100 | 80 | 15 | 211 |
| NSCF 80-160/185/P25VCC4 | 101842840 | 5303,00 | 100 | 80 | 18,5 | 224 |
| NSCF 80-160/220/W25VCC4 | 101842850 | 6146,00 | 100 | 80 | 22 | 291 |
| NSCF 80-200/220/W25VCC4 | 101842870 | 6549,00 | 100 | 80 | 22 | 308 |
| NSCF 80-200/300/W25VCC4 | 101842880 | 8001,00 | 100 | 80 | 30 | 390 |
| NSCF 80-200/370/W25VCC4 | 101842890 | 8699,00 | 100 | 80 | 37 | 411 |
| NSCF 80-200/450/W25VCC4 | 101842900 | 10060,00 | 100 | 80 | 45 | 562 |
| NSCF 80-250/370/W25VCC4 | 101842920 | 9361,00 | 100 | 80 | 37 | 414 |
| NSCF 80-250/450/W25VCC4 | 101842930 | 10723,00 | 100 | 80 | 45 | 565 |
| NSCF 80-250/550/W25VCC4 | 101842940 | 12782,00 | 100 | 80 | 55 | 674 |
| NSCF 80-250/750/W25VCC4 | 101842950 | 14560,00 | 100 | 80 | 75 | 942 |
| NSCF 80-316/900/W25VCC4 | 703760300 | 17101,00 | 100 | 80 | 90 | 1061 |
| NSCF 80-316/1100/W25VCC4 | 703760310 | 22536,00 | 100 | 80 | 110 | 1340 |
| NSCF 80-316/1320/W25VCC4 | 703760320 | 23896,00 | 100 | 80 | 132 | 1426 |
| NSCF 80-316/1600/W25VCC4 | 703760330 | 28537,00 | 100 | 80 | 160 | 1507 |
| NSCF 100-160/150/P25VCC4 | 703760401 | 6468,00 | 125 | 100 | 15 | 415 |
| NSCF 100-160/185/P25VCC4 | 703760411 | 6646,00 | 125 | 100 | 18,5 | 432 |
| NSCF 100-160/220/W25VCC4 | 703760420 | 6821,00 | 125 | 100 | 22 | 478 |
| NSCF 100-160/300/W25VCC4 | 703760430 | 8379,00 | 125 | 100 | 30 | 517 |
| NSCF 100-200/300/W25VCC4 | 703760470 | 9038,00 | 125 | 100 | 30 | 525 |
| NSCF 100-200/370/W25VCC4 | 703760480 | 9778,00 | 125 | 100 | 37 | 502 |
| NSCF 100-200/450/W25VCC4 | 703760490 | 11314,00 | 125 | 100 | 45 | 671 |
| NSCF 100-200/550/W25VCC4 | 703760500 | 13494,00 | 125 | 100 | 55 | 903 |
| NSCF 100-200/750/W25VCC4 | 703760510 | 15471,00 | 125 | 100 | 75 | 1121 |
| NSCF 100-250/450/W25VCC4 | 703760540 | 11852,00 | 125 | 100 | 45 | 707 |
| NSCF 100-250/550/W25VCC4 | 703760550 | 13726,00 | 125 | 100 | 55 | 906 |
| NSCF 100-250/900/W25VCC4 | 703760570 | 17755,00 | 125 | 100 | 90 | 1159 |
| NSCF 100-316/1100/W25VCC4 | 703760350 | 24461,00 | 125 | 100 | 110 | 1343 |
| NSCF 100-316/1320/W25VCC4 | 703760360 | 25707,00 | 125 | 100 | 132 | 1429 |
| NSCF 100-316/1600/W25VCC4 | 703760370 | 29556,00 | 125 | 100 | 160 | 1510 |
| NSCF 125-200/450/W25VCC4 | 703760600 | 11976,00 | 150 | 125 | 45 | 712 |
| NSCF 125-200/550/W25VCC4 | 703760610 | 14138,00 | 150 | 125 | 55 | 910 |
| NSCF 125-200/750/W25VCC4 | 703760620 | 13376,00 | 150 | 125 | 75 | 1138 |
| NSCF 125-200/900/W25VCC4 | 703760630 | 18589,00 | 150 | 125 | 90 | 1173 |
| NSCF 125-315/1100/W25VCC4 | 703760720 | 24256,00 | 150 | 125 | 11 | 1510 |
| NSCF 125-315/1320/W25VCC4 | 703760730 | 26429,00 | 150 | 125 | 13,2 | 1596 |
| NSCF 125-315/1600/W25VCC4 | 703760740 | 30798,00 | 150 | 125 | 16 | 1677 |
| NSCF 125-315/2000/W25VCC4 | 703760750 | 36879,00 | 150 | 125 | 20 | 1951 |

NSCF - Pompes monocellulaires sur châssis - 1450 tr/min - Avec accouplement sans spacer

| Modèle | Référence | Prix € H.T. | Orifices | | Puissance kW | Poids kg |
|--|------------------|----------------|----------|-----|--------------|----------|
| | | | asp | ref | | |
| Triphasé : 3 x 230 (Δ) / 400 (Y) V jusqu'à 3 kW inclus - Code tension 5R | | | | | | |
| Triphasé : 3 x 400 (Δ) / 690 (Y) V à partir de 4 kW - Code tension 5V | | | | | | |
| NSCF 32-125/02B/S45RCS4 | 101845000 | 1852,00 | 50 | 32 | 0,25 | 61 |
| NSCF 32-125/02A/S45RCS4 | 101845010 | 1852,00 | 50 | 32 | 0,25 | 61 |
| NSCF 32-125/02/S45RCS4 | 101845020 | 1852,00 | 50 | 32 | 0,25 | 61 |
| NSCF 32-125/03/S45RCS4 | 101845030 | 1873,00 | 50 | 32 | 0,37 | 62 |
| NSCF 32-160/02/S45RCS4 | 101845050 | 2180,00 | 50 | 32 | 0,25 | 62 |
| NSCF 32-160/03/S45RCS4 | 101845060 | 2203,00 | 50 | 32 | 0,37 | 63 |
| NSCF 32-160/05A/S45RCS4 | 101845070 | 1602,00 | 50 | 32 | 0,55 | 66 |
| NSCF 32-160/05/S45RCS4 | 101845080 | 1602,00 | 50 | 32 | 0,55 | 66 |
| NSCF 32-200/05A/S45RCS4 | 101845100 | 2578,00 | 50 | 32 | 0,55 | 73 |
| NSCF 32-200/05/S45RCS4 | 101845110 | 2578,00 | 50 | 32 | 0,55 | 73 |
| NSCF 32-200/07/X45RCS4 | 101845120 | 2612,00 | 50 | 32 | 0,75 | 76 |
| NSCF 32-200/11/P45RCS4 | 101845130 | 2670,00 | 50 | 32 | 1,1 | 85 |
| NSCF 32-250/11A/P45RCS4 | 101845150 | 3010,00 | 50 | 32 | 1,1 | 112 |
| NSCF 32-250/11/P45RCS4 | 101845160 | 3010,00 | 50 | 32 | 1,1 | 112 |
| NSCF 32-250/15/P45RCS4 | 101845170 | 3053,00 | 50 | 32 | 1,5 | 117 |
| NSCF 32-250/22/P45RCS4 | 101845180 | 3179,00 | 50 | 32 | 2,2 | 127 |
| NSCF 40-125/02A/S45RCS4 | 101845200 | 1918,00 | 65 | 40 | 0,25 | 62 |
| NSCF 40-125/02/S45RCS4 | 101845210 | 1918,00 | 65 | 40 | 0,25 | 62 |
| NSCF 40-125/03/S45RCS4 | 101845220 | 1942,00 | 65 | 40 | 0,37 | 63 |
| NSCF 40-125/05/S45RCS4 | 101845230 | 2393,00 | 65 | 40 | 0,55 | 66 |
| NSCF 40-160/03/S45RCS4 | 101845250 | 2522,00 | 65 | 40 | 0,37 | 67 |
| NSCF 40-160/05/S45RCS4 | 101845260 | 2554,00 | 65 | 40 | 0,55 | 67 |
| NSCF 40-160/07/X45RCS4 | 101845270 | 2587,00 | 65 | 40 | 0,75 | 70 |
| NSCF 40-160/11/P45RCS4 | 101845280 | 2644,00 | 65 | 40 | 1,1 | 79 |
| NSCF 40-200/07/X45RCS4 | 101845300 | 2670,00 | 65 | 40 | 0,75 | 81 |
| NSCF 40-200/11/P45RCS4 | 101845310 | 2737,00 | 65 | 40 | 1,1 | 87 |
| NSCF 40-200/15A/P45RCS4 | 101845320 | 2737,00 | 65 | 40 | 1,5 | 87 |
| NSCF 40-200/15/P45RCS4 | 101845330 | 2780,00 | 65 | 40 | 1,5 | 92 |
| NSCF 40-250/11/P45RCS4 | 101845350 | 3098,00 | 65 | 40 | 1,1 | 114 |
| NSCF 40-250/15/P45RCS4 | 101845360 | 3133,00 | 65 | 40 | 1,5 | 118 |
| NSCF 40-250/22A/P45RCS4 | 101845370 | 3133,00 | 65 | 40 | 1,5 | 118 |
| NSCF 40-250/22/P45RCS4 | 101845380 | 3202,00 | 65 | 40 | 2,2 | 128 |
| NSCF 40-250/30/P45RCS4 | 101845390 | 3336,00 | 65 | 40 | 3 | 133 |
| NSCF 50-125/03/S45RCS4 | 101845400 | 2468,00 | 65 | 50 | 0,37 | 66 |
| NSCF 50-125/05/S45RCS4 | 101845410 | 2503,00 | 65 | 50 | 0,55 | 69 |
| NSCF 50-125/07/X45RCS4 | 101845420 | 2622,00 | 65 | 50 | 0,75 | 72 |
| NSCF 50-125/11/P45RCS4 | 101845430 | 2681,00 | 65 | 50 | 1,1 | 81 |
| NSCF 50-160/07/X45RCS4 | 101845450 | 2645,00 | 65 | 50 | 0,75 | 85 |
| NSCF 50-160/11A/P45RCS4 | 101845460 | 2815,00 | 65 | 50 | 1,1 | 88 |
| NSCF 50-160/11/P45RCS4 | 101845470 | 2815,00 | 65 | 50 | 1,1 | 88 |
| NSCF 50-160/15/P45RCS4 | 101845480 | 2745,00 | 65 | 50 | 1,5 | 93 |
| NSCF 50-200/11/P45RCS4 | 101845500 | 2742,00 | 65 | 50 | 1,1 | 89 |
| NSCF 50-200/15/P45RCS4 | 101845510 | 2784,00 | 65 | 50 | 1,5 | 94 |
| NSCF 50-200/22A/P45RCS4 | 101845520 | 2828,00 | 65 | 50 | 2,2 | 104 |
| NSCF 50-200/22/P45RCS4 | 101845530 | 2828,00 | 65 | 50 | 2,2 | 104 |
| NSCF 50-250/22A/P45RCS4 | 101845550 | 3122,00 | 65 | 50 | 2,2 | 129 |
| NSCF 50-250/22/P45RCS4 | 101845560 | 3122,00 | 65 | 50 | 2,2 | 129 |
| NSCF 50-250/30/P45RCS4 | 101845570 | 3214,00 | 65 | 50 | 3 | 134 |
| NSCF 50-250/40/P45VCS4 | 101845580 | 3425,00 | 65 | 50 | 4 | 153 |
| NSCF 50-315/40/P45VCC4 | 703760771 | 4191,00 | 65 | 50 | 4 | 247 |
| NSCF 50-315/55/P45VCC4 | 703760781 | 4758,00 | 65 | 50 | 5,5 | 258 |
| NSCF 50-315/75/P45VCC4 | 703760791 | 5097,00 | 65 | 50 | 7,5 | 278 |
| NSCF 50-315/110/P45VCC4 | 703760801 | 5891,00 | 65 | 50 | 11 | 291 |
| NSCF 65-125/05/S45RCC4 | 101845600 | 2623,00 | 80 | 65 | 0,55 | 83 |
| NSCF 65-125/07/X45RCC4 | 101845610 | 2753,00 | 80 | 65 | 0,75 | 86 |
| NSCF 65-125/11/P45RCC4 | 101845620 | 2788,00 | 80 | 65 | 1,1 | 92 |
| NSCF 65-125/15/P45RCC4 | 101845640 | 2819,00 | 80 | 65 | 1,5 | 97 |
| NSCF 65-160/11A/P45RCC4 | 101845660 | 2849,00 | 80 | 65 | 1,1 | 113 |
| NSCF 65-160/11/P45RCC4 | 101845670 | 2849,00 | 80 | 65 | 1,1 | 113 |
| NSCF 65-160/15/P45RCC4 | 101845680 | 2888,00 | 80 | 65 | 1,5 | 118 |
| NSCF 65-160/22A/P45RCC4 | 101845690 | 3018,00 | 80 | 65 | 2,2 | 128 |
| NSCF 65-160/22/P45RCC4 | 101845700 | 3018,00 | 80 | 65 | 2,2 | 128 |
| NSCF 65-200/15/P45RCC4 | 101845710 | 3045,00 | 80 | 65 | 1,5 | 121 |
| NSCF 65-200/22A/P45RCC4 | 101845720 | 3173,00 | 80 | 65 | 2,2 | 137 |
| NSCF 65-200/22/P45RCC4 | 101845730 | 3173,00 | 80 | 65 | 2,2 | 137 |
| NSCF 65-200/30/P45RCC4 | 101845740 | 3302,00 | 80 | 65 | 3 | 142 |
| NSCF 65-200/40/P45VCC4 | 101845750 | 3530,00 | 80 | 65 | 4 | 161 |
| NSCF 65-250/30/P45RCC4 | 101845770 | 3824,00 | 80 | 65 | 3 | 161 |
| NSCF 65-250/40/P45VCC4 | 101845780 | 4036,00 | 80 | 65 | 4 | 180 |
| NSCF 65-250/55A/P45VCC4 | 101845790 | 4597,00 | 80 | 65 | 5,5 | 189 |
| NSCF 65-250/55/P45VCC4 | 101845800 | 4597,00 | 80 | 65 | 5,5 | 189 |
| NSCF 65-250/75/P45VCC4 | 101845810 | 4961,00 | 80 | 65 | 7,5 | 193 |

NSCF - Pompes monocellulaires sur châssis - 1450 tr/min - Avec accouplement sans spacer

Pompes de surface

| Modèle | Référence | Prix € H.T. | Orifices | | Puissance kW | Poids kg |
|---------------------------|-----------|-------------|----------|-----|--------------|----------|
| | | | asp | ref | | |
| NSCF 65-315/55/P45VCC4 | 703760831 | 4758,00 | 80 | 65 | 5,5 | 266 |
| NSCF 65-315/75/P45VCC4 | 703760841 | 4984,00 | 80 | 65 | 7,5 | 276 |
| NSCF 65-315/110/P45VCC4 | 703760851 | 5777,00 | 80 | 65 | 11 | 298 |
| NSCF 65-315/150/P45VCC4 | 703760861 | 6003,00 | 80 | 65 | 15 | 343 |
| NSCF 80-160/15/P45RCC4 | 101845820 | 2914,00 | 100 | 80 | 1,5 | 124 |
| NSCF 80-160/22A/P45RCC4 | 101845830 | 3122,00 | 100 | 80 | 2,2 | 140 |
| NSCF 80-160/22/P45RCC4 | 101845840 | 3122,00 | 100 | 80 | 2,2 | 140 |
| NSCF 80-160/30/P45RCC4 | 101845850 | 3171,00 | 100 | 80 | 3 | 145 |
| NSCF 80-200/30/P45RCC4 | 101845870 | 3576,00 | 100 | 80 | 3 | 162 |
| NSCF 80-200/40/P45VCC4 | 101845880 | 3789,00 | 100 | 80 | 4 | 182 |
| NSCF 80-200/55A/P45VCC4 | 101845890 | 4131,00 | 100 | 80 | 5,5 | 191 |
| NSCF 80-200/55/P45VCC4 | 101845900 | 4131,00 | 100 | 80 | 5,5 | 191 |
| NSCF 80-250/55A/P45VCC4 | 101845920 | 3418,00 | 100 | 80 | 5,5 | 200 |
| NSCF 80-250/55/P45VCC4 | 101845930 | 3418,00 | 100 | 80 | 5,5 | 200 |
| NSCF 80-250/75/P45VCC4 | 101845940 | 3795,00 | 100 | 80 | 7,5 | 204 |
| NSCF 80-250/110/P45VCC4 | 101845950 | 4173,00 | 100 | 80 | 11 | 259 |
| NSCF 80-315/110A/P45VCC4 | 703760881 | 5891,00 | 100 | 80 | 11 | 306 |
| NSCF 80-315/110/P45VCC4 | 703760891 | 5891,00 | 100 | 80 | 11 | 316 |
| NSCF 80-315/150/P45VCC4 | 703760901 | 6116,00 | 100 | 80 | 15 | 351 |
| NSCF 80-315/185/W45VCC4 | 703760910 | 7023,00 | 100 | 80 | 18,5 | 410 |
| NSCF 80-315/220/W45VCC4 | 703760920 | 7476,00 | 100 | 80 | 22 | 428 |
| NSCF 80-400/185/W45VCC4 | 703760940 | 9060,00 | 100 | 80 | 18,5 | 443 |
| NSCF 80-400/220/W45VCC4 | 703760950 | 9627,00 | 100 | 80 | 22 | 461 |
| NSCF 80-400/300/W45VCC4 | 703760960 | 10872,00 | 100 | 80 | 30 | 514 |
| NSCF 80-400/370/W45VCC4 | 703760970 | 12231,00 | 100 | 80 | 37 | 703 |
| NSCF 100-160/22A/P45RCC4 | 703760991 | 4612,00 | 125 | 100 | 2,2 | 252 |
| NSCF 100-160/22/P45RCC4 | 703761001 | 4678,00 | 125 | 100 | 2,2 | 252 |
| NSCF 100-160/30/P45RCC4 | 703761011 | 4736,00 | 125 | 100 | 3 | 252 |
| NSCF 100-160/40/P45VCC4 | 703761021 | 4793,00 | 125 | 100 | 4 | 262 |
| NSCF 100-200/40/P45VCC4 | 703761051 | 4918,00 | 125 | 100 | 4 | 317 |
| NSCF 100-200/55/P45VCC4 | 703761061 | 5037,00 | 125 | 100 | 5,5 | 348 |
| NSCF 100-200/75/P45VCC4 | 703761071 | 5156,00 | 125 | 100 | 7,5 | 357 |
| NSCF 100-250/55/P45VCC4 | 703761101 | 5281,00 | 125 | 100 | 5,5 | 351 |
| NSCF 100-250/75/P45VCC4 | 703761111 | 5411,00 | 125 | 100 | 7,5 | 360 |
| NSCF 100-250/110/P45VCC4 | 703761121 | 6185,00 | 125 | 100 | 11 | 417 |
| NSCF 100-315/110/P45VCC4 | 703761141 | 6365,00 | 125 | 100 | 11 | 426 |
| NSCF 100-315/150/P45VCC4 | 703761151 | 6991,00 | 125 | 100 | 15 | 448 |
| NSCF 100-315/185/W45VCC4 | 703761160 | 7989,00 | 125 | 100 | 18,5 | 489 |
| NSCF 100-315/220/W45VCC4 | 703761170 | 8351,00 | 125 | 100 | 22 | 520 |
| NSCF 100-315/300/W45VCC4 | 703761180 | 9707,00 | 125 | 100 | 30 | 549 |
| NSCF 100-400/300/W45VCC4 | 703761210 | 11738,00 | 125 | 100 | 30 | 637 |
| NSCF 100-400/370/W45VCC4 | 703761220 | 13092,00 | 125 | 100 | 37 | 894 |
| NSCF 100-400/450/W45VCC4 | 703761230 | 14171,00 | 125 | 100 | 45 | 922 |
| NSCF 125-200/55/P45VCC4 | 703761261 | 5516,00 | 150 | 125 | 5,5 | 355 |
| NSCF 125-200/75/P45VCC4 | 703761271 | 5747,00 | 150 | 125 | 7,5 | 364 |
| NSCF 125-200/110/P45VCC4 | 703761281 | 6626,00 | 150 | 125 | 11 | 422 |
| NSCF 125-250/75/P45VCC4 | 703761311 | 6262,00 | 150 | 125 | 7,5 | 364 |
| NSCF 125-250/110/P45VCC4 | 703761321 | 6496,00 | 150 | 125 | 11 | 422 |
| NSCF 125-250/150/P45VCC4 | 703761331 | 6768,00 | 150 | 125 | 15 | 444 |
| NSCF 125-315/185/W45VCC4 | 703761360 | 9789,00 | 150 | 125 | 18,5 | 537 |
| NSCF 125-315/220/W45VCC4 | 703761370 | 10045,00 | 150 | 125 | 22 | 555 |
| NSCF 125-315/300/W45VCC4 | 703761380 | 11422,00 | 150 | 125 | 30 | 611 |
| NSCF 125-315/370/W45VCC4 | 703761390 | 12793,00 | 150 | 125 | 37 | 868 |
| NSCF 125-400/370/W45VCC4 | 703761420 | 13141,00 | 150 | 125 | 37 | 918 |
| NSCF 125-400/450/W45VCC4 | 703761430 | 14219,00 | 150 | 125 | 45 | 946 |
| NSCF 125-400/550/W45VCC4 | 703761440 | 16484,00 | 150 | 125 | 55 | 1031 |
| NSCF 125-400/750/W45VCC4 | 703761450 | 18975,00 | 150 | 125 | 75 | 1240 |
| NSCF 150-200/110A/P45VCC4 | 703761481 | 6767,00 | 200 | 150 | 11 | 478 |
| NSCF 150-200/110/P45VCC4 | 703761491 | 8063,00 | 200 | 150 | 11 | 478 |
| NSCF 150-200/150A/P45VCC4 | 703761501 | 8369,00 | 200 | 150 | 15 | 500 |
| NSCF 150-200/150/P45VCC4 | 703761511 | 8547,00 | 200 | 150 | 15 | 500 |
| NSCF 150-250/150/P45VCC4 | 703761531 | 8667,00 | 200 | 150 | 15 | 524 |
| NSCF 150-250/185/W45VCC4 | 703761540 | 9587,00 | 200 | 150 | 18,5 | 566 |
| NSCF 150-250/220/W45VCC4 | 703761550 | 10039,00 | 200 | 150 | 22 | 583 |
| NSCF 150-250/300/W45VCC4 | 703761560 | 11351,00 | 200 | 150 | 30 | 639 |
| NSCF 150-315/300/W45VCC4 | 703761590 | 12112,00 | 200 | 150 | 30 | 645 |
| NSCF 150-315/370/W45VCC4 | 703761600 | 13703,00 | 200 | 150 | 37 | 902 |
| NSCF 150-315/450/W45VCC4 | 703761610 | 14372,00 | 200 | 150 | 45 | 930 |
| NSCF 150-400/450/W45VCC4 | 703761650 | 15678,00 | 200 | 150 | 45 | 974 |
| NSCF 150-400/550/W45VCC4 | 703761660 | 17052,00 | 200 | 150 | 55 | 1059 |
| NSCF 150-400/750/W45VCC4 | 703761670 | 19241,00 | 200 | 150 | 75 | 1268 |
| NSCF 150-400/900/W45VCC4 | 703761680 | 19595,00 | 200 | 150 | 90 | 1245 |
| NSCF 150-400/1100/W45VCC4 | 703761690 | 20997,00 | 200 | 150 | 11 | 1423 |

ACCESSOIRES

| Modèle | Référence | Prix € H.T. | Type | Dimensions |
|---|------------------|---------------|------|--|
| Kits Contre-brides en acier zingué suivant ISO1092-1, comprenant 2 Contre-brides, joints et visserie. | | | | |
| Kit Contre-brides DN 32 | 109390461 | 96,50 | T | 1 x DN 32/Rp 1"¼ + 1 x DN 50/Rp 2" - PN16 |
| Kit Contre-brides DN 40 | 109390471 | 108,00 | | 1 x DN 40/Rp 1"½ + 1 x DN 65/Rp 2"½ - PN16 |
| Kit Contre-brides DN 50 | 109390481 | 114,00 | | 1 x DN 50/Rp 2" + 1 x DN 65/Rp 2"½ - PN16 |
| Kit Contre-brides DN 65 | 109390491 | 125,00 | | 1 x DN 65/Rp 2"½ + 1 x DN 80/Rp 3" - PN16 |
| Kit Contre-brides DN 80 | 109390501 | 230,00 | | 1 x DN 80/Rp 3" + 1 x DN 100/Rp 4" - PN16 |
| Kit Contre-brides DN 40 | 109390472 | 102,00 | S | 1 x DN 40 + 1 x DN 65 - PN16 |
| Kit Contre-brides DN 50 | 109390482 | 108,00 | | 1 x DN 50 + 1 x DN 65 - PN16 |
| Kit Contre-brides DN 65 | 109390492 | 121,00 | | 1 x DN 65 + 1 x DN 80 - PN16 |
| Kit Contre-brides DN 80 | 109390502 | 220,00 | | 1 x DN 80 + 1 x DN 100 - PN16 |
| Kit Contre-brides DN 100 | 109391740 | 307,00 | | 1 x DN 100 + 1 x DN 125 - PN16 |
| Kit Contre-brides DN 125 | 109391750 | 440,00 | | 1 x DN 125 + 1 x DN 150 - PN16 |

T : contre bride taraudée - S : contre bride à souder