



Pompes multicellulaires verticales à arbre long

APPLICATIONS

- Pompage d'eau claire dans les applications bâtiment
- Adduction et surpression (petit collectif)
- Systèmes d'arrosage et d'irrigation (serres)
- Maintien de pression pour les applications de chauffage



CARACTÉRISTIQUES

- Débit : jusqu'à 14 m³/h
- HMT : jusqu'à 98 m
- Température maximale du liquide pompé :
 - Version monophasée : -30°C à +60°C
 - Version triphasée : -30°C à +90°C
- Pression maximale de service : 10 bar.
- Corps de pompe en fonte
- Roues en Noryl® et diffuseur en acier inoxydable AISI 304
- Garniture mécanique en céramique/carbone/EPDM
- Version Monophasée 220-240 V 50 Hz de 0,5 à 2,2 kW
- Version Triphasée 230-400 V 50 Hz de 0,3 à 3 kW
- Moteur IE3 (versions triphasées 0,75 kW).
- Protection IP 55
- Classe isolation F

Groupes à vitesse variable




Pompe SMART
avec moteur IE5 e-SM
voir p.152


Pompe avec ResiBoost
voir p.149

Avantages produit


- ▷ **Pompe compacte**
- ▷ **Encombrement réduit**
- ▷ **Installation facile**
- ▷ **Fonctionnement silencieux**
- ▷ **Certification ACS pour le transfert d'eau potable**



CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT



SÉRIE VM..P PLAGE DES PERFORMANCES HYDRAULIQUES À 50 Hz, 2 PÔLES



RÉFÉRENCES ET PRIX

VM - Pompes multicellulaires verticales à arbre long - 2900 tr/mn

Modèle	Référence	Prix € H.T.	Orifices		Puissance kW	Poids kg
			asp	ref		
Monophasé : 1 x 230 - Code tension 5H						
1VM03P05M5HVBE	104602520	500,00	Rp 1	Rp 1	0,5	12
1VM04P05M5HVBE	104602530	557,00	Rp 1	Rp 1	0,5	13
1VM05P05M5HVBE	104602540	604,00	Rp 1	Rp 1	0,5	13
1VM06P07M5HVBE	104602550	684,00	Rp 1	Rp 1	0,75	15
1VM07P07M5HVBE	104602560	806,00	Rp 1	Rp 1	0,75	16
1VM08P09M5HVBE	104602570	827,00	Rp 1	Rp 1	0,95	17
3VM02P05M5HVBE	104602630	507,00	Rp 1	Rp 1	0,5	12
3VM03P05M5HVBE	104602640	540,00	Rp 1	Rp 1	0,5	12
3VM04P05M5HVBE	104602650	588,00	Rp 1	Rp 1	0,5	13
3VM05P07M5HVBE	104602660	635,00	Rp 1	Rp 1	0,75	15
3VM06P09M5HVBE	104602670	720,00	Rp 1	Rp 1	0,95	16
3VM07P09M5HVBE	104602680	778,00	Rp 1	Rp 1	0,95	17
3VM08P11M5HVBE	104602690	831,00	Rp 1	Rp 1	1,1	20
5VM02P05M5HVBE	104602750	601,00	Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	0,5	12
5VM03P05M5HVBE	104602760	635,00	Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	0,5	12
5VM04P07M5HVBE	104602770	693,00	Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	0,75	15
5VM05P09M5HVBE	104602780	789,00	Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	0,95	16
5VM06P11M5HVBE	104602790	913,00	Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	1,1	19
5VM07P15M5HVBE	104602800	1066,00	Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	1,5	21
5VM08P15M5HVBE	104602810	1108,00	Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	1,5	21
10VM02P11M5HVBE	104602870	920,00	Rp 1½	Rp 1½	1,1	23
10VM03P15M5HVBE	104602880	1046,00	Rp 1½	Rp 1½	1,5	25
10VM04P22M5HVBE	104602890	1332,00	Rp 1½	Rp 1½	2,2	34
10VM05P22M5HVBE	104602900	1520,00	Rp 1½	Rp 1½	2,2	35

RÉFÉRENCES ET PRIX

VM - Pompes multicellulaires verticales à arbre long - 2900 tr/mn

Modèle	Référence	Prix € H.T.	Orifices		Puissance kW	Poids kg
			asp	ref		
Triphasé : 3 x 230 (Δ) / 400 (Y) V						
1VM02P03T5RVBE	104602010	415,00	Rp 1	Rp 1	0,3	11
1VM03P03T5RVBE	104602020	444,00	Rp 1	Rp 1	0,3	11
1VM04P04T5RVBE	104602030	538,00	Rp 1	Rp 1	0,4	12
1VM05P05T5RVBE	104602040	587,00	Rp 1	Rp 1	0,5	13
1VM06P07T5RVBE	104602050	635,00	Rp 1	Rp 1	0,75	18
1VM07P07T5RVBE	104602060	729,00	Rp 1	Rp 1	0,75	19
1VM08P11T5RVBE	104602070	776,00	Rp 1	Rp 1	1,1	20
3VM02P03T5RVBE	104602130	489,00	Rp 1	Rp 1	0,3	11
3VM03P04T5RVBE	104602140	518,00	Rp 1	Rp 1	0,4	12
3VM04P05T5RVBE	104602150	557,00	Rp 1	Rp 1	0,5	13
3VM05P07T5RVBE	104602160	630,00	Rp 1	Rp 1	0,75	18
3VM06P11T5RVBE	104602170	702,00	Rp 1	Rp 1	1,1	19
3VM07P11T5RVBE	104602180	765,00	Rp 1	Rp 1	1,1	20
3VM08P15T5RVBE	104602190	806,00	Rp 1	Rp 1	1,5	21
5VM02P04T5RVBE	104602250	576,00	Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	0,4	12
5VM03P05T5RVBE	104602260	610,00	Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	0,5	12
5VM04P11T5RVBE	104602270	686,00	Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	1,1	19
5VM05P11T5RVBE	104602280	767,00	Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	1,1	19
5VM06P15T5RVBE	104602290	837,00	Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	1,5	20
5VM07P15T5RVBE	104602300	898,00	Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	1,5	21
5VM08P22T5RVBE	104602310	985,00	Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	2,2	26
10VM02P11T5RVBE	104602370	843,00	Rp 1½	Rp 1½	1,1	23
10VM03P15T5RVBE	104602380	994,00	Rp 1½	Rp 1½	1,5	25
10VM04P22T5RVBE	104602390	1169,00	Rp 1½	Rp 1½	2,2	31
10VM05P30T5RVBE	104602400	1355,00	Rp 1½	Rp 1½	3	35
10VM06P30T5RVBE	104602410	1486,00	Rp 1½	Rp 1½	3	36

ACCESSOIRES

Modèle	Référence	Prix € H.T.	Description
Coffrets de commande			
Genyo 8A F22	109120180	209,00	220-240V 50/60Hz Pression enclenchement 2,2 bar (page 171)
Genyo 8A F12	109120161	247,00	220-240V P E 1,2 bar avec câble + prise (page 171)
Genyo 8A F15	109120171	247,00	220-240V P E 1,5 bar avec câble + prise (page 171)
Genyo 8A F22	109120181	247,00	220-240V P E 2,2 bar avec câble + prise (page 171)
Genyo 16A R15-30	109120210	295,00	220-240V Pression démarrage 1,5 -2,5 bar (page 171)
Genyo 16A R15-30	109120211	333,00	220-240V avec câble + prise (page 171)
ResiBoost MTA06 DE (v.vitesse)	109951510	762,00	3~230V - 6 A - Version murale (voir p.173)
ResiBoost MTA10 C (v.vitesse)	109951520	834,00	3~230V - 10 A - Version murale (voir p.173)
ResiBoost MMA06 DE (v.vitesse)	109951530	762,00	1~230V - 6 A - Version murale (voir p.173)
ResiBoost MMA12 DE (v.vitesse)	109951540	783,00	1~230V - 12 A - Version murale (voir p.173)
ResiBoost MMW09 DE (v.vitesse)	109951550	773,00	1~230V - 9 A - Version tuyauterie (voir p.173)
ResiBoost MTW10 C (v.vitesse)	109951560	834,00	3~230V - 10 A - Version tuyauterie (voir p.173)
Réservoirs			
Réservoir Ultra Pro 24sp	5859580	67,90	Réservoir 24 L - PS max 8 bar
Réservoir Ultra Pro 24sp	5902230	167,00	Réservoir 24 L - PS max 16 bar
8 litres-8 bar,	106110550	54,60	Raccord 1", bride en acier galvanisé
24 litres-8 bar,	106110560	70,30	Raccord 1", bride en acier galvanisé
24 litres-10 bar,	106111180	85,10	Raccord 1", bride en acier galvanisé
24 litres-16 bar,	106111190	194,00	Raccord 1", bride en acier galvanisé
18 litres-10 bar,	106227110	76,50	Raccord 1", bride en AISI304
24 litres-10 bar,	106110660	390,00	Raccord 1", bride en AISI304
Accessoires hydrauliques			
Kit d'aspiration comprenant :	5839930	160,00	7 mètres de tuyau 1"1/4 , raccord, clapet de pied, crépine et colliers
Vanne à boisseau sphérique	5840701	16,20	Passage intégral, bille pleine F/F 1" passage 25 (refoulement) - certifié ACS
Vanne à boisseau sphérique	5840711	27,40	Passage intégral, bille pleine F/F 1"1/4 passage 32 (aspiration) - certifié ACS
Clapet laiton " York" 1"	5840531	11,80	
Clapet laiton " York" 1"1/4	5840541	18,60	



ResiBoost



Genyo



Réservoir Hydrotube 24 L



Kit d'aspiration



Vanne à boisseau sphérique