


NOCCHI CPS10 PVM

CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE ÉLECTRONIQUE



PERFORMANCES HYDRAULIQUES




MEI ≥ 0,4 - Référence MEI ≥ 0,70 - Les informations sur le rendement de référence sont disponibles à l'adresse : www.europump.org/efficiencycharts
Pour les données de rendement voir les électropompes de la série PVM

TABLEAU DES PERFORMANCES

MODÈLE	P2		TENSION (V)	In (A)	Q	l/min m³/h	0	10	20	30	40
	HP	kW					0	0,6	1,2	1,8	2,4
CPS10 PVM 1-5	0,5	0,4	1 ~ 230	2,7	m.c.a./m.c.w.		30,4	29,4	22,7	22,8	16,5
CPS10 PVM 1-8	0,8	0,6	1 ~ 230	4,1			48,8	47,6	44,5	36,6	25,5
CPS10 PVM 1-11	0,8	0,6	1 ~ 230	4,4			67,2	65,7	61,4	50,3	34,5
CPS10 PVM 1-15	1	0,8	1 ~ 230	5,8			91,6	89,9	83,8	68,6	46,6
CPS10 PVM 1-19	1,5	1,1	1 ~ 230	7,4			110	108	101	82,4	55,6
CPS10 PVM 1-23	1,5	1,1	1 ~ 230	8,3			135	132	123	101	67,7
CPS10 PVM 1-27	2	1,5	1 ~ 230	9,9			159	156	146	119	79,7

NOCCHI CPS10 PVM
CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE ÉLECTRONIQUE

DIMENSIONS ET POIDS



DIMENSIONS ET POIDS


MODÈLE	Dimensions mm.								Poids Kg
	A	B	C	D	E	F	G	DN	
CPS10 PVM 1-5	510	250	75	135	232	100	180	DN 25/DN 32	29
CPS10 PVM 1-8	564	250	75	135	232	100	180	DN 25/DN 32	31
CPS10 PVM 1-11	618	250	75	135	232	100	180	DN 25/DN 32	32
CPS10 PVM 1-15	736	250	75	135	232	100	180	DN 25/DN 32	36
CPS10 PVM 1-19	808	250	75	135	232	100	180	DN 25/DN 32	38
CPS10 PVM 1-23	880	250	75	135	232	100	180	DN 25/DN 32	40
CPS10 PVM 1-27	1024	250	75	135	232	100	180	DN 25/DN 32	50

NOCCHI CPS10 PVM

CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE ÉLECTRONIQUE



PERFORMANCES HYDRAULIQUES




MEI ≥ 0,4 - Référence MEI ≥ 0,70 - Les informations sur le rendement de référence sont disponibles à l'adresse : www.europump.org/efficiencycharts
Pour les données de rendement voir les électropompes de la série PVM

TABEAU DES PERFORMANCES

MODÈLE	P2		TENSION (V)	In (A)	Q	l/min m³/h	0	10	20	30	40	50	60	70	75
	HP	kW					0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,5
CPS10 PVM 3-5	0,5	0,4	1 ~ 230	3	m.c.a./m.c.w.		31,9	31,1	30	28,3	26,2	22,6	18	13,3	10
CPS10 PVM 3-8	1	0,8	1 ~ 230	4,8			51,9	50,5	48,9	46,2	42,9	37,3	30,1	22,7	17,8
CPS10 PVM 3-11	1,5	1,1	1 ~ 230	6,6			71,8	70	67,9	64,1	59,6	52,1	42,1	32,1	25,7
CPS10 PVM 3-15	1,5	1,1	1 ~ 230	9			98,4	96	93,2	88	81,9	71,7	58,2	44,7	36,1
CPS10 PVM 3-19	2	1,5	1 ~ 230	11			125	121,9	118	111,9	104	91,3	74,3	57,2	46,5
CPS10 PVM 3-25	3	2,2	1 ~ 230	15			165	160,8	156	147,8	138	120,8	98,4	76	62,1

NOCCHI CPS10 PVM
CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE ÉLECTRONIQUE

DIMENSIONS ET POIDS



DIMENSIONS ET POIDS

MODÈLE	Dimensions mm.								Poids Kg
	A	B	C	D	E	F	G	DN	
CPS10 PVM 3-5	510	510	510	510	510	510	510	DN 25/DN 32	29
CPS10 PVM 3-8	610	610	610	610	610	610	610	DN 25/DN 32	33
CPS10 PVM 3-11	664	664	664	664	664	664	664	DN 25/DN 32	35
CPS10 PVM 3-15	736	736	736	736	736	736	736	DN 25/DN 32	37
CPS10 PVM 3-19	880	880	880	880	880	880	880	DN 25/DN 32	47
CPS10 PVM 3-25	988	988	988	988	988	988	988	DN 25/DN 32	52

NOCCHI CPS10 PVM

CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE ÉLECTRONIQUE



PERFORMANCES HYDRAULIQUES





TABLEAU DES PERFORMANCES

MODÈLE	P2		TENSION (V)	In (A)	Q	l/min m³/h	0	40	60	80	100	120	140
	HP	kW					0	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4
CPS10 PVM 5-5	1	0,75	1 ~ 230	5,4	m.c.a./m.c.w.		32,3	31,1	29,4	26,8	22,9	18	13,5
CPS10 PVM 5-8	1,5	1,1	1 ~ 230	8,7			52,9	51,1	48,5	44,3	38,2	30,5	23,6
CPS10 PVM 5-11	3	2,2	1 ~ 230	12,0			73,5	71,1	67,5	61,8	53,5	43	33,8
CPS10 PVM 5-14	3	2,2	1 ~ 230	15,2			94,1	91,1	86,6	79,4	68,9	55,8	43,9
CPS10 PVM 5-16	3	2,2	1 ~ 230	17,4			108	104,5	99,3	91	79,1	64,7	50,7

MODÈLE	P2		TENSION (V)	In (A)	Q	l/min m³/h	0	25	50	75	100	125	150	175	200
	HP	kW					0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12
CPS10 PVM 10-3	1,5	1,1	1 ~ 230	2,4	m.c.a./m.c.w.		28,6	28,9	29	28,7	27,8	26,4	24,4	21	17,1
CPS10 PVM 10-4	2	1,5	1 ~ 230	3,2			38,8	39,1	39,2	38,9	37,7	35,8	33,2	28,8	23,6
CPS10 PVM 10-6	3	2,2	1 ~ 230	4,8			59,2	59,4	59,8	59,4	57,5	54,7	50,8	44,2	36,5

NOCCHI CPS10 PVM
CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE ÉLECTRONIQUE

DIMENSIONS ET POIDS



DIMENSIONS ET POIDS

MODÈLE	Dimensions mm.								Poids Kg
	A	B	C	D	E	F	G	DN	
CPS10 PVM 5-5	601	250	75	135	232	100	180	DN 25/DN 32	32
CPS10 PVM 5-8	682	250	75	135	232	100	180	DN 25/DN 32	35
CPS10 PVM 5-11	835	250	75	135	232	100	180	DN 25/DN 32	48
CPS10 PVM 5-14	916	250	75	135	232	100	180	DN 25/DN 32	50
CPS10 PVM 5-16	970	250	75	135	232	100	180	DN 25/DN 32	51
CPS10 PVM 10-3	612	280	80	160	232	130	215	DN 40	45
CPS10 PVM 10-4	714	280	80	160	232	130	215	DN 40	55
CPS10 PVM 10-6	774	280	80	160	232	130	215	DN 40	60