




Nouveauté !



HYDRAULIQUES K-SERIES

POMPES IMMERGEES 4" SANS MOTEUR

Les pompes hydrauliques de la série K-Series sont constituées par un système multietagé à roues flottantes. Les diffuseurs possèdent des éléments en acier inox aux points d'usure pour réduire les problèmes dus aux particules abrasives et aux blocages dus au sable. Elles sont particulièrement indiquées pour l'élévation d'eau dans les puits d'un diamètre de 4".

- HAUTE RESISTANCE A L'ABRASION
- RENDEMENT HYDRAULIQUE ÉLEVÉ

Applications

- Système de distribution de l'eau pour usage résidentiel, commercial et agricole
- Systèmes d'élévation
- Systèmes d'irrigation

Données d'utilisation

- Support moteur indiqué pour les moteurs à bride 4" NEMA
- Type de liquide: propre, non agressif, non explosif et sans particules solides
- Température max. du liquide: 30° C


MATERIAUX

Eléments	Matière
1 Corps pompe	Acier Inox série 300
2 Orifice de refoulement	Thermoplastique renforcé avec fibre de verre
3 Palier de refoulement	Nylatron®
4 Diffuseur	Polycarbonate
5 Turbine	Resiné acétalique
6 Collecteur diffuseur	Polycarbonate avec élément en acier sur le point d'usure
7 Anneau de butée	Spéc. confidentielle
8 Arbre et joint	Acier Inox série 300
9 Bride moteur	Thermoplastique renforcé avec fibre de verre
10 Clapet de retenue	Clapet de retenue interne durable
11 Gaine de protection câble	PVC rigide

Nylatron® est une marque enregistrée par Polymer Corp

motralec . 4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX. Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com . Site Internet : www.motralec.com




CARACTERISTIQUES

CODE	MODELE	Nbre étages	MOTEUR			Q L/1' m³/h	0	10	20	30	40	60	80
			Ø	HP	kW		0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8
N1059110	K-SERIES 2-7	7	4"	0,5	0,37	Hauteur manométrique en m OE	58	54	48	39	26		
N1059120	K-SERIES 2-10	10	4"	0,75	0,55		83	76	65	50	31		
N1059130	K-SERIES 2-14	14	4"	1	0,75		112	104	91	75	52		
N1059140	K-SERIES 2-19	19	4"	1,5	1,1		158	144	125	99	63		
N1059150	K-SERIES 4-7	7	4"	0,75	0,55		54	52	50	48	45	35	22
N1059160	K-SERIES 4-9	9	4"	1	0,75		68	66	63	60	56	44	28
N1059170	K-SERIES 4-12	12	4"	1,5	1,1		91	88	85	80	75	59	37
N1059180	K-SERIES 4-17	17	4"	2	1,5		130	127	121	117	110	89	56

ENCOMBREMENTS ET POIDS

Modèle	Dimensions (mm)		Poids
	L	D	kg
K-SERIES 2-7	597	98,4	4,2
K-SERIES 2-10	686	98,4	6,9
K-SERIES 2-14	864	98,4	7,7
K-SERIES 2-19	959	98,4	10,4
K-SERIES 4-7	667	98,4	5,9
K-SERIES 4-9	806	98,4	6,8
K-SERIES 4-12	902	98,4	7,6
K-SERIES 4-17	1029	98,4	12,3



motralec . 4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX. Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com . Site Internet : www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Pompe de puits Nocchi HYDRAULIQUES K SERIES



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Nocchi sur notre site :

www.motralec.com/.../nocchi

DEMANDER UN PRIX >