



POMPE DE RELEVAGE 380V 1,1KW

FONTE EAUX CHARGEES VERT.
DN32

CODE 817743

+ Solide structure en fonte qui apporte une très grande fiabilité

+ Usage intensif

+ Flotteur inclus



TABLEAU TECHNIQUE

HMT max :	25 mètres	Débit max :	180 l/min
Type de liquide :	Eaux très chargées	Application :	Domestique
Intensité d'utilisation :	intensif	Modèle :	GRIX
Tension :	400 V	Tour/min :	2850
Puissance absorbée :	1,50 kW	Puissance nominale :	1,10 kW
Ampérage :	2,90 A	DNR :	32
Poids :	25 kg	Hauteur :	425 mm
Largeur :	231 mm	Longueur :	189 mm
Dimensions de câble :	10 m	Matière :	Fonte

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

Pour quelle utilisation ?

Électropompes avec roue vortex pour des applications intenses en présence de liquides biologiques chargés, égouts, eaux de pluie et d'infiltration.

Avantages :

- Solide structure en fonte qui apporte une très grande fiabilité
- Accès facilité aux composants internes pour le nettoyage et la maintenance
- Usage intensif
- Flotteur inclus

Utilisation



- > Eaux très chargées avec particules solides
- > Température du liquide à pomper : maximum 40°C pour une pompe totalement immergée
- > Profondeur d'immersion maximale : 20 mètres
- > DNR : G1"1/4

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

- > Hauteur de refoulement maximale : 25 mètres
- > PH du liquide : 6-10
- > Débit max : 180 l/min
- > Liquide à densité < 1.1kg/dm²

Informations complémentaires :

- Caractéristiques:
- Pompe dilacératrice
 - Corps de pompe et turbine vortex en fonte GG20
 - Moteur à bain d'huile avec protections thermiques IP+68, classe F
 - Triphasée
 - Câble de 10m
 - Poignée de levage et de transport en nylon dur
 - Arbre moteur en acier inoxydable AISI 420
 - Excellente circulation des particules solides



ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 818568



KIT ACCESSOIRES POUR
POMPES GRIX & GX

CODE 818520



4 METRES DE CORDE
AVEC ECROU DE SERRAGE

CODE 815492



PIED D'ACCOUPLEMENT
DN50 PN10



PIED D'ASSISE TYPE A

1"1/4 MALE - G 2" FEMELLE



PIED D'ASSISE TYPE B

1"1/4 MALE - G 2" FEMELLE