# **FOSSE TOUTES EAUX**







## **CONFORME AUX EXIGENCES DE LA NORME EN-12566**

#### **APPLICATIONS**

rapide, grâce à des caractéristiques spé-cialement adaptées pour la placer dans résistante aux chocs et à l'usure, la fosse convient pour différentes utilisations: allant de maisons individuelles aux grands bâtiments résidentiels ou aux petites surfaces commerciales

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Solide, facile à déplacer et simple à installer, des caractéristiques qui permettent de réduire le temps d'installation sur place
- Robuste et résistante aux intempéries, elle offre une durabilité garantie et un bon rapport qualité-prix
- Résistante aux chocs fabriquée à partir de polyéthylène de haute qualité
- Ouverture large permettant un accès fa-
- cile pour la vidange annuelle

  Totalement conforme à la norme EN12566 (Partie 1), testée et approuvée selon celle-ci
- Munie du marquage CE pour se conformer au Règlement des produits de construction de juillet 2013

### LE + PRODUIT

- Facilité d'installation
- Facilité de manipulation
- Matériau fort mais léger
- Résistance chimique et étanchéité

Code	Nombre de personnes ( 150l / tête / jour )	Capacité en litres	Diamètre en mm	Hauteur variable entrée sortie
171024	6	3000	1700	900 - 500
171025	14	4100	1940	900 - 500