## 2 PIÈCES À BRIDES (SPLIT BODY) - PASSAGE INTÉGRAL

**Écartement EN558 Série 27 - Raccordement :** à brides PN16/40.
Du DN125 au DN200 : produits sur demande.

### 750 Acier ASTM A105N
### 751 Inox ASTM A479 316L

Fig. 750/FM2

Fig. 751/FM2

| Ø nominal | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65/PN16 | 80 | 100/PN16 | 125/PN16 | 150/PN16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passage | 15 | 19 | 25 | 30 | 38 | 51 | 64 | 76 | 101 | 118 | 152 |
| PS | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 16 | 16 | 16 |
| PN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 16 | 40 | 16 | 16 | 16 |
| Écartement | 115 | 119 | 125 | 130 | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 325 | 350 |
| **Code 750** | 750015 | 750020 | 750025 | 750032 | 750040 | 750050 | 750065 | 750080 | 750100 | 750125 | 750150 |
| **PRIX € H.T.** | 279,00 | 313,00 | 346,00 | 433,00 | 548,00 | 641,00 | 842,00 | 1 064,00 | 1 451,00 | 2 437,00 | 4 629,00 |
| **Code 751** | 751015 | 751020 | 751025 | 751032 | 751040 | 751050 | 751065 | 751080 | 751100 | | |
| **PRIX € H.T.** | 672,00 | 734,00 | 854,00 | 1 435,00 | 1 404,00 | 2 015,00 | 2 979,00 | 3 223,00 | 5 093,00 | | |

**Écartement EN558 Séries 3 et 4 - Raccordement :** à brides class 150 (PN20).
Du DN125 au DN200 : produits sur demande.

Fig. 766/FE2

Fig. 767/FE2

### 766 Acier ASTM A105N
### 767 Inox ASTM A479 316L

| Ø nominal | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passage | 15 | 19 | 25 | 38 | 51 | 64 | 76 | 101 |
| PS | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Écartement | 108 | 118,5 | 126 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 |
| **Code 766** | 766015 | 766020 | 766025 | 766040 | 766050 | 766065 | 766080 | 766100 |
| **PRIX € H.T.** | 262,00 | 301,00 | 339,00 | 488,00 | 610,00 | 872,00 | 1 021,00 | 1 634,00 |
| **Code 767** | 767015 | 767020 | 767025 | 767040 | 767050 | 767065 | 767080 | 767100 |
| **PRIX € H.T.** | 664,00 | 760,00 | 889,00 | 1 489,00 | 2 155,00 | 3 131,00 | 3 624,00 | 5 486,00 |

**Écartement EN558 Série 4 - Raccordement :** à brides class 300 (PN50).
**Raccordement aussi disponible :** class 600 (PN100), PS 100 bars :
**Fig. 760 FH2** Acier ASTM A105N,
**Fig. 761 FH2** Inox ASTM A479316L.
Du DN125 au DN200 : produits sur demande.
Modèles 3 et 4 voies : nous contacter.
Produit disponible en ASTM A479 316L (Fig. 759/FG).


Fig. 758/FG2

### 758 Acier ASTM A105N

| Ø nominal | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passage | 15 | 19 | 25 | 38 | 51 | 64 | 76 | 101 |
| PS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Écartement | 140 | 151 | 165 | 191 | 216 | 241 | 283 | 305 |
| **Code** | 758015 | 758020 | 758025 | 758040 | 758050 | 758065 | 758080 | 758100 |
| **PRIX € H.T.** | 327,00 | 373,00 | 411,00 | 710,00 | 760,00 | 1 231,00 | 1 363,00 | 2 454,00 |

**Écartement EN558 Série 1 - Raccordement :** à brides PN25.
Du DN125 au DN200 : produits sur demande.
Disponible aussi en Inox ASTM A479 316L : Fig. 755/FN2.

### 754 Acier ASTM A105N

Fig. 754/FN2
DIN long F1

| Ø nominal | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 65/PN16 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passage | 15 | 19 | 25 | 30 | 38 | 51 | 64 | 64 | 76 | 101 |
| PS | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 |
| Écartement | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 290 | 310 | 350 |
| **Code** | 754015 | 754020 | 754025 | 754032 | 754040 | 754050 | 754065 | 754066 | 754080 | 754100 |
| **PRIX € H.T.** | 300,00 | 330,00 | 373,00 | 479,00 | 633,00 | 784,00 | 1 118,00 | 1 118,00 | 1 358,00 | 2 781,00 |

## OPTIONS SUR DEMANDE

*Rehausse*

*Réducteur manuel*

*Volant ovale pour DN < 32*

*Système de cadenassage*

*Poignée inox*

*Système homme mort pour un retour automatique*

sferaco
ROBINETTERIE, COMPTEURS & RACCORDS



Fig. XLB12A

# ROBINET À TOURNANT SPHÉRIQUE 2 PIÈCES FONTE REVÊTUE PFA - À BRIDES CLASS 150 (PN20)

- Passage intégral
- Pour le sectionnement de fluides dans les réseaux chimiques et pharmaceutiques, industries pétrochimiques, vide
- Tous les composants en contact avec le fluide sont entièrement revêtus PFA Teflon®,barrière contre la corrosion
- Faible couple de manœuvre permettant l'usage d'actionneur de taille réduite

CE 1935/2004

Certificat matière 3.1 sur demande

FUGITIVE EMISSIONS ISO 15848-1

# ROBINETTERIE REVÊTUE

148 ROBINETS À TOURNANT SPHÉRIQUE FONTE REVÊTUE PFA

150 ROBINETS À PAPILLON FONTE REVÊTUE PFA

152 REGARDS DE COULÉ FONTE REVÊTUE PFA

152 ROBINET À BOISSEAU CONIQUE FONTE REVÊTUE PFA

153 CLAPET DE NON-RETOUR SYSTÈME SIMPLE BATTANT ÉTROIT WAFER REVÊTUE PFA

153 CLAPETS À BOULE À BRIDES FONTE REVÊTUE PFA




Scannez-moi

# XOMOX®

CE 1935/2004 · FUGITIVE EMISSIONS ISO 15848-1 · Certificat matière 3.1 sur demande

## ROBINETS À TOURNANT SPHÉRIQUE FONTE REVÊTUE PFA

→ SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ DE TIGE INNOVANT



**Levier Inox**
incluant en standard verrouillage et cadenassage, interdisant ainsi toute manœuvre accidentelle de la vanne.
Réalisé en Acier inoxydable, idéal pour les environnements corrosifs.



**Axe et sphère monobloc**
avec guidage sphérique offrant un couple de manoeuvre très faible et une grande longévité de l'étanchéité.

**Étanchéité vers l'extérieur**
"SX" joint d'étanchéité innovant, réagissant avec la pression.



**Butée positive**
Corps / flasque pour une maîtrise totale de l'étanchéité indépendamment des contraintes de tuyauterie.



**Contact conique revêtu conçu**
pour garantir une parfaite étanchéité vers l'extérieur et résistant aux cycles thermiques les plus extrêmes.

**Revêtement PFA,**
avec accroche mécanique judicieuse de façon à résister aux variations dimensionnelles et garantissant ainsi une très bonne tenue au vide.



**Sièges PTFE chimiquement modifiés (CMP),**
fournissant une plus grande stabilité sous pression et températures élevées que le PTFE conventionnel.

→ Cette gamme est soumise aux lois américaines d'embargo dans certains pays : un engagement signé vous sera demandé. Merci pour votre compréhension.

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

# Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Vanne Sferaco SPHERE ACIER INOX 758 ASTM A105N

★★★★★ 4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

**www.motralec.com/.../sferaco**

**DEMANDER UN PRIX >**