

STATION DE RELEVAGE  
**SANIDRAIN 420 EVO**  
KIT CONNEXION 1 POMPE

**NOUVEAUTE**



CONFORME  
EN 12050-2



# SANIDRAIN 420 EVO

KIT DE CONNEXION 1 POMPE ÉVOLUTIF 2 POMPES

mono  
pompe

INDIVIDUELLE  
EAUX CLAIRES


1

## PRÉSENTATION

Station de relevage innovante pour eaux claires (sans WC) adaptée aux maisons individuelles ou très petits collectifs en sortie de station d'épuration ou fosse. Pré-montée, pré-percée, la station est prête à être installée (enterrée ou hors sol). Elle dispose d'un grand volume de **420 litres** pour plus de sécurité, d'un fil d'eau pré-percé à -60 cm (+ 3 zones de perçage libres). Poste de relevage **évolutif** permettant le passage en toute simplicité de **1 à 2 pompes**.

## les + produit

- ▶ Grand volume
- ▶ FEA grande profondeur - 60cm - 90 cm avec la réhausse
- ▶ Évolutive de 1 à 2 pompes
- ▶ Garantie jusqu'à 4 ans



CONFORME  
EN 12050-2

## Fournitures

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Fiche de procédure d'entretien obligatoire
- Certificat de garantie à renvoyer
- Visserie inox
- Presse-étoupes prémontés

### ENTRÉE :

- Joint à lèvres  $\varnothing$  100 en standard
- Joint à lèvres pour ventilation  $\varnothing$  50

### SORTIE :

- $\varnothing$  50 PVC F
- Embout  $\varnothing$  50 M/1''1/2
- Embout  $\varnothing$  50 M/1''1/4
- Kit 30 cm de tuyau souple pour refoulement (sur demande)

**2**


**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Station - Pompe	Haut (cm)	Volume (L)	FEA* (cm)	Références		
				Pompe BS2	Pompe BS4	Pompe DR1
Sanidrain 420 EVO 1 pompe	100	420	60	003906	003927	003840

\*FEA : profondeur du Fil d'Eau d'Arrivée

**Pourquoi évoluer en double-pompes?**

- ▶ Pompe de secours : en cas de défaillance de la 1re pompe, la 2e prend le relais automatiquement
- ▶ Alternance, 2 x moins d'usure de chaque pompe
- ▶ Tranquillité d'usage



**Tableau de sélection de la pompe**

Pompes	Constr.	Roue	H max m	Q max m <sup>3</sup> /h	Passag. libre	Int (A)	P1 (kW)	Cond. μ	Poids pompe	Poids station
DR1	Inox	Monocanal	7.0	9	10 mm	1.9	0,25*	8	4,4 kg	38 kg
BS2	Inox	Monocanal	14.5	16	10 mm	5.6	0,75	20	12 kg	45 kg
BS4	Inox	Monocanal	18.0	20	10 mm	7.3	1,1	30	13,8 kg	46 kg

\*P2

H (m)	Longueur (m)											
	10	20	30	40	50	60	70	90	100	150	200	300
15	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	NC	NC	NC
14	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	NC
13	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
12	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
11	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
10	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
9	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS4	BS4
8	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS4
7	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2
6	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2
5	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	BS2	BS2	BS2
4	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	BS2
3	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1
2	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1
1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1



BS4 BS2



DR1

# SANIDRAIN 420 EVO

KIT DE CONNEXION 1 POMPE ÉVOLUTIF 2 POMPES

mono  
pompe

INDIVIDUELLE  
EAUX CLAIRES

3

## ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

### OBLIGATOIRE

#### DISJONCTEUR MAGNÉTO THERMIQUE

Assure  
l'indispensable  
protection de la  
pompe en cas  
de blocage

4 - 6,3A - Réf : 000254

6,3 - 10A - Réf : 000255



ou



KIT FLOTTEUR NIVEAU HAUT

#### COFFRET TRANQUILLITÉ

Protection pompe  
Alarme de niveau haut  
avec kit flotteur  
Alarme de disjonction  
Report d'alarme  
Buzzer + voyant  
Facilité de branchement direct  
sur une prise électrique

Réf : 003665



#### TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refoulement (Ø 50)

25m - Réf : 000262



#### RÉHAUSSE DE 30 CM

1 seule réhausse possible en  
accessoire par poste

Réf : 000284



#### PERCAGE Ø 100 mm

Pour percer, boucher et créer une  
nouvelle entrée en Ø 100 sur votre  
station de relevage

Réf : 002214



Réf : 002212

#### KIT DE CONNEXION RAPIDE

KIT DR1 - Réf : 003954

KIT BS2 - Réf : 003955

KIT BS4 - Réf : 003957



#### RALLONGE DE CÂBLE

Câble avec kit connecteur étanche pour  
rallonger vos câbles de pompe, flotteur... à  
votre longueur.

Pompe seule

20m - Réf : 002313

30m - Réf : 002567

Pompe + flotteur

20m - Réf : 003765

30m - Réf : 004008



#### KIT CONNECTEUR ÉTANCHE

Permet de brancher et débrancher la  
pompe sans la contrainte du câble.


Réf : 000492



#### CLÉ ÉVO

Permet de passer  
de 1 à 2 pompes

Réf : 003675



DIMENSIONNEZ VOTRE STATION  
EN QUELQUES CLICS

