## **APPLICATIONS:**

Les pompes U et UT sont extrêmement robustes. Rien ne peut s'accrocher à la turbine VORTEX. La meilleure résistance au sable parmi les pompes de relevage.

## CARACTÉRISTIQUES COMMUNES À TOUTES LES POMPES SUBMERSIBLES RELEVAGE EAUX USÉES

Protection	IP68
Longueur de câble (m)	10
T° maxi du liquide pompé	40
Protection Moteur Ipsotherme	oui

## POMPES D'ASSAINISSEMENT SÉRIE TURBINE VORTEX





2850 tr/min

m

10

5

0


100 200 300 400 500 l/min

0 5 10 15 20 25 m³/h

50UTZ2.75S

Série Automatisée

Modèles Sorties taraudées	40UT2.25	40UT2.25S	50UT2.4S	50UT2.4	50UT2.75S	50UT2.75	40UTZ2.25S	50UTZ2.4S	50UTZ2.75S
Débit maxi (m³/h)	14	14	16	16	27	27	14	16	27
HTM maxi (m)	6,5	6,5	8	8	15	15	7,4	8	15
Ø Refoulement (mm)	40	40	50	50	50	50	40	50	50
Puissance (kW)	0,25	0,25	0,4	0,4	0,75	0,75	0,25	0,4	0,75
Nombre de phases	3	1	1	3	1	3	1	1	1
Méthode de démarrage	Directe	Condensateur	Condensateur	Directe	Condensateur	Directe	Condensateur	Condensateur	Condensateur
Passage turbine (mm)	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Poids (kg)	13,5	14	14	13,5	19,9	19,5	14	14	17
Délai	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Courbe	<b>1</b>	<b>●</b> 1	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	•3
Prix unitaire € (HT)	485	485	505	505	660	660	515	540	690
Accessoires intégrés ou en option									
Pied	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré
Coude	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré
Pied d'assise avec coude	TOK4-A	TOK4-A	TOK4-A	TOK4-A	TOK4-A	TOK4-A	TOK4 - A	TOK4 - A	TOK4 - A





SERIE U
TURBINE VORTEX

	Série Automatisée			Série Manuelle			
	l l						
Modèles	40UA2.25	50UA2.4	50UA2.75	80U2.75	80UA21.5	80U22.2	80U23.7
Débit maxi (m³/h)	16	16	16	27	36	48	62
HTM maxi (m)	7,4	11	15	12,2	16,5	19	23,5
Ø Refoulement (mm)	40	50	50	75	75	75	75
Puissance (kW)	0,25	0,4	0,75	0,75	1,5	2,2	3,7
Nombre de phases	3	3	3	3	3	3	3
Méthode de démarrage	Directe	Directe	Directe	Directe	Directe	Directe	Directe
Passage turbine (mm)	35	35	35	46	46	56	56
Poids (kg)	14,5	19,7	23,5	23,9	40	55	62
Délai	•	•	•	•	<b>•</b>	•	<b>•</b>
Courbe	<b>1</b>	<b>0</b> 2	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	•7
Prix unitaire € (HT)	840	895	1 005	895	1 270	1 900	2 325
	•	•	••••	•		•	•
Pied	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré
Coude	Intégré	Intégré	Intégré	C.80	C.80	C.80	C.80
Pied d'assise avec coude	TOK4 - A	TOK4 - A	TOK4 - A	TOS3-65-80	T0S3-65-80	TOS3-65-80	TOS3-65-80