
www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

# Câbles immergés & jonctions

## Câble rond (vendu au mètre)



| Référence | Désignation | P.U. HT 2021 |
|---|---|---|
| 6045113 | Câble S07BB-F – 3G1,5mm² rond | 6,50 € |
| 6045510 | Câble S07BB-F – 4G1,5mm² rond | 7,50 € |
| 6045111 | Câble S07BB-F – 4G2,5mm² rond | 9,60 € |
| 6007626 | Câble S07BB-F – 4G4mm² rond | 16,10 € |
| 6045112 | Câble S07BB-F – 4G6mm² rond | 20,40 € |
| 6007625 | Câble S07BB-F – 4G10mm² rond | 30,10 € |
| 6007621 | Câble S07BB-F – 4G16mm² rond | 50,50 € |

- Câble rond pour l'extension de l'amorce du câble moteur
- Pour alimentation monophasée 230V et triphasée 400V
- Cuivre souple Classe E de ACS

## Câble connecteur rond pour pompe TWU 3-...HS-B



| Référence | Désignation | P.U. HT 2021 |
|---|---|---|
| 6080529 | Câble 4G1,5mm² bl fl – TWU3HS-B – Lg:10m | 69,00 € |
| 6080530 | Câble 4G1,5mm² bl fl – TWU3HS-B – Lg:20m | 117,00 € |
| 6080525 | Câble 4G1,5mm² bl fl – TWU3HS-B – Lg:30m | 166,00 € |
| 6080526 | Câble 4G1,5mm² bl fl – TWU3HS-B – Lg:40m | 213,00 € |
| 6080527 | Câble 4G1,5mm² bl fl – TWU3HS-B – Lg:50m | 262,00 € |
| 6080528 | Câble 4G1,5mm² bl fl – TWU3HS-B – Lg:60m | 309,00 € |

- Câble plat de 4G1,5mm² équipé d'un connecteur rapide côté moteur pour le remplacement du câble de raccordement existant sur le moteur
- Composé d'un câble plat avec fiche de raccordement en acier inoxydable côté moteur et bout de câble libre du côté du coffret de commande
- Prévu uniquement pour une utilisation dans les pompes TWU 3-...HS-B
- Pour alimentation monophasée 230V et triphasée 400V

## Câble connecteur rond pour moteurs 4" – moteur C



| Référence | Désignation | P.U. HT 2021 |
|---|---|---|
| 6007631 | Câble 4G1,5mm² bl fl F Ms – Lg:2,5m | 54,00 € |
| 6024965 | Câble 4G1,5mm² bl fl F Ms – Lg:5m | 106,00 € |
| 6024966 | Câble 4G1,5mm² bl fl F Ms – Lg:10m | 161,00 € |
| 6036945 | Câble 4G1,5mm² bl fl F Ms – Lg:15m | 185,00 € |
| 6035351 | Câble 4G1,5mm² bl fl F Ms – Lg:20m | 224,00 € |
| 6036946 | Câble 4G1,5mm² bl fl F Ms – Lg:30m | 285,00 € |
| 6036947 | Câble 4G1,5mm² bl fl F Ms – Lg:40m | 361,00 € |
| 6036948 | Câble 4G1,5mm² bl fl F Ms – Lg:50m | 440,00 € |

- Câble rond de 4G1,5mm² équipé d'un connecteur rapide côté moteur pour le remplacement du câble de raccordement existant sur le moteur
- Composé d'un câble rond avec fiche de raccordement côté moteur et bout de câble libre du côté du coffret de commande
- Prévu exclusivement pour les pompes TWU 4-...-C ; TWI 4-...-C et TWI 6-...-C (avec moteur 4")
- Convient pour une utilisation en eau potable
- Pour alimentation monophasée 230V et triphasée 400V

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10


# Câbles immergés & jonctions

## Câble connecteur plat pour moteurs 4" – moteur CI



| Référence | Désignation | P.U. HT 2021 |
|---|---|---|
| 6079032 | Câble 4G1,5mm² bl fl F NG 316L – Lg:1,5m | 89,00 € |
| 6079031 | Câble 4G1,5mm² bl fl F NG 316L – Lg:2,5m | 116,00 € |
| 6079030 | Câble 4G1,5mm² bl fl F NG 316L – Lg:5m | 177,00 € |
| 6079029 | Câble 4G1,5mm² bl fl F NG 316L – Lg:10m | 216,00 € |
| 6079028 | Câble 4G1,5mm² bl fl F NG 316L – Lg:15m | 253,00 € |
| 6079036 | Câble 4G1,5mm² bl fl F NG 316L – Lg:20m | 293,00 € |
| 6079035 | Câble 4G1,5mm² bl fl F NG 316L – Lg:30m | 370,00 € |
| 6079034 | Câble 4G1,5mm² bl fl F NG 316L – Lg:40m | 446,00 € |
| 6079033 | Câble 4G1,5mm² bl fl F NG 316L – Lg:50m | 524,00 € |

- Câble plat de 4G1,5mm² équipé d'un connecteur rapide côté moteur pour le remplacement du câble de raccordement existant sur le moteur
- Composé d'un câble plat avec fiche de raccordement côté moteur et bout de câble libre du côté du coffret de commande
- Prévu exclusivement pour les pompes TWU 4-...-CI ; TWI 4-...-CI et TWI 6-...-CI (avec moteur 4")
- Convient pour une utilisation en eau potable
- Pour alimentation monophasée 230V et triphasée 400V

## Câble connecteur rond pour moteurs 6" – moteur C



| Référence | Désignation | P.U. HT 2021 |
|---|---|---|
| 6036603 | Câble 4G4mm² bl fl F Ms – Lg:10m | 343,00 € |
| 6036604 | Câble 4G4mm² bl fl F Ms – Lg:20m | 558,00 € |
| 6036605 | Câble 4G4mm² bl fl F Ms – Lg:30m | 768,00 € |
| 6036606 | Câble 4G4mm² bl fl F Ms – Lg:40m | 978,00 € |
| 6036607 | Câble 4G4mm² bl fl F Ms – Lg:50m | 1 197,00 € |
| 6030798 | Câble 4G8,4mm² bl fl F Ms – Lg:8m | 484,00 € |
| 6037500 | Câble 4G8,4mm² bl fl F Ms – Lg:10m | 515,00 € |
| 6037501 | Câble 4G8,4mm² bl fl F Ms – Lg:20m | 964,00 € |
| 6037502 | Câble 4G8,4mm² bl fl F Ms – Lg:30m | 1 366,00 € |
| 6037503 | Câble 4G8,4mm² bl fl F Ms – Lg:40m | 1 595,00 € |
| 6037504 | Câble 4G8,4mm² bl fl F Ms – Lg:50m | 1 960,00 € |

- Câble plat de 4G4mm² ou 4G8,4mm² équipé d'un connecteur rapide côté moteur pour le remplacement du câble de raccordement existant sur le moteur
- Composé d'un câble plat avec fiche de raccordement côté moteur et bout de câble libre du côté du coffret de commande
- Convient pour une utilisation en eau potable

## Kit Quick Connect pour pompe Sub TWU 4



| Référence | Désignation | P.U. HT 2021 |
|---|---|---|
| 4096206 | Kit connecteur 4x1,5mm² – Lg:1,5m | 129,00 € |

- Permet une prolongation à posteriori facile et rapide avec des câbles Quick-Connect
- Câble moteur à connexion rapide pour remplacer le câble standard à extrémités libres des pompes immergées Wilo TWU 4-...-C ; TWI 4-...-C et TWI 6-...-C (avec moteur 4")
- Composition du kit : câble de connection 4G1,5mm² de longueur 1,5 m équipé d'un connecteur rapide femelle côté moteur et d'un connecteur rapide mâle à raccorder au kit de jonction référence 4087148

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

# Câbles immergés & jonctions

## Kit Quick Connect pour pompe Sub TWI 4



| Référence | Désignation | P.U. HT 2021 |
|---|---|---|
| 6080134 | Kit connecteur 4x1,5mm² - Lg:1,5m NG | 59,00 € |

- Permet une prolongation à posteriori facile et rapide avec des câbles Quick-Connect
- Câble moteur à connexion rapide pour remplacer le câble standard à extrémités libres des pompes immergées Wilo TWU 4-...-CI ; TWI 4-...-CI et TWI 6-...-CI (avec moteur 4")
- Composition du kit : câble de connection 4G1,5mm² de longueur 1,5 m équipé d'un connecteur rapide femelle côté moteur et d'un connecteur rapide mâle à raccorder au kit de jonction référence 4087148

## Kit câble Quick Connect pour pompe Sub TWU 4



| Référence | Désignation | P.U. HT 2021 |
|---|---|---|
| 4087121 | Kit câble Quick-Connect - 4x1,5mm² - Lg:10m | 290,00 € |
| 4440091 | Kit câble Quick-Connect - 4x1,5mm² - Lg:20m | 381,00 € |
| 4087122 | Kit câble Quick-Connect - 4x1,5mm² - Lg:30m | 402,00 € |
| 4087129 | Kit câble Quick-Connect - 4x1,5mm² - Lg:50m | 499,00 € |
| 4087130 | Kit câble Quick-Connect - 4x1,5mm² - Lg:80m | 654,00 € |
| 4087131 | Kit câble Quick-Connect - 4x1,5mm² - Lg:100m | 813,00 € |
| 4087132 | Kit câble Quick-Connect - 4x2,5mm² - Lg:50m | 581,00 € |
| 4087136 | Kit câble Quick-Connect - 4x2,5mm² - Lg:80m | 733,00 € |
| 4087137 | Kit câble Quick-Connect - 4x2,5mm² - Lg:100m | 857,00 € |

- Câble moteur à raccordement rapide pour rallonge de câble simple et rapide pour pompes immergées en exécution Quick-Connect ou en combinaison avec un kit de montage Quick-Connect
- Câble moteur à raccordement rapide adapté aux pompes dont la puissance nominale du moteur est < 7,5 kW
- Composition du kit : câble rond avec raccord de câble, corde, colliers de serrage, 2 serre-câbles

## Kit de jonction Quick-Connect



| Référence | Désignation | P.U. HT 2021 |
|---|---|---|
| 4087148 | Kit jonction 4G0,5mm² à 4G2,5mm² | 117,00 € |

- Pour la connexion rapide et sûre (détachable ultérieurement) pour la prolongation de câbles moteur QuickConnect
- Le câble moteur doit déjà être doté d'une fiche
- Peut être utilisé pour les sections de câbles 4x0,5mm² à 4x2,5mm²
- Composition du kit : tube de jonction translucide avec bague de réduction, serre-câble, connecteur rapide femelle, 4 prolongateurs à sertir et résine bi-composants.

*Nota : Le câble moteur doit être fixé au moteur avec un connecteur Quick-Connect référence 4096206*

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10


# Câbles immergés & jonctions

## Kit de jonction thermorétractable



| Référence | Désignation | P.U. HT 2021 |
|---|---|---|
| 4029677 | Kit jonction THERM 0 – 4x1,5mm² à 4x2,5mm² | 66,00 € |
| 4059213 | Kit jonction THERM 0.5 – 4x4mm² à 4x6mm² | 86,00 € |
| 4029678 | Kit jonction THERM 1 – 4x10mm² à 4x16mm² | 162,00 € |

- Jonction thermorétractable pour l'étanchement d'une connexion de deux extrémités de câbles ouvertes
- Composition du kit : 5 manchons parallèles à sertir, 5 manchons thermorétractables et une gaine thermorétractable

## Boîte de jonction à coulée intégrée




| Référence | Désignation | P.U. HT 2021 |
|---|---|---|
| 4065698 | Boîte de jonction 1 – (4x1,5mm² à 4x10mm²) | 160,00 € |
| 4065699 | Boîte de jonction 2 – (4x4mm² à 4x25mm²) | 219,00 € |
| 4065700 | Boîte de jonction 3 – (4x16mm² à 4x35mm²) | 275,00 € |
| 4065701 | Boîte de jonction 4 – (4x16mm² à 4x70mm²) | 434,00 € |

- Le kit assure la jonction de 2 câbles dans une trousse par un principe de coulée intégrée qui permet de mélanger la résine et de remplir la trousse sans avoir de contact direct ou accidentel avec la résine
- Pour des applications dans l'air ou immergées avec des tensions inférieures ou égales à 1 KV
- Classe IP 68 : profondeur d'immersion maximum = 100 m
- Composition du kit : 2 demi-coquilles, manchons parallèles à sertir en cuivre étamé, résine et ruban auto-soudable