Clapets anti-retour

Clapet anti-retour à guidage axial en laiton



Référence	Désignation	P.U. HT 2021
4239577	Clapet 1" – F/F – PN10 – Laiton	26,80 €
4239578	Clapet 1"¼ – F/F – PN10 – Laiton	35,40 €
4239579	Clapet 1"½ – F/F – PN16 – Laiton	66,00 €
4241094	Clapet 2" – F/F – PN16 – Laiton	95,00 €

- Température maxi admissible : +55°C
- Pression de service maxi admissible : 10 bars
- Application : Liquides clairs
- Fonctionnement toutes positions
- Femelle / Femelle

Clapet anti-retour à membrane en fonte taraudé



Référence	Désignation	P.U. HT 2021
4235041	Clapet à membrane 1" – Taraudé	204,00 €
4235042	Clapet à membrane 1"¼ – Taraudé	231,00 €
4235043	Clapet à membrane 1"½ – Taraudé	287,00 €
4235044	Clapet à membrane 2" – Taraudé	386,00 €
4235045	Clapet à membrane 2"½ – Taraudé	760,00 €
4235046	Clapet à membrane 3" – Taraudé	1 120,00 €

- Température d'utilisation : –10 à +60°C
- Pression de service maxi admissible : 16 bars
- Application : Liquides clairs, surpresseurs
- Fonctionnement toutes positions
- Femelle / Femelle

Clapet anti-retour à membrane en fonte à brides



Référence	Désignation	P.U. HT 2021
4235047	Clapet à membrane DN100 – Brides	1 881,00 €
4235048	Clapet à membrane DN125 – Brides	2 521,00 €
4235049	Clapet à membrane DN150 – Brides	3 686,00 €

- Température d'utilisation : –10 à +60°C
- Pression de service maxi admissible : 16 bars
- Application : Liquides clairs, surpresseurs
- Fonctionnement toutes positions

Clapet anti-retour à membrane en fonte à brides – Version eaux agressives



Référence	Désignation	P.U. HT 2021
4235051	Clapet à membrane DN50 – Bride – Eau agres.	1 527,00 €
4235052	Clapet à membrane DN65 – Bride – Eau agres.	1 873,00 €
4235053	Clapet à membrane DN80 – Bride – Eau agres.	2 526,00 €
4235054	Clapet à membrane DN100 – Bride – Eau agres.	3 382,00 €
4235055	Clapet à membrane DN125 – Bride – Eau agres.	4 091,00 €
4235056	Clapet à membrane DN150 – Bride – Eau agres.	5 730,00 €

- Température d'utilisation : –20 à +100°C
- Pression de service maxi admissible : 16 bars
- Application : Eaux thermales, liquides agressifs
- Fonctionnement toutes positions

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Clapets anti-retour

Clapet anti-retour à disque en inox 316L



Référence	Désignation	P.U. HT 2021
4241145	Clapet à disque 1" - F/F - PN40 - 316L	658,00 €
4241146	Clapet à disque 1"¼ - F/F - PN40 - 316L	1 004,00 €
4241147	Clapet à disque 1"½ - F/F - PN40 - 316L	1 126,00 €

- Température d'utilisation : -40 à +200°C
- Pression de service maxi admissible : 40 bars
- Application : Chauffage, circuits industriels
- Fonctionnement toutes positions
- Femelle / Femelle

Clapet anti-retour à battant en fonte



Référence	Désignation	P.U. HT 2021
2039332	Clapet à battant DN50 - PN10 - Bride	283,00 €
2039330	Clapet à battant DN65 - PN10 - Bride	341,00 €
2017286	Clapet à battant DN80 - PN10 - Bride	394,00 €
2017288	Clapet à battant DN100 - PN10 - Bride	501,00 €
2017290	Clapet à battant DN150 - PN10 - Bride	1 065,00 €

- Température maximum admissible : +70°C
- Pression de service maxi admissible : 10 bars
- Application : Eaux claires, eaux usées, adduction, distribution, pompage
- Fonctionnement toutes positions

Clapet anti-retour à boule en fonte taraudé



Référence	Désignation	P.U. HT 2021
2090266	Clapet à boule 1"¼ - PN10 - Taraudé	171,00 €
4027330	Clapet à boule 1"½ - PN10 - Taraudé	163,00 €
4027331	Clapet à boule 2" - PN10 - Taraudé	218,00 €
4019225	Clapet à boule 2"½ - PN10 - Taraudé	321,00 €

- Température d'utilisation : -10 à +80°C
- Pression de service admissible : 10 bars
- Application : Eaux usées, produits visqueux, liquides chargés
- Fonctionnement vertical ascendant et horizontal avec le logement de la boule au-dessus de l'axe de la canalisation
- Femelle / Femelle

Clapet anti-retour à boule en fonte à brides



Référence	Désignation	P.U. HT 2021
4241121	Clapet à boule DN80 - PN10 - Bride	695,00 €
4241122	Clapet à boule DN100 - PN10 - Bride	902,00 €
4241123	Clapet à boule DN150 - PN10 - Bride	1 636,00 €

- Température d'utilisation : -10 à +80°C
- Pression de service admissible : 10 bars
- Application : Eaux usées, liquides chargés, visqueux, assainissement
- Fonctionnement vertical ascendant et horizontal avec le logement de la boule au-dessus de l'axe de la canalisation

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Clapets anti-retour

Clapet anti-retour à boule en PVC



Référence	Désignation	P.U. HT 2021
4241124	Clapet à boule 1"¼ - PVC	174,00 €
4241125	Clapet à boule 1"½ - PVC	223,00 €
4241126	Clapet à boule 2" - PVC	246,00 €

- Température d'utilisation : -10 à +60°C
- Pression de service admissible : 6 bars
- Application : Eaux usées, produits visqueux
- Fonctionnement vertical ascendant et horizontal avec le logement de la boule au-dessus de l'axe de la canalisation
- Femelle / Femelle

Clapet anti-retour fileté



Référence	Désignation	P.U. HT 2021
2661842	Clapet fileté ¾" - PN10 - Laiton	53,00 €
2660842	Clapet fileté 1" - PN10 - Laiton	86,00 €
2660840	Clapet fileté 1"¼ - PN10 - Laiton	94,00 €
502472493	Clapet fileté 1"½ - PN10 - Laiton	123,00 €
2660841	Clapet fileté 2" - PN10 - Laiton	235,00 €
2049189	Clapet fileté 2½" - PN10 - Laiton	202,00 €

- Pression de service admissible : 10 bars
- Clapet livré sans raccords filetés
- Température du fluide maxi : +35°C

Raccords union pour clapet anti-retour fileté



Référence	Désignation	P.U. HT 2021
2660507	Raccord union ¾" - Laiton	5,30 €
2660509	Raccord union 1" - Laiton	18,20 €
2660529	Raccord union 1"¼ - Laiton	30,40 €
2660534	Raccord union 1"½ - Laiton	38,70 €

- Composé de 2 écrous-raccords, 2 passe-câbles filetés en laiton et 2 joints
- Pour les robinetteries à filet mâle à joint plat

Filtre à tamis



Référence	Désignation	P.U. HT 2021
4241127	Filtre à tamis 1" - Laiton	35,40 €
4241128	Filtre à tamis 1"¼ - Laiton	51,60 €
4241129	Filtre à tamis 1"½ - Laiton	65,00 €

- Température d'utilisation : -10 à +110°C
- Pression de fonctionnement admissible en eau : 25 bars
- Application : Protection pompes, vannes, réducteur de pression
- Diamètre de filtration : 500 microns
- Femelle / Femelle