# Clapets anti-retour

## Clapet anti-retour à guidage axial en laiton



| Référence | Désignation | P.U. HT 2021 |
|---|---|---|
| 4239577 | Clapet 1" – F/F – PN10 – Laiton | 26,80 € |
| 4239578 | Clapet 1"¼ – F/F – PN10 – Laiton | 35,40 € |
| 4239579 | Clapet 1"½ – F/F – PN16 – Laiton | 66,00 € |
| 4241094 | Clapet 2" – F/F – PN16 – Laiton | 95,00 € |

- Température maxi admissible : +55°C
- Pression de service maxi admissible : 10 bars
- Application : Liquides clairs
- Fonctionnement toutes positions
- Femelle / Femelle

## Clapet anti-retour à membrane en fonte taraudé



| Référence | Désignation | P.U. HT 2021 |
|---|---|---|
| 4235041 | Clapet à membrane 1" – Taraudé | 204,00 € |
| 4235042 | Clapet à membrane 1"¼ – Taraudé | 231,00 € |
| 4235043 | Clapet à membrane 1"½ – Taraudé | 287,00 € |
| 4235044 | Clapet à membrane 2" – Taraudé | 386,00 € |
| 4235045 | Clapet à membrane 2"½ – Taraudé | 760,00 € |
| 4235046 | Clapet à membrane 3" – Taraudé | 1 120,00 € |

- Température d'utilisation : –10 à +60°C
- Pression de service maxi admissible : 16 bars
- Application : Liquides clairs, surpresseurs
- Fonctionnement toutes positions
- Femelle / Femelle

## Clapet anti-retour à membrane en fonte à brides



| Référence | Désignation | P.U. HT 2021 |
|---|---|---|
| 4235047 | Clapet à membrane DN100 – Brides | 1 881,00 € |
| 4235048 | Clapet à membrane DN125 – Brides | 2 521,00 € |
| 4235049 | Clapet à membrane DN150 – Brides | 3 686,00 € |

- Température d'utilisation : –10 à +60°C
- Pression de service maxi admissible : 16 bars
- Application : Liquides clairs, surpresseurs
- Fonctionnement toutes positions

## Clapet anti-retour à membrane en fonte à brides – Version eaux agressives



| Référence | Désignation | P.U. HT 2021 |
|---|---|---|
| 4235051 | Clapet à membrane DN50 – Bride – Eau agres. | 1 527,00 € |
| 4235052 | Clapet à membrane DN65 – Bride – Eau agres. | 1 873,00 € |
| 4235053 | Clapet à membrane DN80 – Bride – Eau agres. | 2 526,00 € |
| 4235054 | Clapet à membrane DN100 – Bride – Eau agres. | 3 382,00 € |
| 4235055 | Clapet à membrane DN125 – Bride – Eau agres. | 4 091,00 € |
| 4235056 | Clapet à membrane DN150 – Bride – Eau agres. | 5 730,00 € |

- Température d'utilisation : –20 à +100°C
- Pression de service maxi admissible : 16 bars
- Application : Eaux thermales, liquides agressifs
- Fonctionnement toutes positions

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

# Clapets anti-retour

## Clapet anti-retour à disque en inox 316L



| Référence | Désignation | P.U. HT 2021 |
|---|---|---|
| 4241145 | Clapet à disque 1" - F/F - PN40 - 316L | 658,00 € |
| 4241146 | Clapet à disque 1"¼ - F/F - PN40 - 316L | 1 004,00 € |
| 4241147 | Clapet à disque 1"½ - F/F - PN40 - 316L | 1 126,00 € |

- Température d'utilisation : -40 à +200°C
- Pression de service maxi admissible : 40 bars
- Application : Chauffage, circuits industriels
- Fonctionnement toutes positions
- Femelle / Femelle

## Clapet anti-retour à battant en fonte



| Référence | Désignation | P.U. HT 2021 |
|---|---|---|
| 2039332 | Clapet à battant DN50 - PN10 - Bride | 283,00 € |
| 2039330 | Clapet à battant DN65 - PN10 - Bride | 341,00 € |
| 2017286 | Clapet à battant DN80 - PN10 - Bride | 394,00 € |
| 2017288 | Clapet à battant DN100 - PN10 - Bride | 501,00 € |
| 2017290 | Clapet à battant DN150 - PN10 - Bride | 1 065,00 € |

- Température maximum admissible : +70°C
- Pression de service maxi admissible : 10 bars
- Application : Eaux claires, eaux usées, adduction, distribution, pompage
- Fonctionnement toutes positions

## Clapet anti-retour à boule en fonte taraudé



| Référence | Désignation | P.U. HT 2021 |
|---|---|---|
| 2090266 | Clapet à boule 1"¼ - PN10 - Taraudé | 171,00 € |
| 4027330 | Clapet à boule 1"½ - PN10 - Taraudé | 163,00 € |
| 4027331 | Clapet à boule 2" - PN10 - Taraudé | 218,00 € |
| 4019225 | Clapet à boule 2"½ - PN10 - Taraudé | 321,00 € |

- Température d'utilisation : -10 à +80°C
- Pression de service admissible : 10 bars
- Application : Eaux usées, produits visqueux, liquides chargés
- Fonctionnement vertical ascendant et horizontal avec le logement de la boule au-dessus de l'axe de la canalisation
- Femelle / Femelle

## Clapet anti-retour à boule en fonte à brides



| Référence | Désignation | P.U. HT 2021 |
|---|---|---|
| 4241121 | Clapet à boule DN80 - PN10 - Bride | 695,00 € |
| 4241122 | Clapet à boule DN100 - PN10 - Bride | 902,00 € |
| 4241123 | Clapet à boule DN150 - PN10 - Bride | 1 636,00 € |

- Température d'utilisation : -10 à +80°C
- Pression de service admissible : 10 bars
- Application : Eaux usées, liquides chargés, visqueux, assainissement
- Fonctionnement vertical ascendant et horizontal avec le logement de la boule au-dessus de l'axe de la canalisation

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10


# Clapets anti-retour

## Clapet anti-retour à boule en PVC



| Référence | Désignation | P.U. HT 2021 |
|---|---|---|
| 4241124 | Clapet à boule 1"¼ - PVC | 174,00 € |
| 4241125 | Clapet à boule 1"½ - PVC | 223,00 € |
| 4241126 | Clapet à boule 2" - PVC | 246,00 € |

- Température d'utilisation : -10 à +60°C
- Pression de service admissible : 6 bars
- Application : Eaux usées, produits visqueux
- Fonctionnement vertical ascendant et horizontal avec le logement de la boule au-dessus de l'axe de la canalisation
- Femelle / Femelle

## Clapet anti-retour fileté



| Référence | Désignation | P.U. HT 2021 |
|---|---|---|
| 2661842 | Clapet fileté ¾" - PN10 - Laiton | 53,00 € |
| 2660842 | Clapet fileté 1" - PN10 - Laiton | 86,00 € |
| 2660840 | Clapet fileté 1"¼ - PN10 - Laiton | 94,00 € |
| 502472493 | Clapet fileté 1"½ - PN10 - Laiton | 123,00 € |
| 2660841 | Clapet fileté 2" - PN10 - Laiton | 235,00 € |
| 2049189 | Clapet fileté 2½" - PN10 - Laiton | 202,00 € |

- Pression de service admissible : 10 bars
- Clapet livré sans raccords filetés
- Température du fluide maxi : +35°C

## Raccords union pour clapet anti-retour fileté



| Référence | Désignation | P.U. HT 2021 |
|---|---|---|
| 2660507 | Raccord union ¾" - Laiton | 5,30 € |
| 2660509 | Raccord union 1" - Laiton | 18,20 € |
| 2660529 | Raccord union 1"¼ - Laiton | 30,40 € |
| 2660534 | Raccord union 1"½ - Laiton | 38,70 € |

- Composé de 2 écrous-raccords, 2 passe-câbles filetés en laiton et 2 joints
- Pour les robinetteries à filet mâle à joint plat

## Filtre à tamis



| Référence | Désignation | P.U. HT 2021 |
|---|---|---|
| 4241127 | Filtre à tamis 1" - Laiton | 35,40 € |
| 4241128 | Filtre à tamis 1"¼ - Laiton | 51,60 € |
| 4241129 | Filtre à tamis 1"½ - Laiton | 65,00 € |

- Température d'utilisation : -10 à +110°C
- Pression de fonctionnement admissible en eau : 25 bars
- Application : Protection pompes, vannes, réducteur de pression
- Diamètre de filtration : 500 microns
- Femelle / Femelle