Vannes d'isolement

Vanne à boisseau sphérique femelle/femelle nickelée



Référence	Désignation	P.U. HT 2021
4239565	Vanne à boisseau sphérique – 1" – PN16 – F/F	28,00 €
4239566	Vanne à boisseau sphérique – 1"¼ – PN16 – F/F	36,60 €
4239567	Vanne à boisseau sphérique – 1"½ – PN16 – F/F	49,50 €
4239568	Vanne à boisseau sphérique – 2" – PN16 – F/F	81,00 €
4239569	Vanne à boisseau sphérique – 2"½ – PN16 – F/F	191,00 €
4239570	Vanne à boisseau sphérique – 3" – PN16 – F/F	316,00 €

→ Vanne à passage intégral
→ Température d'utilisation : -15 à +110°C
→ Poignée réversible en acier traité avec gaine thermo rouge qui permet de manipuler la vanne même à haute température


Kit 2 vannes à boisseau sphérique femelle/femelle nickelées



Référence	Désignation	P.U. HT 2021
4234974	Kit 2 vannes à boisseau sphérique – 1" – PN16 – F/F	49,50 €
4234975	Kit 2 vannes à boisseau sphérique – 1"¼ – PN16 – F/F	67,00 €
4234976	Kit 2 vannes à boisseau sphérique – 1"½ – PN16 – F/F	93,00 €
4234977	Kit 2 vannes à boisseau sphérique – 2" – PN16 – F/F	156,00 €
4234978	Kit 2 vannes à boisseau sphérique – 2"½ – PN16 – F/F	376,00 €
4234979	Kit 2 vannes à boisseau sphérique – 3" – PN16 – F/F	632,00 €

→ Vanne à passage intégral
→ Température d'utilisation : -15 à +110°C
→ Poignée réversible en acier traité avec gaine thermo rouge qui permet de manipuler la vanne même à haute température


Vanne à boisseau sphérique mâle/femelle nickelée



Référence	Désignation	P.U. HT 2021
4220456	Vanne à boisseau sphérique – 1" – PN16 – M/F	38,70 €
4239575	Vanne à boisseau sphérique – 1"¼ – PN16 – M/F	37,60 €
4239576	Vanne à boisseau sphérique – 1"½ – PN16 – M/F	52,00 €
4234154	Vanne à boisseau sphérique – 2" – PN16 – M/F	82,00 €

→ Vanne à passage intégral
→ Température d'utilisation : -15 à +110°C
→ Poignée réversible en acier traité avec gaine thermo rouge qui permet de manipuler la vanne même à haute température

Vanne à boisseau sphérique mâle/mâle nickelée



Référence	Désignation	P.U. HT 2021
4239571	Vanne à boisseau sphérique – 1" – PN10 – M/M	29,00 €
4239572	Vanne à boisseau sphérique – 1"¼ – PN16 – M/M	53,00 €
4239573	Vanne à boisseau sphérique – 1"½ – PN16 – M/M	70,00 €
4239574	Vanne à boisseau sphérique – 2" – PN10 – M/M	99,00 €

→ Vanne à passage intégral
→ Température d'utilisation : -15 à +110°C
→ Poignée réversible en acier traité avec gaine thermo rouge qui permet de manipuler la vanne même à haute température

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Vannes d'isolement

Vanne à boisseau sphérique femelle/femelle inox 316



Référence	Désignation	P.U. HT 2021
4241135	Vanne à boisseau sphérique – 1" – PN50 – F/F – 316	122,00 €
4241136	Vanne à boisseau sphérique – 1"¼ – PN50 – F/F – 316	163,00 €
4241137	Vanne à boisseau sphérique – 1"½ – PN50 – F/F – 316	183,00 €

- Passage réduit
- Température d'utilisation : 0 à +230°C
- Poignée réversible en acier traité avec gaine thermo bleue qui permet de manipuler la vanne même à haute température

Vanne papillon – Corps fonte & papillon inox 431



Référence	Désignation	P.U. HT 2021
4241138	Vanne papillon DN50 – PN16 – Inox431	319,00 €
4241139	Vanne papillon DN65 – PN16 – Inox431	332,00 €
4241140	Vanne papillon DN80 – PN16 – Inox431	353,00 €
4241141	Vanne papillon DN100 – PN16 – Inox431	393,00 €
4241142	Vanne papillon DN125 – PN16 – Inox431	583,00 €
4241143	Vanne papillon DN150 – PN16 – Inox431	633,00 €

- Température d'utilisation en PN16 : –10 à +60°C
- Température d'utilisation en PN10 : –10 à +110°C
- Oreilles de centrage
- Permet le démontage en charge de l'une des parties amont ou aval

Kit 2 vannes papillon – Corps fonte & papillon inox 316



Référence	Désignation	P.U. HT 2021
4234980	Kit 2 vannes papillon DN50 – PN16 – Inox316	468,00 €
4234981	Kit 2 vannes papillon DN65 – PN16 – Inox316	510,00 €
4234982	Kit 2 vannes papillon DN80 – PN16 – Inox316	633,00 €
4234983	Kit 2 vannes papillon DN100 – PN16 – Inox316	870,00 €

- Utilisation pour eau potable
- Température d'utilisation : +5 à +70°C
- Oreilles de centrage

Vanne d'arrêt à opercule – Corps fonte EN-GJL250



Référence	Désignation	P.U. HT 2021
2017294	Vanne d'arrêt DN50 – PN10	227,00 €
2014646	Vanne d'arrêt DN65 – PN10	259,00 €
2017295	Vanne d'arrêt DN80 – PN10	334,00 €
2017296	Vanne d'arrêt DN100 – PN10	392,00 €
2017297	Vanne d'arrêt DN150 – PN10	709,00 €
6076963	Accessoires de montage DN50/65	36,60 €
2012067	Accessoires de montage DN80	54,00 €
2017176	Accessoires de montage DN100	54,00 €
2390488	Accessoires de montage DN150	54,00 €

- Vanne à passage direct pour des applications en eaux chargées, non agressives
- Température d'utilisation en PN10 : –10 à +100°C
- Température d'utilisation en PN8 : –10 à +200°C
- 1 kit visserie pour une bride (x2 par vanne)

Vannes d'isolement

Kit vanne d'arrêt avec mamelon en laiton



Référence	Désignation	P.U. HT 2021
2528652	Kit vanne d'arrêt 1"¼ avec mamelon – Laiton	56,00 €

→ Vanne d'arrêt taraudée 1"¼
→ Mamelon double avec filetage extérieur 1"¼

Vanne d'arrêt en bronze



Référence	Désignation	P.U. HT 2021
2525187	Vanne d'arrêt 1"½	67,00 €
2525188	Vanne d'arrêt 2"	93,00 €

Vanne à trois voies



Référence	Désignation	P.U. HT 2021
2511607	Vanne à trois voies 1"½	238,00 €

→ Avec perçage en T
→ 3 raccords en tant que filetage intérieur
→ Poignée
→ Tournant sphérique étanché de tous les côtés


Vanne à flotteur



Référence	Désignation	P.U. HT 2021
2521895	Vanne à flotteur 1"	133,00 €
2521896	Vanne à flotteur 1"¼	267,00 €
2521897	Vanne à flotteur 1"½	325,00 €
2515550	Vanne à flotteur 2"	711,00 €

→ Pour la réalimentation de réservoirs de stockage ouverts
→ Température d'utilisation : +3 à +50°C
→ Pression de service maximum : 10 bars

Vanne pilote



Référence	Désignation	P.U. HT 2021
501334690	Vanne pilote 1"½ – VR170	242,00 €

→ Vanne pilote en tant que soupape de distribution vers la vanne à membrane Wilo
→ Température d'utilisation : +3 à +50°C
→ Pression de service maximum : 6 bars
→ Corps en laiton