



Accéder au catalogue en ligne

Accessoires	Page
Montage mural/montage sur fondation	207
Contrôle des pompes/module CIF	231
Protection moteur	233

IE5

## Wilo-Yonos GIGA2.0-I



### Conception

Pompe en ligne à haut rendement énergétique avec moteur à aimant permanent et adaptation électronique des performances, en conception de pompe à moteur ventilé. Exécution en tant que pompe monocellulaire basse pression avec raccord à bride et garniture mécanique.

### Utilisation

Évacuation / pompage d'eau de chauffage (selon VDI 2035), d'eau froide et de mélanges eau-glycol sans matières abrasives dans les installations de chauffage, d'eau froide et d'eau de refroidissement.

### Contenu de la livraison

- Pompe
- Notice de montage et de mise en service et déclaration de conformité

### Vos avantages

- Haut rendement énergétique grâce à la technologie de moteur à aimant permanent IE5 et à une hydraulique de pompe éprouvée (MEI ≥ 0,4)
- Utilisation simple avec guidage par menu clair sur un écran couleur avec technologie du bouton vert
- Fiabilité élevée grâce à une technologie d'entraînement innovante et à une hydraulique de pompe éprouvée
- Prêt à l'intégration dans la gestion technique centralisée via des interfaces analogiques et numériques et des modules CIF

### Options

- Variante...-R1 sans capteur de pression différentielle
- Variante ...-S1 avec garnitures mécaniques spéciales

Groupe de prix : PG3

Informations de commande avec capteur de pression différentielle

Types	Diamètre nominal de la bride	Entraxe L0 mm	Puissance nominale du moteur P <sub>2</sub> kW	Phase	Poids net approx. m kg	N° d'art.	Groupe GRD	
							EUR	
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55	DN 32	260	0,5	3	24,3	2204971	3.873,-	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75	DN 32	260	0,7	3	25,5	2204970	4.060,-	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/1,1	DN 32	260	1,1	3	25,5	2204969	4.366,-	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5	DN 32	260	1,5	3	26,4	2204968	4.746,-	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2	DN 32	260	2,1	3	26,4	2204973	5.220,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/0,55	DN 40	320	0,6	3	28,7	2204977	4.007,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-10/0,75	DN 40	320	0,8	3	28,7	2204976	4.353,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-13/1,1	DN 40	320	1,1	3	28,7	2204975	4.733,-	3

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.

Groupe de prix : PG3

Informations de commande avec capteur de pression différentielle							
Types	Diamètre nominal de la bride	Entraxe	Puissance nominale du moteur	Phase	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD
Yonos GIGA2.0-I 40/1-16/1,5	DN 40	320	1,5	3	32,1	2204974	5.144,- 3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-21/2,2	DN 40	320	2,1	3	29,6	2204983	5.833,- 3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-26/3,0	DN 40	320	3	3	29,6	2204982	6.337,- 3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-31/4,0	DN 40	320	4	3	33,5	2204981	7.062,- 3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-6/0,55	DN 50	340	0,5	3	30,5	2204987	3.622,- 3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-8/0,75	DN 50	340	0,7	3	30,5	2204986	4.024,- 3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-10/1,1	DN 50	340	1,1	3	30,5	2204985	4.787,- 3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-13/1,5	DN 50	340	1,4	3	33,9	2204984	5.590,- 3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-17/2,2	DN 50	340	2	3	31,4	2204993	6.103,- 3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-20/3,0	DN 50	340	2,7	3	31,4	2204992	6.344,- 3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-25/4,0	DN 50	340	3,8	3	35,3	2204991	7.784,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-5/0,55	DN 65	340	0,5	3	32	2204997	4.253,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-6/0,75	DN 65	340	0,7	3	33,2	2204996	4.496,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-8/1,1	DN 65	340	1,1	3	33,2	2204995	4.996,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-10/1,5	DN 65	340	1,5	3	36,6	2204994	5.502,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-14/2,2	DN 65	340	2,2	3	34,1	2205003	6.175,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-16/3,0	DN 65	340	2,7	3	34,1	2205002	7.142,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-20/4,0	DN 65	340	3,9	3	38	2205001	7.575,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-4/0,55	DN 80	360	0,5	3	38,8	2205007	4.089,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-5/0,75	DN 80	360	0,7	3	38,8	2205006	4.544,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-6/1,1	DN 80	360	1	3	38,8	2205005	5.048,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-8/1,5	DN 80	360	1,4	3	42,2	2205004	5.610,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-10/2,2	DN 80	360	2	3	39,7	2205013	6.278,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-12/3,0	DN 80	360	2,6	3	39,7	2205012	7.143,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-15/4,0	DN 80	360	3,6	3	43,6	2205011	7.479,- 3
Yonos GIGA2.0-I 100/1-8/2,2	DN 100	500	2,1	3	86,8	2205023	7.854,- 18
Yonos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0	DN 100	500	2,6	3	86,8	2205022	8.426,- 18
Yonos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0	DN 100	500	3,7	3	99,5	2205021	8.911,- 18
Yonos GIGA2.0-I 125/1-7/2,2	DN 125	620	2,1	3	109,8	2205028	8.963,- 18
Yonos GIGA2.0-I 125/1-9/3,0	DN 125	620	2,7	3	109,8	2205027	9.650,- 18
Yonos GIGA2.0-I 125/1-11/4,0	DN 125	620	3,7	3	122,5	2205026	10.136,- 18

Groupe de prix : PG3

Informations de commande sans capteur de pression différentielle							
Types	Diamètre nominal de la bride	Entraxe	Puissance nominale du moteur	Phase	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55-R1	DN 32	260	0,5	3	24,3	2205093	3.217,- 3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1	DN 32	260	0,7	3	25,5	2205092	3.404,- 3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/1,1-R1	DN 32	260	1,1	3	25,5	2205091	3.711,- 3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5-R1	DN 32	260	1,5	3	26,4	2205090	4.090,- 3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2-R1	DN 32	260	2,1	3	26,4	2205095	4.565,- 3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/0,55-R1	DN 40	320	0,6	3	28,7	2205099	3.351,- 3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-10/0,75-R1	DN 40	320	0,8	3	28,7	2205098	3.698,- 3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-13/1,1-R1	DN 40	320	1,1	3	28,7	2205097	4.077,- 3

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.

Groupe de prix : PG3

Informations de commande sans capteur de pression différentielle

Types	Diamètre nominal de la bride	Entraxe	Puissance nominale du moteur	Phase	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD	
							L0 mm	P <sub>2</sub> kW
Yonos GIGA2.0-I 40/1-16/1,5-R1	DN 40	320	1,5	3	32,1	2205096	4.488,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-21/2,2-R1	DN 40	320	2,1	3	29,6	2205105	5.178,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-26/3,0-R1	DN 40	320	3	3	29,6	2205104	5.682,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-31/4,0-R1	DN 40	320	4	3	33,5	2205103	6.407,-	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-6/0,55-R1	DN 50	340	0,5	3	30,5	2205109	2.967,-	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-8/0,75-R1	DN 50	340	0,7	3	30,5	2205108	3.369,-	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-10/1,1-R1	DN 50	340	1,1	3	30,5	2205107	4.131,-	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-13/1,5-R1	DN 50	340	1,4	3	33,9	2205106	4.935,-	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-17/2,2-R1	DN 50	340	2	3	31,4	2205115	5.448,-	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-20/3,0-R1	DN 50	340	2,7	3	31,4	2205114	5.688,-	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-25/4,0-R1	DN 50	340	3,8	3	35,3	2205113	7.128,-	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-5/0,55-R1	DN 65	340	0,5	3	32	2205119	3.597,-	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-6/0,75-R1	DN 65	340	0,7	3	33,2	2205118	3.840,-	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-8/1,1-R1	DN 65	340	1,1	3	33,2	2205117	4.341,-	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-10/1,5-R1	DN 65	340	1,5	3	36,6	2205116	4.846,-	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-14/2,2-R1	DN 65	340	2,2	3	34,1	2205125	5.520,-	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-16/3,0-R1	DN 65	340	2,7	3	34,1	2205124	6.488,-	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-20/4,0-R1	DN 65	340	3,9	3	38	2205123	6.920,-	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-4/0,55-R1	DN 80	360	0,5	3	38,8	2205129	3.433,-	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-5/0,75-R1	DN 80	360	0,7	3	38,8	2205128	3.888,-	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-6/1,1-R1	DN 80	360	1	3	38,8	2205127	4.393,-	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-8/1,5-R1	DN 80	360	1,4	3	42,2	2205126	4.954,-	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-10/2,2-R1	DN 80	360	2	3	39,7	2205135	5.624,-	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-12/3,0-R1	DN 80	360	2,6	3	39,7	2205134	6.489,-	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-15/4,0-R1	DN 80	360	3,6	3	43,6	2205133	6.825,-	3
Yonos GIGA2.0-I 100/1-8/2,2-R1	DN 100	500	2,1	3	86,8	2205145	7.198,-	18
Yonos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0-R1	DN 100	500	2,6	3	86,8	2205144	7.771,-	18
Yonos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0-R1	DN 100	500	3,7	3	99,5	2205143	8.256,-	18
Yonos GIGA2.0-I 125/1-7/2,2-R1	DN 125	620	2,1	3	109,8	2205150	8.307,-	18
Yonos GIGA2.0-I 125/1-9/3,0-R1	DN 125	620	2,7	3	109,8	2205149	8.994,-	18
Yonos GIGA2.0-I 125/1-11/4,0-R1	DN 125	620	3,7	3	122,5	2205148	9.480,-	18

Groupe de prix : PG3

Informations sur les passations de commande avec capteur de pression différentielle (garniture mécanique spéciale pour mélange eau-glycol)

Types	Diamètre nominal de la bride	Entraxe	Puissance nominale du moteur	Phase	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD	
							L0 mm	P <sub>2</sub> kW
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55-S1	DN 32	260	0,5	3	24,3	2205032	3.938,-	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-S1	DN 32	260	0,7	3	25,5	2205031	4.125,-	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/1,1-S1	DN 32	260	1,1	3	25,5	2205030	4.431,-	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5-S1	DN 32	260	1,5	3	26,4	2205029	4.810,-	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2-S1	DN 32	260	2,1	3	26,4	2205034	5.284,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/0,55-S1	DN 40	320	0,6	3	28,7	2205038	4.072,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-10/0,75-S1	DN 40	320	0,8	3	28,7	2205037	4.418,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-13/1,1-S1	DN 40	320	1,1	3	28,7	2205036	4.797,-	3

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.

Groupe de prix : PG3

Informations sur les passations de commande avec capteur de pression différentielle (garniture mécanique spéciale pour mélange eau-glycol)

Types	Diamètre nominal de la bride	Entraxe	Puissance nominale du moteur	Phase	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD	
							L0 mm	P <sub>2</sub> kW
Yonos GIGA2.0-I 40/1-16/1,5-S1	DN 40	320	1,5	3	32,1	2205035	5.209,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-21/2,2-S1	DN 40	320	2,1	3	29,6	2205044	5.898,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-26/3,0-S1	DN 40	320	3	3	29,6	2205043	6.402,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-31/4,0-S1	DN 40	320	4	3	33,5	2205042	7.127,-	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-6/0,55-S1	DN 50	340	0,5	3	30,5	2205048	3.687,-	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-8/0,75-S1	DN 50	340	0,7	3	30,5	2205047	4.089,-	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-10/1,1-S1	DN 50	340	1,1	3	30,5	2205046	4.851,-	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-13/1,5-S1	DN 50	340	1,4	3	33,9	2205045	5.655,-	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-17/2,2-S1	DN 50	340	2	3	31,4	2205054	6.168,-	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-20/3,0-S1	DN 50	340	2,7	3	31,4	2205053	6.409,-	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-25/4,0-S1	DN 50	340	3,8	3	35,3	2205052	7.848,-	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-5/0,55-S1	DN 65	340	0,5	3	32	2205058	4.318,-	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-6/0,75-S1	DN 65	340	0,7	3	33,2	2205057	4.561,-	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-8/1,1-S1	DN 65	340	1,1	3	33,2	2205056	5.061,-	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-10/1,5-S1	DN 65	340	1,5	3	36,6	2205055	5.566,-	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-14/2,2-S1	DN 65	340	2,2	3	34,1	2205064	6.240,-	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-16/3,0-S1	DN 65	340	2,7	3	34,1	2205063	7.207,-	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-20/4,0-S1	DN 65	340	3,9	3	38	2205062	7.640,-	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-4/0,55-S1	DN 80	360	0,5	3	38,8	2205068	4.154,-	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-5/0,75-S1	DN 80	360	0,7	3	38,8	2205067	4.608,-	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-6/1,1-S1	DN 80	360	1	3	38,8	2205066	5.113,-	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-8/1,5-S1	DN 80	360	1,4	3	42,2	2205065	5.674,-	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-10/2,2-S1	DN 80	360	2	3	39,7	2205074	6.343,-	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-12/3,0-S1	DN 80	360	2,6	3	39,7	2205073	7.208,-	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-15/4,0-S1	DN 80	360	3,6	3	43,6	2205072	7.544,-	3
Yonos GIGA2.0-I 100/1-8/2,2-S1	DN 100	500	2,1	3	86,8	2205084	7.919,-	18
Yonos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0-S1	DN 100	500	2,6	3	86,8	2205083	8.491,-	18
Yonos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0-S1	DN 100	500	3,7	3	99,5	2205082	8.976,-	18
Yonos GIGA2.0-I 125/1-7/2,2-S1	DN 125	620	2,1	3	109,8	2205089	9.028,-	18
Yonos GIGA2.0-I 125/1-9/3,0-S1	DN 125	620	2,7	3	109,8	2205088	9.715,-	18
Yonos GIGA2.0-I 125/1-11/4,0-S1	DN 125	620	3,7	3	122,5	2205087	10.201,-	18

Groupe de prix : PG3

Informations sur les passations de commande sans capteur de pression différentielle (garniture mécanique spéciale pour mélange eau-glycol)

Types	Diamètre nominal de la bride	Entraxe	Puissance nominale du moteur	Phase	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD	
							L0 mm	P <sub>2</sub> kW
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55-R1-S1	DN 32	260	0,5	3	24,3	2205154	3.282,-	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1-S1	DN 32	260	0,7	3	25,5	2205153	3.469,-	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/1,1-R1-S1	DN 32	260	1,1	3	25,5	2205152	3.776,-	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5-R1-S1	DN 32	260	1,5	3	26,4	2205151	4.155,-	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2-R1-S1	DN 32	260	2,1	3	26,4	2205156	4.630,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/0,55-R1-S1	DN 40	320	0,6	3	28,7	2205160	3.416,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-10/0,75-R1-S1	DN 40	320	0,8	3	28,7	2205159	3.763,-	3

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.

Groupe de prix : PG3

Informations sur les passations de commande sans capteur de pression différentielle (garniture mécanique spéciale pour mélange eau-glycol)

Types	Diamètre nominal de la bride	Entraxe	Puissance nominale du moteur	Phase	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD	
							L0 mm	P <sub>2</sub> kW
Yonos GIGA2.0-I 40/1-13/1,1-R1-S1	DN 40	320	1,1	3	28,7	2205158	4.142,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-16/1,5-R1-S1	DN 40	320	1,5	3	32,1	2205157	4.553,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-21/2,2-R1-S1	DN 40	320	2,1	3	29,6	2205166	5.242,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-26/3,0-R1-S1	DN 40	320	3	3	29,6	2205165	5.747,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-31/4,0-R1-S1	DN 40	320	4	3	33,5	2205164	6.471,-	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-6/0,55-R1-S1	DN 50	340	0,5	3	30,5	2205170	3.032,-	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-8/0,75-R1-S1	DN 50	340	0,7	3	30,5	2205169	3.433,-	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-10/1,1-R1-S1	DN 50	340	1,1	3	30,5	2205168	4.196,-	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-13/1,5-R1-S1	DN 50	340	1,4	3	33,9	2205167	4.999,-	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-17/2,2-R1-S1	DN 50	340	2	3	31,4	2205176	5.512,-	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-20/3,0-R1-S1	DN 50	340	2,7	3	31,4	2205175	5.753,-	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-25/4,0-R1-S1	DN 50	340	3,8	3	35,3	2205174	7.193,-	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-5/0,55-R1-S1	DN 65	340	0,5	3	32	2205180	3.662,-	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-6/0,75-R1-S1	DN 65	340	0,7	3	33,2	2205179	3.905,-	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-8/1,1-R1-S1	DN 65	340	1,1	3	33,2	2205178	4.405,-	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-10/1,5-R1-S1	DN 65	340	1,5	3	36,6	2205177	4.911,-	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-14/2,2-R1-S1	DN 65	340	2,2	3	34,1	2205186	5.585,-	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-16/3,0-R1-S1	DN 65	340	2,7	3	34,1	2205185	6.552,-	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-20/4,0-R1-S1	DN 65	340	3,9	3	38	2205184	6.984,-	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-4/0,55-R1-S1	DN 80	360	0,5	3	38,8	2205190	3.498,-	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-5/0,75-R1-S1	DN 80	360	0,7	3	38,8	2205189	3.953,-	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-6/1,1-R1-S1	DN 80	360	1	3	38,8	2205188	4.458,-	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-8/1,5-R1-S1	DN 80	360	1,4	3	42,2	2205187	5.019,-	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-10/2,2-R1-S1	DN 80	360	2	3	39,7	2205196	5.688,-	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-12/3,0-R1-S1	DN 80	360	2,6	3	39,7	2205195	6.553,-	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-15/4,0-R1-S1	DN 80	360	3,6	3	43,6	2205194	6.889,-	3
Yonos GIGA2.0-I 100/1-8/2,2-R1-S1	DN 100	500	2,1	3	86,8	2205206	7.263,-	18
Yonos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0-R1-S1	DN 100	500	2,6	3	86,8	2205205	7.835,-	18
Yonos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0-R1-S1	DN 100	500	3,7	3	99,5	2205204	8.320,-	18
Yonos GIGA2.0-I 125/1-7/2,2-R1-S1	DN 125	620	2,1	3	109,8	2205211	8.372,-	18
Yonos GIGA2.0-I 125/1-9/3,0-R1-S1	DN 125	620	2,7	3	109,8	2205210	9.059,-	18
Yonos GIGA2.0-I 125/1-11/4,0-R1-S1	DN 125	620	3,7	3	122,5	2205209	9.545,-	18

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.