



Type	Connection	Characteristic curve	Voltage	Frequency	Operating point	Current	Input power	Speed	Suction side sound power level	
			U V	f Hz		I A	P <sub>i</sub> W	n min <sup>-1</sup>	L <sub>WAS</sub> dB(A)	
FN071-SDL.6K.A7P1	Δ	I	400*	50	②	2.40*	960*	920*	75	
					③	2.10*	680*	950*	74	
					⑤	1.20*	680*	780*	72	
	⑥	0.94*	500*		850*	71				
	Δ	II	460*		60	②	2.70*	1500*	1070*	81
						③	2.20*	1050*	1120*	78
				⑤		2.60*	1400*	1030*	79	
	⑥	2.00*	970*	1090*		78				
	Y	III	460*	60		⑧	1.55*	1000*	850*	75
						⑨	1.20*	780*	970*	74
					⑪	1.50*	860*	770*	72	
	Y	IV	400*		60	⑫	1.20*	690*	900*	72

\*rated data

## Fan ordering information

### Airflow direction A

Design L (guard grille suction side) L (guard grille two-sided)



Type FN071-SDL.6K.A7P1 FN071-SDL.6K.A7P1  
Article no. 154280/10K1 154280/10K3

Weight kg 38.90 41.40

## Control technology

Frequency inverters  
Fcontrol 3~



Page 208

Motor protection units  
3~



Page 206

Electronic voltage  
controllers 3~



Page 218

ziehl-abegg.com

Fiche produit Motralec Ziehl Abegg Fe2Owlet FN071 SD - fiche technique | Motralec

■ DEMANDE DE PRIX RAPIDE : <https://www.motralec.com/demandeContact>

## Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Ventilateur Ziehl Abegg FE2OWLET FN071 SD



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Ziehl Abegg sur notre site :

[www.motralec.com/.../ziehl-abegg](http://www.motralec.com/.../ziehl-abegg)

**DEMANDER UN PRIX >**