

★★★★★ 4,7/5 sur +600 avis Google . Depuis 1976 . 3 agences : Herblay (95), Sèvres (92), Étréchy (91) . www.motralec.com

Fiche produit Motralec Ziehl Abegg Zabbluefin Zamotpremium ER28I - fiche technique | Motralec

■ DEMANDE DE PRIX RAPIDE : <https://www.motralec.com/demandeContact>

ZABluefin plug fan – ZAMotpremium
Type ER28I

Centrifugal fans main catalogue with IEC standard motor
Type ER28I

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

Plug fan ZABluefin
ER28I

Motor ZAMotpremium IE3




Description

Plug fan with high performance centrifugal impeller
Impeller made of bright sheet metal powder-coated resistance class 1 (L-TI-0585) RAL 5002 (ultramarine blue)
Inlet nozzle with measuring device for air flow measurement
Fitting position H (horizontal)
Rated voltage U_N : 3~ 400 V
Rated frequency f_N : 50 Hz
Motor protection: PTC resistor
Degree of protection: IP55
Thermal class: THCL155
Min. permitted medium temperature $t_{R(min)}$: -20 °C
Max. permitted medium temperature $t_{R(max)}$ at n_{max} : 40 °C
Approvals: CE, UKCA
Conformity: ErP 2015


Nozzle coefficients

Standard k 85
With guard grille k_g 80
With inlet guide grille k_{ZAllow} 83

Characteristic curve



Dimensions mm



L-KL-3980-K-02

ZAbbluefin-ZAmotpremium IE3										
Rated power	Type	Article no.	Motor size	Motor ef- ficiency	Rated current	Rated speed	Maximum speed	Maximum frequency	Effi- ciency	Efficiency grade
P _N kW				η _{mot} %	I _N A	n _N rpm	n _{max} rpm	f _{max} Hz	η _{statA} %	N _{actual} [*]
0.75	ER28I-2DN.B7.1R	117055/0141	080M	80.7	1.56	2850	3140	55	61.9	72.9
1.10	ER28I-2DN.B7.1R	117056/0141	080M	82.7	2.20	2885	3570	62	63.4	72.8
1.50	ER28I-2DN.C7.1R	117057/0141	090S/L	84.2	3.00	2910	3960	68	64.6	72.6
2.20	ER28I-2DN.D7.1R	117058/0141	090L/S	85.9	4.20	2910	4480	77	65.9	72.3
3.00	ER28I-2DN.E7.1R	117059/0141	100L	87.1	5.60	2920	4775	82	66.8	72.4

* ErP 2015 setpoint N=62 | expected setpoint for next ErP level N=64

P _N kW	Type	Weight kg	T mm	T1 mm	T3 mm	T4 mm	Flexible connector	Guard grille	Vibration damper		Frequency inverters 3~	Inlet guide grille ZAflow
									Spring	Rubber		
0.75	ER28I-2DN.B7.1R	23.00	460	471	368	60	00406513	00411643	02021195	00090144	308228	00415082
1.10	ER28I-2DN.B7.1R	24.00	460	506	368	60	00406513	00411643	02021195	00090144	308228	00415082
1.50	ER28I-2DN.C7.1R	27.00	460	516	368	60	00406513	00411643	02021196	00090144	308230	00415082
2.20	ER28I-2DN.D7.1R	31.00	460	556	368	60	00406513	00411643	02021196	00090144	308232	00415082
3.00	ER28I-2DN.E7.1R	40.00	570	590	473	60	00406513	00411643	02021196	00090144	308234	00415082

ziehl-abegg.com



Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Fan ZABluefin Ziehl Abegg ZABLUEFIN ZAMOTPREMIUM ER28I



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Ziehl Abegg sur notre site :

www.motralec.com/.../ziehl-abegg

DEMANDER UN PRIX >