

COM03200501230 - (Ed. 02/2014)

# MULTI, MICRA et SYNCRA NANO

## Pompes de circulation

pour bassins jusqu'à 10 m<sup>3</sup>











### 1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- MULTI, MICRA et SYNCRA NANO sont des pompes de circulation pour vasques, fontaines, aquariums et tous types de bassins jusqu'à 10000 litres.
- Pompes submersibles à moteur synchrone à aimant permanent.
- Câble d'alimentation = 1,5 mètre (2 fils + prise pour utilisation intérieure).
- Préchambre pour prise en charge d'un tuyau d'arrivée d'eau sur pompes MULTI.


#### 2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES I


TYPE	Code	Caractéristiques
SYNCRA NANO	070005	<ul> <li>Convient pour aquarium d'eau douce ou d'eau de mer.</li> <li>230 V Mono - 2,8 watts - 0,01A.</li> <li>Débit maxi : 350 litres/heure.</li> <li>Hauteur maxi : 0,50 m.</li> <li>Kit pour fonctionnement non immergé fourni.</li> <li>Raccordements tuyaux souples de Ø interne 12 mm.</li> </ul>
MICRA	070010	<ul> <li>Pompe munie d'un filtre en éponge interchangeable.</li> <li>Raccordement à tuyaux rigides de Ø interne 13 mm, ou tuyaux souples de Ø interne 12 mm (adaptateur fourni).</li> <li>Débit maxi: 400 litres/heure.</li> <li>230 V mono - 5 watts - 0,04 A.</li> <li>Hauteur maxi: 0,60 m.</li> <li>Débit maxi: 400 litres/heure.</li> </ul>
MULTI 800	070115	<ul> <li>Débit maxi: 800 litres/heure.</li> <li>Sortie Ø 13 mm non filetée.</li> <li>Préchambre Ø 13 mm filetée livrée avec la pompe.</li> <li>230 V mono - 13 watts - 0,1 A.</li> <li>Obligatoirement immergée.</li> </ul>
MULTI 1300	070116	<ul> <li>Débit maxi : 1 300 litres/heure.</li> <li>Sortie filetée : M 1/2".</li> <li>Préchambre filetée M 1/2" livrée avec la pompe.</li> <li>230 V mono - 20 watts - 0,20 A.</li> </ul>
MULTI 2500	070120	<ul> <li>Débit maxi : 2 500 litres/heure.</li> <li>Sortie filetée : M 1".</li> <li>Préchambre filetée M 1" livrée avec la pompe.</li> <li>230 V mono - 55 watts - 0,51 A.</li> </ul>
MULTI 4000	070125	<ul> <li>Débit maxi : 4 000 litres/heure.</li> <li>Sortie filetée : M 1".</li> <li>Préchambre filetée M 1" livrée avec la pompe.</li> <li>230 V mono - 67 watts - 0,64 A.</li> </ul>
MULTI 5800	070127	<ul> <li>Débit maxi : 5 800 litres/heure.</li> <li>Sortie filetée : M 1".</li> <li>Équipe groupe KORAL BLUE 25</li> <li>230 V mono - 90 watts - 0,8 A.</li> </ul>





## 2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (suite)
















**MULTI 1300** 

Poids = 0,6 Kg

*MULTI 5800* Poids = 2,3 Kg





**JETLY** 

**DISTRIBUÉ PAR**