

SYNCRAPOND

Pompes avec filtres

Pour bassins de jusqu'à 24 m³.

1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Syncrapond est une gamme de pompes équipées de filtres pour des bassins de 5 000 à 24 000 litres, permettant un filtrage particulièrement efficace et puissant qui n'altère pas l'équilibre biologique du milieu aquatique.
- Pompes livrées avec un câble d'alimentation de 10 mètres avec fiche normalisée + terre et différents jets permettant une grande variété de jeux d'eau et une dérivation cascade.
- Pompes équipées d'une éponge avec un préfiltre facilement démontable pour une maintenance aisée.



2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES I

	•				
TYPE	Code	Caractéristiques			
SYNCRAPOND 2 070083		 Pour bassins jusqu'à 10 000 litres. Débit maxi. : 2 100 litres/heure. Complète avec 4 jets d'eau sur support télescopique : grande cloche, grand calice, grande marguerite et pétunia. 230 V Mono - 32 watts - 0,30 A. Hauteur maxi. avec grande marguerite : 150 cm. 			
SYNCRAPOND 4	070087	 Pour bassins jusqu'à 15 000 litres. Débit maxi.: 3 500 litres/heure. Complète avec 6 jets d'eau sur support télescopique: grande cloche, grand calice, grande marguerite, jet vertical, iris et pétunia. 230 V Mono - 80 watts - 0,40 A. Hauteur maxi. avec grande marguerite: 250 cm. 			
SYNCRAPOND 5	070088	 Pour bassins jusqu'à 24 000 litres. Débit maxi. : 6 000 litres/heure. Complète avec 6 jets d'eau sur support télescopique : grande cloche, grand calice, grande marguerite, jet vertical, iris et pétunia. 230 V Mono - 105 watts - 0,60 A. Hauteur maxi. avec grande marguerite : 300 cm. 			

Encombrements

TYPE	Α	В	н	Taille canne
SYNCRAPOND 2	110	210	105	Mini. : 205 Maxi. : 305
SYNCRAPOND 4	120	255	120	Mini. : 290 Maxi. : 390
SYNCRAPOND 5	120	255	120	Mini. : 290 Maxi. : 390

















DISTRIBUÉ PAR