

La KMR 1000 T est une balayeuse autoportée très confortable et extrêmement maniable, permettant un nettoyage rapide et en profondeur des surfaces extérieures moyennes à partir de 1 300 m<sup>2</sup>.

**Équipement:**

- Filtre rond en polyester
- Décolmatage mécanique
- Moteur de traction hydrostatique
- Balai principal flottant
- Flap pour gros déchets
- Balayage par projection
- Aspiration
- Utilisation en intérieur/extérieur
- Roues chaussées de pneumatiques



**Référence: 1.244-104.0**

**Caractéristiques techniques**

Entraînement	Moteur essence B&S / 4 temps
Entraînement - Puissance	4.4 kW
Rendement surfacique m <sup>2</sup> /h	6300
Largeur de travail (mm)	700
Largeur de travail avec un balai latéral (mm)	900
Largeur de travail avec deux balais latéraux (mm)	-
Capacité de la batterie	-
Tension de la batterie	-
Cuve à déchets (l)	60
Franchissement des dénivelés (%)	20
Vitesse de travail (km/h)	7
Surface filtrante (m <sup>2</sup> )	4
Poids (kg)	180
Dimensions (L x l x H) (mm)	1900x870x930

---

## Détails

### Description

La KMR 1000 T est une balayeuse autoportée entraînée par un moteur essence qui balaie aussi bien en marche avant qu'en marche arrière. Son balai principal flottant permet de s'adapter aux irrégularités du sol. Les grandes roues chaussées de pneumatiques sont idéales pour nettoyer les sols délicats. Elle est également équipée d'un système Flap pour les gros déchets et d'un balai latéral afin d'augmenter la surface de travail.

---

### Application

La KMR 1000 T a été spécialement conçue pour nettoyer toutes sortes de surfaces extérieures à partir de 1 300 m<sup>2</sup>. Elle est particulièrement adaptée pour les surfaces délicates comme les pelouses artificielles, pistes en tartan...

---

### Equipements et avantages :

- Balai principal flottant, - Balai latéral avec pression ajustable, - Moteur essence B&S OHV, - Démarreur électrique, - Pédale marche avant/arrière avec régulateur de vitesse - Filtre rond lavable avec décolmatage breveté, - Deux bacs à déchets amovibles sur roues avec guidon, - Flap pour ramassage des gros déchets, - Dérivation du flux d'air pour le balayage humide, - Accès aisé à tous les organes de la machine, - Châssis à double paroi anti-chocs.

---

## Accessoires optionnels

### Autres kits

#### Racloir à neige

Pour éliminer de petites quantités de neige.

Référence 2.640-403.0



#### Compteur d'heures de service

Pour contrôler facilement les intervalles d'entretien et de maintenance.

Référence 2.639-459.0



#### Pare-chocs pour roues avant

Acier tubulaire, pour protéger l'avant du véhicule.

Référence 2.639-371.0



### Balai latéral dur

#### Balai latéral dur

Élimine les saletés tenaces à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif

Référence 6.906-065.0



### Balai latéral souple

#### Balai latéral souple

Balaie les poussières fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, pour intérieur/extérieur

Référence 6.906-133.0



## Balai latéral standard

### Balai latéral standard

Poils universels résistants à l'humidité, longue durée de vie, pour toutes les surfaces

Référence 6.906-206.0



## Balai principal antistatique

### Balai principal antistatique

Pour balayer les surfaces attirant l'électricité statique (moquettes, gazon artificiel, etc.)

Référence 6.906-537.0



## Balai principal dur

### Balai principal dur

Spécial souillures tenaces à l'extérieur, résistant à l'humidité

Référence 6.905-923.0



## Balai principal souple/poils naturels

### Balai principal souple

Poils naturels, spécial pour balayer les poussières fines sur les sols lisses en intérieur et en extérieur

Référence 6.906-530.0



## Balai principal standard

### Balai principal standard

Poils universels, résistants à l'humidité, longue durée de vie, pour toutes les surfaces

Référence 6.906-028.0



## Balayage/Aspiration

### Décolmatage automatique

Le dispositif de décolmatage motorisé nettoie automatiquement le filtre rond

Référence 2.639-298.0



## Batteries et chargeurs pour balayeuses à moteur thermique

### Chargeur

Pour batteries 6.654-060 et 6.970-147

Référence 6.654-083.0



### Batterie

Batterie de démarrage

Référence 6.970-147.0



## Filtre rond

### Filtre rond

Filtre synthétique, résistant à l'humidité, lavable, réduit les frais de maintenance

Référence 6.414-576.0

