


## Série 4FX1L-H

Pompes immergées 4"  
pour eau claireFORINOX  
4"

Item N.	Description	Qte	Code							
			4FX1L-8H	4FX1L-12H	4FX1L-18H	4FX1L-24H	4FX1L-35H	4FX1L-49H		
			102055081	102055082	102055083	102055084	102055085	102055086		
			X = 8	X = 12	X = 18	X = 24	X = 35	X = 49		
			0.25 kW	0.37 kW	0.55 kW	0.75 kW	1.1 kW	1.5 kW		
1	Douille externe	1	166440350	166440600	166441400	166440410	166441420	166441440		
1A	Douille externe supérieure	1					166441430	166441450		
2	Support inférieur	1			161404025					
3	Bouchon de sortie	1			161404045					
4	Axe supérieur avec l'accouplement	1	155089280	155089300	155089750	155089760	155089770	155089780		
4A	Axe avec l'accouplement	1					155089820	155089830		
5	Support intermédiaire	1						161404035		
6	Boîte d'usage (N°5)	X			148993000					
* 7	Roue (N°5)	X			148993010					
* 8	Diffuseur (N°5)	X			148993020					
9	Support supérieur	1			161460430					
* 10	Roulement intermédiaire	1						162560570		
11	Entretoise	1						162502560		
* 13	Roulement supérieur	1			162560600					
14	Couvercle de valve	1			169300000					
16	Appui de valve avec garniture	1			151000620					
17	Anneau de fermeture de valve	1			168601350					
18	Filtre	1			164600430					
19	Câble de garde	1	164205720	164206320	164206460	164205750	164206470	164206480		
20	Cale (N°20)	-			148992790					
21	Circlip supérieur (N°10)	1			148992810					
22	Circlip intermédiaire (N°5)	1						148992830		
25	Rondelle	=>			N.1-168301270			N.2-168301270		

### Série 4FX1L-H




## Séries 4FX2-H

Pompes immergées 4"  
pour eau claireFORINOX  
4"

Item N.	Description	Qty	Code									
			4FX2-5H	4FX2-7H	4FX2-10H	4FX2-14H	4FX2-20H	4FX2-28H	4FX2-40H	4FX2-52H		
			102055100	102055110	102055120	102055130	102055140	102055150	102055160	102055170		
			X = 5	X = 7	X = 10	X = 14	X = 20	X = 28	X = 40	X = 52		
			0.25 kW	0.37 kW	0.55 kW	0.75 kW	1.1 kW	1.5 kW	2.2 kW	3.0 kW		
1	Douille externe	1	166440100	166440110	166440120	166440130	166440140	166440150	166440160	166440170		
1A	Douille externe supérieure	1							166440140	166440180		
2	Support inférieur	1				161404025						
3	Bouchon de sortie	1				161404045						
4	Axe supérieur avec l'accouplement	1	155088600	155088610	155088620	155088630	155088640	155088650	155088660	155088670		
4A	Axe avec l'accouplement	1							155089080	155089090		
5	Support intermédiaire	1							161460420	161404035		
6	Boîte d'usage (N°5)	X				148992610						
* 7	Roue (N°5)	X				148992670						
* 8	Diffuseur (N°5)	X				148992730						
9	Support supérieur	1				161460430						
* 10	Roulement intermédiaire	1						162560570				
11	Entretoise	1						162502560				
* 13	Roulement supérieur	1				162560600						
14	Couvercle de valve	1				169300000						
16	Appui de valve avec garniture	1				151000620						
17	Circip de valve	1				168601350						
18	Filtre	1				164600430						
19	Câble de garde	1	164205500	164205510	164205520	164205530	164205540	164205550	164205450	164205570		
20	Cale/rondelle (N°20)	-				148992790						
21	Circip supérieur (N°10)	1				148992810						
22	Circip intermédiaire (N°5)	1								148992830		
25	Rondelle	=>				N.1-168301270				N.2-168301270		

### Séries 4FX2-H




## Série 4FX4-H

Pompes immergées 4"  
pour eau claireFORINOX  
4"

Item N.	Description	Qte	Code	4FX4-4H	4FX4-7H	4FX4-9H	4FX4-14H	4FX4-19H	4FX4-27H	4FX4-35H	4FX4-48H	4FX4-52H
				102055210	102055220	102055230	102055240	102055250	102055260	102055270	102055280	102055290
				X=4	X=7	X=9	X=14	X=19	X=27	X=35	X=48	(X=52)
				0.37 kW	0.55 kW	0.75 kW	1.1 kW	1.5 kW	2.2 kW	3.0 kW	4.0 kW	5.5 kW
1	Douille externe	1		166440100	166440220	166440230	166440240	166440250	166440260	166440280	166440300	166440320
1A	Douille externe supérieure	1								166440280		166440310
2	Support inférieur	1					161404025					
3	Bouchon de sortie	1					161404045					
4	Axe supérieur avec l'accouplement	1	155088600	155088720	155088730	155088740	155088750	155088760	155088770	155088780	155088790	
4A	Axe avec l'accouplement	1							155089120	155089131	155089141	
5	Support intermédiaire	1						161460420				
6	Boîte d'usage (N°5)	X					148992620					
* 7	Roue (N°5)	X					148992680					
* 8	Diffuseur (N°5)	X					148992740					
9	Support supérieur	1					161460430					
* 10	Roulement intermédiaire	1								162560570		
11	Entretoise	1							162502560			
* 13	Roulement supérieur	1					162560600					
14	Couvercle de valve	1					169300000					
16	Appui de valve avec garniture	1					151000620					
17	Circip de valve	1					168601350					
18	Filtre	1					164600430					
19	Câble de garde	1	164205500	164205620	164205630	164205640	164205650	164205660	164205670	164205681	164205690	
20	Cale/rondele (N°20)	-					148992790					
21	Circip supérieur (N°10)	1					148992810					
22	Circip intermédiaire (N°5)	1								148992830		
25	Rondele	=>				N.1-168301270					N.2-168301270	

**Série 4FX4-H**




## Série 4FX6-H

Pompes immergées 4"  
pour eau claireFORINOX  
4"

Item N.	Description	Qty	Code									
			4FX6-5H	4FX6-7H	4FX6-10H	4FX6-14H	4FX6-21H	4FX6-29H	4FX6-38H	4FX6-52H		
			102055301	102055302	102055303	102055304	102055305	102055306	102055307	102055308		
			X=5	X=7	X=10	X=14	X=21	X=29	X=38	X=52		
			0.55 kW	0.75 kW	1.1 kW	1.5 kW	2.2 kW	3.0 kW	4.0 kW	5.5 kW		
1	Douille externe	1	166440590	166440630	166440160	166440770	166440810	166440750	166440790	166440820		
1A	Douille externe supérieure	1										
2	Support inférieur	1				161404025						
3	Bouchon de sortie	1				161404045						
4	Axe supérieur avec l'accouplement	1	155089410	155089430	155089450	155089660	155089680	155089690	155089700	155089710		
4A	Axe avec l'accouplement	1						155089720	155089730	155089740		
5	Support intermédiaire	1				161460440				161404035		
6	Boîte d'usage (N°5)	X	148992630			148992780						
* 7	Roue (N°5)	X				148992780						
* 8	Diffuseur (N°5)	X				148992750						
9	Support supérieur	1				161460440						
* 10	Roulement	1				162560610						
* 10A	Roulement intermédiaire	1						162560610				
11	entretroise intermédiaire	1				162502580						
12	entretroise supérieur	1				162502570						
* 13	Anneau d'adaptateur	1				168660340						
14	Couvercle de valve	1				169300000						
16	Appui de valve avec garniture	1				151000620						
17	Anneau de fermeture de valve	1				168601350						
18	Filtre	1				164600430						
19	Câble de garde	1	164206310	164206350	164206390	164205930	164205950	164205960	164205970	164205980		
20	Cale/rondelle (N°20)	-				148992800						
21	Circclip supérieur (N°10)	1				148992810						
22	Circclip intermédiaire (N°5)	1								148992840		
23	Rondelle supérieur du plat de poussée	1				168301220						
25	Rondelle	1									168301290	

**Série 4FX6-H**






### Série 4 FX 8-H

REP.	Description	Qté	4FX8-4H	4FX8-6H	4FX8-8H	4FX8-13H	4FX8-17H	4FX8-23H	4FX8-32H	4FX8-43H
1	Douille externe	1	102055310 X = 4	102055320 X = 6	102055330 X = 8	102055340 X = 13	102055350 X = 17	102055360 X = 23	102055370 X = 32	102055380 X = 43
1A	Douille externe supérieure	1	0.75 kW	1.1 kW	1.5 kW	2.2 kW	3.0 kW	4.0 kW	5.5 kW	7.5 kW
2	Support inférieur	1	166440350	166440360	166440370	166440380	166440320	166440420	166440390	166440410
3	Bouchon de sortie	1	-	-	-	161404025	161404055	-	-	-
4	Axe supérieur avec l'accouplement	1	155088810	155088820	155088830	155088840	155088850	155088860	155088870	155088880
4A	Axe avec l'accouplement	1	-	-	-	-	-	-	155089170	155089180
5	Support intermédiaire	1	-	-	-	161460440	-	-	161404035	-
6	Boîte d'usage (N°5)	X	-	-	-	148992630	-	-	-	-
7	Roue (N°5)	X	-	-	-	148992690	-	-	-	-
8	Diffuseur (N°5)	X	-	-	-	148992750	-	-	-	-
9	Support supérieur	1	-	-	-	161460440	-	-	-	-
10	Roulement	1	-	-	-	162560610	-	-	162560610	-
10A	Roulement intermédiaire	1	-	-	-	-	162502580	-	-	-
11	entretroise intermédiaire	1	-	-	-	-	162502570	-	-	-
12	entretroise supérieure	1	-	-	-	-	168660340	-	-	-
13	Anneau d'adaptateur	1	-	-	-	-	169300000	-	-	-
14	Couvercle de valve	1	-	-	-	-	151000620	-	-	-
16	Appui de valve avec garniture	1	-	-	-	-	168601350	-	-	-
17	Anneau de fermeture de valve	1	-	-	-	-	164600430	-	-	-
18	Filtre	1	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Câble de garde	1	164205720	164205730	164205740	164205750	164205760	164205770	164205780	164205790
20	Cale/rondelle (N°20)	-	-	-	-	148992800	-	-	-	-
21	Circlip supérieur (N°10)	1	-	-	-	148992810	-	-	-	-
22	Circlip intermédiaire (N°5)	1	-	-	-	-	-	-	148992840	-
23	Rondelle supérieure du plat de poussée	1	-	-	-	168301220	-	-	-	-
25	Rondelle	1	-	-	-	-	-	-	-	168301290


### Série 4 FX 8-H



## Série 4FX12-H

Item N.	Description	Q.ty	Code									
			4FX12-7H	4FX12-10H	4FX12-14H	4FX12-19H	4FX12-26H	4FX12-35H				
			102055410	102055420	102055430	102055440	102055450	102055460				
			X=7	X=10	X=14	X=19	X=26	X=35				
			1.5 kW	2.2 kW	3.0 kW	4.0 kW	5.5 kW	7.5 kW				
1	Douille externe	1	166440430	166440440	166440450	166440460	166440470	166440490				
1A	Douille externe supérieure	1					166444800	166440500				
2	Support inférieur	1			161404025							
3	Bouchon de sortie	1			161404055							
4	Axe supérieur avec l'accouplement	1	155088910	155088920	155088930	155088940	155088950	155088960				
4A	Axe avec l'accouplement	1					155089200	155089210				
5	Support intermédiaire	1	-		161460440			161404035				
6	Boîte d'usage (N°5)	X			148992640							
* 7	Roue (N°5)	X			148992700							
* 8	Diffuseur (N°5)	X			148992760							
9	Support supérieur	1			161460440							
* 10	Roulement	1			162560610							
* 10A	Roulement intermédiaire	1				162560610						
11	entretoise intermédiaire	X+1				162502570						
12	entretoise supérieur	1	-		162502580							
* 13	Anneau d'adaptateur	1			168660340							
14	Couvercle de valve	1			169300000							
16	Appui de valve avec garniture	1			151000620							
17	Anneau de fermeture de valve	1			168601350							
18	Filtre	1			164600430							
19	Câble de garde	1	164205810	164205820	164205830	164205780	164205840	164205850				
20	Cale/rondelle (N°20)	-			148992800							
21	Circlip supérieur (N°10)	1			148992810							
22	Circlip intermédiaire (N°5)	1			-			148992840				
23	Rondelle supérieure du plat de poussée	1			168301220							

**Série 4FX12-H**



## Série 4FX16-H

Item N.	Description	Qty	Code				
			4FX16-8H	4FX16-11H	4FX16-15H	4FX16-20H	4FX16-28H
1	Douille externe	1	102055500	102055510	102055520	102055530	102055540
1A	Douille externe supérieure		X = 8	X = 11	X = 15	X = 20	X = 28
2	Support inférieur		2.2 kW	3.0 kW	4.0 kW	5.5 kW	7.5 kW
3	Bouchon de sortie	1	166440150	166440530	166440540	166440400	166440550
4	Axe supérieur avec l'accouplement	1		-	161404025	166440400	166440550
4A	Axe avec l'accouplement	1	155088990	155089000	155089010	155089020	155089030
5	Support intermédiaire	1		-		155089230	155089240
6	Boîte d'usage (N°5)	X			148992650		
* 7	Roue (N°5)	X			148992710		
* 8	Diffuseur (N°5)	X			148992770		
* 10	Roulement	1			162560610		
* 10A	Roulement intermédiaire	1		N1-162560610		N3-162560610	
11	entretroise intermédiaire	X-1			162502590		
12	entretroise supérieure	1			162502570		
* 13	Anneau d'adaptateur	1			168660340		
14	Couvercle de valve	1			169300000		
16	Appui de valve avec garniture	1			151000620		
17	Anneau de fermeture de valve	1			168601350		
18	Filtre	1			164600430		
19	Câble de garde	1	164205550	164205560	164205880	164205890	164205900
20	Cale/rondelle (N°20)	-			148992800		
21	Circlip supérieur (N°10)	1			148992810		
22	Circlip intermédiaire (N°5)	1		-			148992840
23	Rondelle supérieure du plat de poussée	1			168301220		

**Série 4FX16-H**

