

**Equipement:**

- Brosses Rouleaux
- FACT
- Dispositif de pré-balayage
- Moteur de traction
- Batterie et chargeur intégrés
- Type de batterie sans maintenance
- Système -deux réservoirs en un-

Référence: **1.259-122.0****Caractéristiques techniques**

Largeur de travail brosses (mm)	650
Largeur d'aspiration (mm)	940
Capacité du réservoir d'eau propre (l)	80
Capacité du réservoir d'eau sale (l)	80
Rendement surfacique (m <sup>2</sup> /h)	2600
Vitesse de rotation des brosses (U/min)	600-1300
Pression des brosses (g/cm <sup>2</sup> )	200-270
Fréquence Hz	50
Tension V	240
Puissance absorbée (W)	1500
Poids (kg)	140
Dimensions (L x l x H) (mm)	1430x745x1160
Tension de la batterie (V)	24
Capacité de la batterie (Ah)	180

## Accessoires optionnels

### Batteries de traction et chargeurs pour balayeuses fonctionnant sur batterie - 24 V

#### Batterie

en prévoir 4

Référence 6.654-124.0



### Brosses Rouleaux (BR)

Brosse-rouleau, très dur, 638 mm

Référence 6.906-984.0



Brosse-rouleau, dur, 638 mm

Référence 6.906-983.0



Brosse-rouleau, relief, 638 mm

Référence 6.906-982.0



Brosse-rouleau, souple, 638 mm

Référence 6.906-981.0



## Brosses Rouleaux (BR)

Brosse-rouleau, moyen, 638 mm

Référence 6.906-935.0



## Pads rouleaux

Pad rouleau, moyen, 105 mm

rouge, 105 mm

Référence 6.369-456.0



Pad rouleau, dur, 105 mm

vert, 105 mm

Référence 6.369-455.0



Pad rouleau, souple, 105 mm

jaune, 105 mm

Référence 6.369-454.0



## Suceur d'aspiration (complet)

Suceur d'aspiration, parabolique, 940 mm

parabolique

Référence 4.777-312.0



---

## Suceur d'aspiration (complet)

**Suceur d'aspiration, droit, 940 mm**  
droit

Référence 4.777-302.0



---

## Suceur courbe

940 mm

Référence 4.777-055.0



---

## Suceur droit

940 mm

Référence 4.777-049.0

