

RB 6000

RB 6314 Basic



Portique souple à trois brosses entièrement automatique pour véhicules commerciaux

Référence: 1.778-411.0



Caractéristiques techniques

largeur de l'installation (mm)	4850
hauteur de l'installation (mm)	5248
Largeur de lavage (mm)	2700
Hauteur de lavage (mm)	4220
Vitesse de déplacement du portique (m/min)	8,5
Fréquence Hz	50
Tension V	400

RB 6000

RB 6314 Basic



Détails

Description

Le concept modulaire des modèles RB 6000 permet de les adapter sur mesure aux besoins des clients pour différents parcs de véhicules. Des programmes de lavages complémentaires et de nombreuses options pratiques autorisent quasi toutes les combinaisons possibles.

Accessoires optionnels

Fahrschienenverlängerung

Fahrschienenverlängerungssatz 2 x 1 m (inkl. Schienen, Schrauben, usw.)

Référence 2.640-460.0



Installations de lavage pour véhicules utilitaires

Rohrtrenner

Référence 6.385-957.0



Pumpe 100/4,8

Référence 4.540-034.0



Trocknungshilfe-Erweiterung für Waschprogramm - Einfachwäsche

Référence 4.405-055.0



Magnetventil, RB 6000 Brauch-/Frischwasserbetrieb Verhältnis 50/50

Référence 3.405-015.0



RB 6000

RB 6314 Basic



Installations de lavage pour véhicules utilitaires

WASSERVERTEILER

Référence 3.405-014.0



Magnetventil, RB 6000 reiner Frischwasserbetrieb

Référence 3.405-013.0



Trockenlaufschutz für Bürsten

Référence 2.640-539.0



ABS auf Stützen 18

Référence 2.640-474.0



Bodenmontagesatz für 18 m Energiekette

Référence 2.640-473.0



Wandmontagesatz für 18 m Energiekette

Référence 2.640-472.0



Installations de lavage pour véhicules utilitaires

Stützenmontagesatz für 24 m Energiekette

Référence 2.640-471.0



Bodenmontagesatz für 24 m Energiekette

Référence 2.640-470.0



Wandmontagesatz für 24 m Energiekette

Référence 2.640-469.0



Energiezuführung, Kabelschlepp 18 m, Wandmontage

Référence 2.640-467.0



Energiezuführung, Kabelschlepp 24 m, Wandmontage

Référence 2.640-466.0



Energiezuführung, Energiekette 18 m

Référence 2.640-465.0



Installations de lavage pour véhicules utilitaires

Energiezuführung, Energiekette 24 m

Référence 2.640-464.0



Fahrschienenverlängerungssatz 2x 1 m (inkl. Schienen, Schrauben, usw.)

Référence 2.640-461.0



Fahrschienensatz 2x 18 m, aufgesetzt (inkl. Schienen, Schrauben, usw.)

Référence 2.640-459.0



Fahrschienensatz 2x 18 m, aufgesetzt (inkl. Schienen, Schrauben, usw.)

Référence 2.640-458.0



Nachspülbogen für Zusatzprogramm - Einfachwäsche

Référence 2.640-371.0



Frostschutz, automatisch

Référence 2.640-366.0



Installations de lavage pour véhicules utilitaires

Unterbodenwäsche RCW inkl. Fernbedienstelle, eingebaut vor Waschhalle

Référence 2.640-361.0



Trocknungshilfe-Versorgungseinheit für CTH-Auftrag

Référence 2.640-360.0



Niedrige Waschhöhe, Waschhöhe reduziert um 220 mm

Référence 2.640-359.0



Pumpe 300/12, inkl. Steuerung und Tankanschlussbauteile

Référence 2.640-358.0



Magnetventil zum Anschluss HD-Bogen und Unterbodenwäsche an eine Versorgungspumpe

Référence 2.640-357.0



Fahrschienenverlängerungssatz 2x 3 m (inkl. Schienen, Schrauben, usw.)

Référence 2.640-343.0



Installations de lavage pour véhicules utilitaires

Radabweisersatz 2x 3 m inkl. Bogen

Référence 2.640-272.0



Radabweiser Verlängerung 1x3 m gerade

Référence 2.640-271.0



Radabweiser, 1x 3 m gerade inkl. Bogen (Einfahrt rechts/Ausfahrt links)

Référence 2.640-270.0



Radabweiser, 1x 3 m gerade inkl. Bogen (Einfahrt links/Ausfahrt rechts)

Référence 2.640-269.0



Lichtschrankensatz für den Automatikbetrieb der RCW

Référence 2.638-883.0



Sicherheitsschalter kurze Waschhalle, montiert Ausfahrt links oder Einfahrt rechts

Référence 2.637-747.0



Installations de lavage pour véhicules utilitaires

Sicherheitsschalter schmale Waschhalle, montiert rechte Seite

Référence 2.637-746.0



Sicherheitsschalter schmale Waschhalle, montiert linke Seite

Référence 2.637-721.0



Sicherheitsschalter kurze Waschhalle, montiert Ausfahrt rechts oder Einfahrt links

Référence 2.637-720.0



Seitenspritzschutz, RB 6314

Référence 2.637-614.0



Dachspritzschutz, niedrige Waschhöhe

Référence 2.637-612.0



Dachspritzschutz, Standard-Waschhöhe

Référence 2.637-611.0



RB 6000

RB 6314 Basic



Pumpen

Rohrleitung 2 Zoll

Référence 4.421-030.0



motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com