

Référence: 1.070-410.0



### Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H) (mm)	1800
Pression de service (bar)	2-6
Réservoir de fioul (l)	700
Consommation de combustible (kg/h)	4,8
Niveau sonore (dB/A)	71
Débit d'eau (l/h)	500
Fréquence Hz	50
Tension V	400

---

## Accessoires optionnels

### Ölversorgung

**Öltank 700 l, für Installation im Technikraum**

Référence 2.640-814.0



---

**Isolation, Schranklänge 1200 m**

Référence 2.640-710.0



---

**Ölschrank, Tank 700 l im Schrank inkl. Türen (Länge 1200 m)**

Référence 2.640-625.0



---

**Schrankheizlüfter**

Référence 2.639-094.0



### Fernbedienung

**Fernbedienungs-Schloss Typ F**

Référence 6.375-239.0



---

**Fernbedienung**

**Fernbedienungs-Schloss Typ E**

Référence 6.375-238.0



---

**Fernbedienungs-Schloss Typ D**

Référence 6.375-237.0



---

**Fernbedienungs-Schloss Typ C**

Référence 6.375-236.0



---

**Fernbedienungs-Schloss Typ B**

Référence 6.375-235.0



---

**Fernbedienungs-Schloss Typ A**

Référence 6.375-234.0



---

**Standard Bedieneinheit**

Référence 3.812-297.0



---

**Fernbedienung**

**Frostschutz für Fernbedienstelle (Preis pro Fernbedienstelle)**

Référence 2.638-669.0



---

**Frostschutzeinrichtung**

**Trockenschaum Schlauchbeheizung für zwei Werkzeug-Version**

Référence 3.640-239.0



**Brauchwassersystem**

Référence 2.640-885.0



**Wasserkreislaufsystem via Saugpumpe**

Référence 2.640-882.0



**Tauchpumpe**

Référence 2.639-991.0



## SB 2001

---

### Frostschutzeinrichtung

Trockenschaum Schlauchbeheizung für ein Werkzeug-Version

Référence 2.638-944.0



---

Verteilerventil für zwei Waschwerkzeug-Version

Référence 2.638-943.0



---

Waschplatzheizung für den Anschluss der bauseitigen  
Heizschlangen SB-C 2000

Référence 2.638-801.0



---

Wasserkreislaufsystem interner Pumpenschrank

Référence 2.638-563.0



---

### Installationsmaterial

Steuerleitung 18x 1,5 mm<sup>2</sup> (Preis pro Meter)

Référence 6.641-178.0



---

**Installationsmaterial**

**Steuerleitung 3x 2,5 mm<sup>2</sup> (Preis pro Meter)**

Référence 6.641-037.0



---

**Schaumschlauch, Preis pro Meter**

Référence 6.389-114.0



---

**Hochdruckschlauch, Preis pro Meter**

Référence 6.389-044.0



---

**Coupleur rotatif M 22x1,5**

Empêche efficacement le vrillage du flexible HP. Raccord M 22x1,5 avec protection.

Référence 4.401-076.0



---

**Anschluss-Satz, Schrank - 360° Ausleger - Arbeitsschlauch**

Référence 3.640-240.0



## SB 2001

### Leerschrank

Schrank 1200 inkl. Türen

Référence 2.640-812.0



Schrank 1800 inkl. Türen

Référence 2.640-641.0



### RM-Dosierung

Trockenschaumsatz, SB-C 2000, Kombi-Werkzeug-Version

Référence 2.640-799.0



Nass-Schaumsatz, SB-C 2000, Zwei-Werkzeug-Version

Référence 2.640-751.0



### Schlösser SB-C Schrank

Schlosstyp D

Référence 6.375-483.0



## **SB 2001**

---

### **Schlösser SB-C Schrank**

#### **Schlosstyp C**

Référence 6.375-482.0



---

#### **Schlosstyp B**

Référence 6.375-481.0



---

#### **Schlosstyp A**

Référence 6.375-480.0



---

### **Schrankbeheizung**

#### **Schrankheizlüfter für Pumpenschrank**

Référence 2.639-647.0



---

### **Schrankisolierung**

#### **Isolation, Schranklänge 1800 m**

Référence 2.640-690.0





---

**Warmwassersystem**

**Flüssig-Propangaserhitzer, 72,00 kW**

Référence 3.640-232.0



---

**Flüssig-Propangaserhitzer, 34,5 kW - nur für Italien**

Référence 3.640-231.0



---

**Erdgaserhitzer, 34,5 kW - nur für Italien**

Référence 3.640-227.0



---

**Erdgaserhitzer, 72,00 kW**

Référence 3.640-226.0



---

**Ölerhitzer, 34,5 kW - nur für Italien**

Référence 3.640-225.0



---

**Ölerhitzer, 72,00 kW**

Référence 3.640-224.0



---

**Waschplatzausrüstung**

**Mattenklopfrast, inkl. Schublade und Schloss, verzinkt**

Référence 6.554-025.0



---

**Deckenkreisel 170° schwenkbar für Trockenschaumbürste**

Référence 4.058-110.0



---

**Potence plafond 360° 1,75m**

Référence 4.058-106.0



---

**Behälterfuß für Schaumbürstenbehälter, weiß**

Référence 4.042-199.0



---

**Verschluss für Seiteninstallation**

Référence 3.640-241.0



---

**SB-Aufbewahrungsbehälter für Schaumbürste, offener Boden, weiß**

Référence 3.070-016.0



## SB 2001

### Waschplatzausrüstung

**SB-Aufbewahrungsbehälter für Schaumbürste, geschlossener Boden, Edelstahlausführung**

Référence 3.070-015.0



**Strahlrohrhalter, PVC, Bodenmontage, kunststoff**

Référence 2.420-005.0



**Strahlrohrhalter, Edelstahl, Bodenmontage**

Référence 2.042-008.0



### Waschprogramme

**Vorwaschprogramm Intensiv Schmutzlösen**

Référence 2.639-987.7



### Waschwerkzeuge

**Arbeitsschlauch, Farbe blau**

Référence 6.390-379.0



---

**Waschwerkzeuge**

**Arbeitsschlauch, Farbe blau**

Référence 6.390-378.0



---

**Verbindungs-/Arbeitsschlauch**

Référence 6.389-808.0



---

**Arbeitsschlauch, Farbe schwarz**

Référence 6.389-435.0



---

**Arbeitsschlauch, Farbe schwarz**

Référence 6.389-052.0



---

**Handspritzpistole für HD, Combi und Nass-Schaum**

Référence 4.775-226.0



---

**Schaumlanze, Länge 1700 mm**

Référence 4.760-414.0



---

**Waschwerkzeuge**

**Combi-Sprühlanze für Nass-Schaum**

Référence 4.760-397.0



---

**Schaumlanze Standard, Länge 950 mm**

Référence 4.760-360.0



---

**Sprühlanze Standard, Länge 500 mm (schwarzes Mundstück)**

Référence 4.760-316.0



---

**Combi-Sprühlanze für Trocken- und Nass-Schaum (HD-Lanze und Schaumbürste zusammen)**

Référence 4.760-227.0



---

**Sprühlanze, Länge 635 mm (gelbes Mundstück)**

Référence 4.760-150.0



---

**Arbeitsschlauch nicht beheizbar**

Référence 4.440-775.0



---

**Waschwerkzeuge**

**Trockenschaum Arbeitsschlauch, 10 m Länge, nicht einstellbar**

Référence 4.440-749.0



---

**Trockenschaum-Arbeitsschlauch, 8 m Länge, nicht einstellbar**

Référence 4.440-744.0



---

**Wasserversorgung**

**Rohwasserfilter**

Référence 6.761-284.0

