

Référence: 1.070-407.0



Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------------|------|
| Dimensions (L x l x H) (mm) | 1800 |
| Pression de service (bar) | 2-6 |
| Réservoir de fioul (l) | 700 |
| Consommation de combustible (kg/h) | 4,8 |
| Niveau sonore (dB/A) | 71 |
| Débit d'eau (l/h) | 500 |
| Fréquence Hz | 50 |
| Tension V | 400 |

Accessoires optionnels

Ölversorgung

Öltank 700 l, für Installation im Technikraum

Référence 2.640-814.0



Isolation, Schranklänge 1200 m

Référence 2.640-710.0



Ölschrank, Tank 700 l im Schrank inkl. Türen (Länge 1200 m)

Référence 2.640-625.0



Schrankheizlüfter

Référence 2.639-094.0



Fernbedienung

Fernbedienungs-Schloss Typ F

Référence 6.375-239.0



Fernbedienung

Fernbedienungs-Schloss Typ E

Référence 6.375-238.0



Fernbedienungs-Schloss Typ D

Référence 6.375-237.0



Fernbedienungs-Schloss Typ C

Référence 6.375-236.0



Fernbedienungs-Schloss Typ B

Référence 6.375-235.0



Fernbedienungs-Schloss Typ A

Référence 6.375-234.0



Standard Bedieneinheit

Référence 3.812-297.0



SB-C 2000 Outdoor 2WZ

Fernbedienung

Frostschutz für Fernbedienstelle (Preis pro Fernbedienstelle)

Référence 2.638-669.0



Frostschutzeinrichtung

Trockenschäum Schlauchbeheizung für zwei Werkzeug-Version

Référence 3.640-239.0



Brauchwassersystem

Référence 2.640-885.0



Wasserkreislaufsystem via Saugpumpe

Référence 2.640-882.0



Tauchpumpe

Référence 2.639-991.0



SB-C 2000 Outdoor 2WZ

Frostschutzeinrichtung

Trockenschaum Schlauchbeheizung für ein Werkzeug-Version

Référence 2.638-944.0



Verteilerventil für zwei Waschwerkzeug-Version

Référence 2.638-943.0



Waschplatzheizung für den Anschluss der bauseitigen
Heizschlangen SB-C 2000

Référence 2.638-801.0



Wasserkreislaufsystem interner Pumpenschrank

Référence 2.638-563.0



Installationsmaterial

Steuerleitung 18x 1,5 mm² (Preis pro Meter)

Référence 6.641-178.0



SB-C 2000 Outdoor 2WZ

Installationsmaterial

Steuerleitung 3x 2,5 mm² (Preis pro Meter)

Référence 6.641-037.0



Schaumschlauch, Preis pro Meter

Référence 6.389-114.0



Hochdruckschlauch, Preis pro Meter

Référence 6.389-044.0



Coupleur rotatif M 22x1,5

Empêche efficacement le vrillage du flexible HP. Raccord M 22x1,5 avec protection.

Référence 4.401-076.0



Anschluss-Satz, Schrank - 360° Ausleger - Arbeitsschlauch

Référence 3.640-240.0



SB-C 2000 Outdoor 2WZ

Leerschrank

Schrank 1200 inkl. Türen

Référence 2.640-812.0



Schrank 1800 inkl. Türen

Référence 2.640-641.0



RM-Dosierung

Trockenschaumsatz, SB-C 2000, Kombi-Werkzeug-Version

Référence 2.640-799.0



Nass-Schaumsatz, SB-C 2000, Zwei-Werkzeug-Version

Référence 2.640-751.0



Schlösser SB-C Schrank

Schlosstyp D

Référence 6.375-483.0



SB-C 2000 Outdoor 2WZ

Schlösser SB-C Schrank

Schlosstyp C

Référence 6.375-482.0



Schlosstyp B

Référence 6.375-481.0



Schlosstyp A

Référence 6.375-480.0



Schrankbeheizung

Schrankheizlüfter für Pumpenschrank

Référence 2.639-647.0



Schrankisolierung

Isolation, Schranklänge 1800 m

Référence 2.640-690.0



SB-C 2000 Outdoor 2WZ

Warmwassersystem

Flüssig-Propangaserhitzer, 72,00 kW

Référence 3.640-232.0



Flüssig-Propangaserhitzer, 34,5 kW - nur für Italien

Référence 3.640-231.0



Erdgaserhitzer, 34,5 kW - nur für Italien

Référence 3.640-227.0



Erdgaserhitzer, 72,00 kW

Référence 3.640-226.0



Ölerhitzer, 34,5 kW - nur für Italien

Référence 3.640-225.0



Ölerhitzer, 72,00 kW

Référence 3.640-224.0



Waschplatzausrüstung

Mattenklopfrast, inkl. Schublade und Schloss, verzinkt

Référence 6.554-025.0



Deckenkreisel 170° schwenkbar für Trockenschaumbürste

Référence 4.058-110.0



Potence plafond 360° 1,75m

Référence 4.058-106.0



Behälterfuß für Schaumbürstenbehälter, weiß

Référence 4.042-199.0



Verschluss für Seiteninstallation

Référence 3.640-241.0



SB-Aufbewahrungsbehälter für Schaumbürste, offener Boden, weiß

Référence 3.070-016.0



SB-C 2000 Outdoor 2WZ

Waschplatzausrüstung

SB-Aufbewahrungsbehälter für Schaumbürste, geschlossener Boden, Edelstahlausführung

Référence 3.070-015.0



Strahlrohrhalter, PVC, Bodenmontage, kunststoff

Référence 2.420-005.0



Strahlrohrhalter, Edelstahl, Bodenmontage

Référence 2.042-008.0



Waschprogramme

Vorwaschprogramm Intensiv Schmutzlösen

Référence 2.639-987.7



Waschwerkzeuge

Arbeitsschlauch, Farbe blau

Référence 6.390-379.0



Waschwerkzeuge

Arbeitsschlauch, Farbe blau

Référence 6.390-378.0



Verbindungs-/Arbeitsschlauch

Référence 6.389-808.0



Arbeitsschlauch, Farbe schwarz

Référence 6.389-435.0



Arbeitsschlauch, Farbe schwarz

Référence 6.389-052.0



Handspritzpistole für HD, Combi und Nass-Schaum

Référence 4.775-226.0



Schaumlanze, Länge 1700 mm

Référence 4.760-414.0



Waschwerkzeuge

Combi-Sprühlanze für Nass-Schaum

Référence 4.760-397.0



Schaumlanze Standard, Länge 950 mm

Référence 4.760-360.0



Sprühlanze Standard, Länge 500 mm (schwarzes Mundstück)

Référence 4.760-316.0



Combi-Sprühlanze für Trocken- und Nass-Schaum (HD-Lanze und Schaumbürste zusammen)

Référence 4.760-227.0



Sprühlanze, Länge 635 mm (gelbes Mundstück)

Référence 4.760-150.0



Arbeitsschlauch nicht beheizbar

Référence 4.440-775.0



SB-C 2000 Outdoor 2WZ

Waschwerkzeuge

Trockenschaum Arbeitsschlauch, 10 m Länge, nicht einstellbar

Référence 4.440-749.0



Trockenschaum-Arbeitsschlauch, 8 m Länge, nicht einstellbar

Référence 4.440-744.0



Wasserversorgung

Rohwasserfilter

Référence 6.761-284.0

