

Référence: 1.070-409.0



### Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H) (mm)	1800
Pression de service (bar)	2-6
Réservoir de fioul (l)	700
Consommation de combustible (kg/h)	5,6
Niveau sonore (dB/A)	71
Débit d'eau (l/h)	500
Fréquence Hz	50
Tension V	400

## Accessoires optionnels

### Ölversorgung

Öltank 700 l, für Installation im Technikraum

Référence 2.640-814.0



Isolation, Schranklänge 1200 m

Référence 2.640-710.0



Ölschrank, Tank 700 l im Schrank inkl. Türen (Länge 1200 m)

Référence 2.640-625.0



Schrankheizlüfter

Référence 2.639-094.0



### Fernbedienung

Fernbedienungs-Schloss Typ F

Référence 6.375-239.0



---

## Fernbedienung

### Fernbedienungs-Schloss Typ E

Référence 6.375-238.0



---

### Fernbedienungs-Schloss Typ D

Référence 6.375-237.0



---

### Fernbedienungs-Schloss Typ C

Référence 6.375-236.0



---

### Fernbedienungs-Schloss Typ B

Référence 6.375-235.0



---

### Fernbedienungs-Schloss Typ A

Référence 6.375-234.0



---

### Standard Bedieneinheit

Référence 3.812-297.0



## SB-C 4000 Outdoor 2WZ

---

### Fernbedienung

Frostschutz für Fernbedienstelle (Preis pro Fernbedienstelle)

Référence 2.638-669.0



---

### Frostschutzeinrichtung

Trockenschäum Schlauchbeheizung für zwei Werkzeug-Version

Référence 3.640-239.0



---

Brauchwassersystem

Référence 2.640-885.0



---

Wasserkreislaufsystem via Saugpumpe

Référence 2.640-882.0



---

Waschplatz Heizungssatz SB-C 4000

Référence 2.640-868.0



---

## Frostschutzeinrichtung

**Tauchpumpe**

Référence 2.639-991.0



---

**Trockenschaum Schlauchbeheizung für ein Werkzeug-Version**

Référence 2.638-944.0



---

**Verteilerventil für zwei Waschwerkzeug-Version**

Référence 2.638-943.0



---

**Wasserkreislaufsystem interner Pumpenschrank**

Référence 2.638-563.0



---

## Installationsmaterial

**Steuerleitung 18x 1,5 mm<sup>2</sup> (Preis pro Meter)**

Référence 6.641-178.0



## SB-C 4000 Outdoor 2WZ

### Installationsmaterial

**Steuerleitung 3x 2,5 mm<sup>2</sup> (Preis pro Meter)**

Référence 6.641-037.0



**Schaumschlauch, Preis pro Meter**

Référence 6.389-114.0



**Hochdruckschlauch, Preis pro Meter**

Référence 6.389-044.0



**Coupleur rotatif M 22x1,5**

Empêche efficacement le vrillage du flexible HP. Raccord M 22x1,5 avec protection.

Référence 4.401-076.0



**Anschluss-Satz, Schrank - 360° Ausleger - Arbeitsschlauch**

Référence 3.640-240.0



## **SB-C 4000 Outdoor 2WZ**

### **Leerschrank**

**Schrank 1200 inkl. Türen**

Référence 2.640-812.0



**Schrank 1800 inkl. Türen**

Référence 2.640-641.0



### **RM-Dosierung**

**Anbausatz Trockenschaum, SB-C 4000 Kombi-Werkzeug-Ausführung**

Référence 2.640-801.0



**Anbausatz Nass-Schaum, SB-C 4000 zwei Werkzeug-Ausführung**

Référence 2.640-753.0



### **Schlösser SB-C Schrank**

**Schlosstyp D**

Référence 6.375-483.0



## SB-C 4000 Outdoor 2WZ

### Schlösser SB-C Schrank

#### Schlosstyp C

Référence 6.375-482.0



#### Schlosstyp B

Référence 6.375-481.0



#### Schlosstyp A

Référence 6.375-480.0



### Schrankbeheizung

#### Schrankheizlüfter für Pumpenschrank

Référence 2.639-647.0



### Warmwassersystem

#### Flüssig-Propangaserhitzer, 72,00 kW

Référence 3.640-232.0





## **SB-C 4000 Outdoor 2WZ**

---

### **Warmwassersystem**

**Flüssig-Propangaserhitzer, 34,5 kW - nur für Italien**

Référence 3.640-231.0



---

**Erdgaserhitzer, 34,5 kW - nur für Italien**

Référence 3.640-227.0



---

**Erdgaserhitzer, 72,00 kW**

Référence 3.640-226.0



---

**Ölerhitzer, 34,5 kW - nur für Italien**

Référence 3.640-225.0



---

**Ölerhitzer, 72,00 kW**

Référence 3.640-224.0



---

## Waschplatzausrüstung

**Mattenklopfröst, inkl. Schublade und Schloss, verzinkt**

Référence 6.554-025.0



---

**Deckenkreisel 170° schwenkbar für Trockenschaumbürste**

Référence 4.058-110.0



---

**Potence plafond 360° 1,75m**

Référence 4.058-106.0



---

**Behälterfuß für Schaumbürstenbehälter, weiß**

Référence 4.042-199.0



---

**Verschluss für Seiteninstallation**

Référence 3.640-241.0



---

**SB-Aufbewahrungsbehälter für Schaumbürste, offener Boden, weiß**

Référence 3.070-016.0



## **SB-C 4000 Outdoor 2WZ**

### **Waschplatzausrüstung**

**SB-Aufbewahrungsbehälter für Schaumbürste, geschlossener Boden, Edelstahlausführung**

Référence 3.070-015.0



**Strahlrohrhalter, PVC, Bodenmontage, kunststoff**

Référence 2.420-005.0



**Strahlrohrhalter, Edelstahl, Bodenmontage**

Référence 2.042-008.0



### **Waschprogramme**

**Vorwaschprogramm Intensiv Schmutzlösen**

Référence 2.639-987.7



### **Waschwerkzeuge**

**Arbeitsschlauch, Farbe blau**

Référence 6.390-379.0



---

**Waschwerkzeuge**

**Arbeitsschlauch, Farbe blau**

Référence 6.390-378.0



---

**Arbeitsschlauch, Farbe schwarz**

Référence 6.389-435.0



---

**Arbeitsschlauch, Farbe schwarz**

Référence 6.389-052.0



---

**Handspritzpistole für HD, Combi und Nass-Schaum**

Référence 4.775-226.0



---

**Schaumlanze, Länge 1700 mm**

Référence 4.760-414.0



---

**Combi-Sprühlanze für Nass-Schaum**

Référence 4.760-397.0



## **SB-C 4000 Outdoor 2WZ**

### **Waschwerkzeuge**

**Schaumlanze Standard, Länge 950 mm**

Référence 4.760-360.0



**Sprühlanze Standard, Länge 500 mm (schwarzes Mundstück)**

Référence 4.760-316.0



**Combi-Sprühlanze für Trocken- und Nass-Schaum (HD-Lanze und Schaumbürste zusammen)**

Référence 4.760-227.0



**Sprühlanze, Länge 635 mm (gelbes Mundstück)**

Référence 4.760-150.0



**Arbeitsschlauch nicht beheizbar**

Référence 4.440-775.0



**Trockenschaum Arbeitsschlauch, 10 m Länge, nicht einstellbar**

Référence 4.440-749.0



SB-C 2000-4000

## SB-C 4000 Outdoor 2WZ



---

### Waschwerkzeuge

Trockenschaum-Arbeitsschlauch, 8 m Länge, nicht einstellbar

Référence 4.440-744.0



---

### Wasserversorgung

Rohwasserfilter

Référence 6.761-284.0



**motralec**

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX  
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48  
Demande de prix / e-mail : [service-commercial@motralec.com](mailto:service-commercial@motralec.com)  
[www.motralec.com](http://www.motralec.com)